

**DÉLIBÉRATION N°20231219-04**

**CONSEIL MUNICIPAL**  
**Séance du 19 décembre 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le dix-neuf décembre à 19 heures 45 minutes, le Conseil Municipal de la Commune de Coignières s'est réuni en salle du Conseil Municipal, sur la convocation de M. Didier FISCHER, Maire, en date du 13 décembre 2023.

Étaient présents :

M. Didier FISCHER – Maire

Mme Florence COCART, M. Cyril LONGUEPEE, M. Mohamed MOKHTARI, Mme Yasemin DONMEZ, Mme Eve MOUTTOU, M. Salah KRIMAT – Adjoints au Maire

Mme Nathalie GERVAIS, M. Xavier GIRARD, Mme Aliya JAVER ; Mme Catherine JUAN, Mme Rahma M'TIR, M. Maxime PETAUTON, M. Olivier RACHET, Mme Christine RENAUT, M. Jamel TAMOUM, Mme Anne-Marie TIBERKANE – Conseillers Municipaux

Étaient représentés :

M. Brahim BEN MAIMOUN donne pouvoir à Nathalie GERVAIS

Mme Sylvie MAUDUIT donne pouvoir à Mme Yasemin DONMEZ

M. Marc MONTARDIER donne pouvoir à M. Salah KRIMAT

M. Samir MOUSTAATIF donne pouvoir à M. Jamel TAMOUM

Mme Sandrine MUTRELLE donne pour à M. Xavier GIRARD

Mme Sophie PIFFARELLY donne pouvoir à Mme Florence COCART

M. Nicolas ROBBE donne pouvoir à M. Olivier RACHET

M. Stéphane THILLAY donne pouvoir à Mme Eve MOUTTOU

Mme Leila ZENATI donne pouvoir à Mme Christine RENAUT

Étaient absents :

M. Nicolas GROS DAILLON

-----

Mme Rahma M'TIR est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

**POINT N°04 : DÉLIBÉRATION PORTANT VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)**

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.2121-29 ;

Vu le Code du travail, notamment ses articles L4121-3 et R4121-1 et suivants ;

Vu le code général de la fonction publique, notamment l'article L811-1 ;

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, circulaire DRT N°6 du 18 avril 2002 ;

Considérant l'accompagnement du Centre de de gestion de la fonction publique territoriale du CIG de la Grande Couronne fait entre janvier 2023 et août 2023 ;

Considérant la réunion de présentation faite aux syndicats relative à l'avis de la Grande Couronne tenue le 24 avril 2023 ;

Considérant la reprise en interne du DUERP par l'Assistant de prévention et la Directrice des Ressources Humaines de septembre à novembre 2023 ;

Considérant la réunion de présentation faite aux syndicats relative à la finalisation du DUERP tenue le 9 novembre 2023 ;

Considérant l'avis favorable du Comité Sociale Territorial en date du 27 novembre 2023 ;

Après avoir entendu l'exposé de Mme Florence COCART, rapporteur,

Après en avoir délibéré,

## LE CONSEIL MUNICIPAL

À l'unanimité,

**ARTICLE 1 – VALIDE** le document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'actions annexés à la présente délibération.

**ARTICLE 2 - APPROUVE** l'engagement de l'autorité territoriale à mettre en œuvre le plan d'actions issus de l'évaluation des risques et à en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique.

Pour extrait conforme :

Le Maire,

Didier FISCHER

Vice-président de la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines



Le présent acte peut faire l'objet d'une voie de recours gracieuse auprès de son auteur, ou contentieuse devant le Tribunal Administratif de Versailles - 56 Av. de Saint-Cloud, 78000 Versailles, ou par le biais de l'application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, voire lorsqu'elle a été expressément prescrite, à compter de sa notification pour la ou les personnes directement visées.

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le

ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE



Evaluation des risques professionnels

# Document unique

**Mairie et CCAS de Coignières**

Place de l'Eglise Saint Germain d'Auxerre  
78310  
Coignières

Date de rédaction : 02/11/2023

Version 06

Validation par la collectivité / Autorité territoriale :

--



## DUER

Prévention des risques

# La démarche d'évaluation des risques professionnels

## Introduction

Le **Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels (DUER)** est un élément clé pour une démarche de prévention. Cette démarche est menée sous la responsabilité de l'autorité territoriale mais sa réalisation implique la participation des agents et de leurs représentants ainsi que de tous les acteurs opérationnels de la santé et de la sécurité au travail (médecins de prévention, assistant et conseiller de prévention...).

La prévention est un processus dynamique et évolutif qui doit prendre en compte l'évolution des données techniques, organisationnelles, et humaines.

## Textes applicables

Le **décret n°85-603 du 10 juin 1985** relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale précise, à l'article 3, que les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont celles définies aux **livres Ier à V de la quatrième partie du Code du Travail** et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.

## Principes généraux de prévention

Au titre de l'article L.4121-1 du Code du Travail, l'employeur doit prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». Les mesures de protection de la sécurité et de la santé des agents doivent être mises en œuvre selon les **principes généraux de prévention** de l'article L.4121-2 du Code du Travail :

- 1 - Eviter les risques
- 2 - **Evaluer les risques** qui ne peuvent être évités
- 3 - Combattre les risques à la source
- 4 - Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé
- 5 - Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
- 6 - Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux
- 7 - Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1
- 8 - Prendre des mesures de protection collective en priorité en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle
- 9 - Donner des instructions appropriées aux travailleurs

Les mesures de prévention doivent pouvoir évoluer pour s'adapter à tout changement de circonstance et leur objectif est l'amélioration des situations existantes.

## Evaluation des risques et Document Unique

Fondement de toute politique de prévention, l'**évaluation des risques** est une obligation de l'autorité territoriale inscrite par la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 par transposition de la directive n°89/391/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 12 juin 1989. Elle a été codifiée dans l'article L.4121-3 du Code du Travail. L'évaluation des risques doit être mise en œuvre à tous les niveaux de l'organisation du travail, tant au niveau des facteurs humains, que techniques ou organisationnels.

Pour les risques qui ne peuvent être évités, l'autorité territoriale a l'obligation d'**identifier les dangers par Unité de Travail (UT)**, puis d'**évaluer** les dommages à la santé et la sécurité des agents de ces dangers afin de proposer des **mesures de prévention** adéquates. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du Code du Travail précisent que l'évaluation des risques doit être transcrite dans un **Document Unique d'Evaluation des Risques professionnels (DUER) mis à jour** régulièrement.

Il est rappelé que la politique de prévention des risques professionnels doit obligatoirement intégrer des mesures d'évaluation et de prévention de risques spécifiques, tel le risque routier, conformément aux décisions du Comité interministériel de sécurité routière du 18 février 2010, le risque pandémique, conformément au plan de prévention et de lutte « pandémie grippale » ou encore les risques psychosociaux.

## Objectifs

L'évaluation des risques professionnels est une démarche structurée qui suit les étapes suivantes :

- Identifier les risques : repérer les dangers, les analyser et se prononcer sur l'exposition à ces dangers
- Classer et hiérarchiser les risques : en fonction de leur gravité et de leur fréquence
- Proposer des actions de prévention les plus efficaces possibles, en adéquation avec les principes généraux de prévention

La constitution du DUER n'est pas une fin en soi. Elle doit permettre à l'Autorité Territoriale de définir son **programme annuel de prévention**. En application de l'article R.4121-4 du Code du Travail, ce document doit être utilisé pour former et informer les agents quant aux risques auxquels ils sont exposés. Ce document pourra être mis à la disposition du CTP/CHS, du médecin du travail, et, sur demande, de l'ACFI et de l'inspection du travail.

## Mise à jour du DUER

Le DUER doit être mis à jour chaque année.

Il doit également être revu :

- Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.4612-8 du Code du Travail (achat d'une nouvelle machine, modification de l'organisation de travail...)
- Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie (art. R.4121-2 du Code du Travail).
- Lors de chaque accident du travail ou presque accident.

## DUER

Prévention des risques

# Présentation de la méthode

Cette partie présente la méthodologie de réalisation et de mise à jour du DUER.

## Détermination des unités de travail

Les Unités de Travail (UT) regroupent un ensemble d'agents ou de postes de travail dont les activités les exposent à des risques professionnels similaires. Le découpage des UT se fait sur des critères géographiques (lieux de travail, d'intervention) et d'activité.

Chaque UT correspond à un onglet du tableau d'analyse.

## Analyse des activités

Pour mener à bien cette phase, une visite de chaque UT est réalisée pour recueillir les éléments nécessaires au bon déroulement de la démarche d'évaluation des risques professionnels :

- Examen des lieux afin d'appréhender la configuration de la situation et de ses ambiances environnementales (bruit, poussières, luminosité...)
- Observation et une analyse de l'activité (recensement des matériels, personnel, procédures opératoires...)
- Entretien et échange avec les agents concernés

Cette démarche d'analyse de tâche se veut être au plus près du terrain et des agents qui sont souvent les mieux placés pour connaître les situations dangereuses. Il est donc nécessaire de les associer à la démarche afin de permettre une meilleure prise en compte de la réalité du travail (Circulaire DRT du 18 avril 2002).

## Identification des danger et des risques associés

Un risque, c'est un danger potentiel auquel est soumis un agent dans son travail et qui peut générer des conséquences plus ou moins graves.

**Risque = Danger potentiel X Exposition de l'agent**

Il s'agit de déterminer toutes les situations dangereuses par UT.

Pour chacune des situations dangereuses identifiées, une ligne du tableau présente les différents éléments pris en compte tels que le personnel exposé, les locaux et activités concernés, la source de danger et le risque associé, les moyens de prévention en place pour maîtriser le risque...

Une liste type de situations dangereuses et de risques associés est développée ci-dessous. Les différents dangers apparaissent sous forme de menu déroulant dans les cellules des colonnes "Danger" et "Risque" du tableau d'analyse.

DANGERS POTENTIELS	RISQUES ASSOCIES
1. Ambiance de travail	Anoxie (Diminution de la quantité d'O <sub>2</sub> )
	Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)
	Travail isolé
	Infection - Contamination - Maladie - Allergie
	Fatigue auditive - surdit�
2. Machine - Outil - Mat�riel - Engin	Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Br�lure thermique
	Blessure - Maladie - Fatigue (Vibrations)
	Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropri�e)
3. Circulation engin - pi�ton	Accident de circulation (Collision - Renversement)
	Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)
4. Energies (Electrique - Pression)	Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression)
	Incendie - Electrocutation - Electrisation
5. Hauteur (Circulation - Acc�s - Travail)	Chute de hauteur
	Chute (Objets - Mat�riaux)
6. Manutention manuelle	Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste r�p�titif)
	Basculement - Renversement (Engin)
7. Manutention m�canique	Chute (Objets - Mat�riaux)
	Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)
8. Travail sur �cran	Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste r�p�titif)
	Br�lure thermique - Incendie - Explosion
9. Chaleur - Point chaud	Br�lure thermique - Incendie - Explosion
10. Pr�sence d'eau ou de liquide	Noyade
11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	Blessure - Maladie (Rayonnement)
	Br�lure thermique
12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	Chute (Objets - Mat�riaux)
	Effondrement - Ensevelissement
13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutan�)
	Incendie - Explosion
	Infection - Contamination - Maladie - Allergie
14. Risques psychosociaux	Agression - Harc�lement
	Stress
15. Trajet - D�placement professionnel	Accident Routier
16. Tranch�e - Galerie - Terrain meuble	Basculement - Renversement (Engin)
	Effondrement - Ensevelissement
	Electrocutation - Explosion (R�seau enterr�)
17. Co-activit�	Blessure - Heurt



## Evaluation des risques

Les risques identifiés sont évalués grâce aux éléments recueillis, sur la base des critères d'évaluation suivants :

- Gravité
- Exposition
- Maîtrise

### a. Gravité :

Ce critère correspond à la gravité potentielle du dommage que pourrait subir l'agent en cas d'accident.

Elle est cotée de 1 à 4, de la plus faible à la plus forte :

1	Accident bénin sans arrêt de travail
2	Accident avec arrêt mais sans Incapacité Physique Permanente
3	Accident avec arrêt et Incapacité Physique Permanente
4	Décès

### b. Exposition :

Ce critère correspond à la fréquence et à la durée d'exposition au danger.

Elle est cotée de 1 à 4, de la plus faible à la plus forte :

1	Annuelle (occasionnelle)
2	Mensuelle (ponctuelle)
3	Hebdomadaire (courante)
4	Quotidienne (permanente)

### c. Maîtrise :

Ce critère correspond aux moyens de prévention et de protection déjà mis en œuvre dans la collectivité. Ces mesures peuvent être matérielles, humaines ou organisationnelles (protection collective/individuelle, formations, consignes,...).

Le niveau de maîtrise du risque dépend du type de mesures de prévention mises en place et de leur efficacité.

A noter qu'une méconnaissance des risques par les agents signifie que des mesures restent nécessaires, notamment pour les informer des risques et des consignes à suivre.

1	Bonne maîtrise	Toutes les mesures nécessaires sont en place	Aucune mesure n'est possible ou nécessaire
2	Maîtrise partielle	Des mesures sont en place mais d'autres sont nécessaires	L'efficacité des mesures en place doit être améliorée
3	Maîtrise faible	Un nombre insuffisant de mesures est en place	Les mesures en place sont peu efficaces
4	Pas de maîtrise	Aucune mesure n'est en place	Les mesures en place ne sont pas efficaces

### d. Niveau de Risque :

Cette cotation finale prend en compte l'ensemble des critères ci-dessus. Elle s'obtient par leur produit :

$$\text{Niveau de Risque} = \text{Gravité} \times \text{Fréquence} \times \text{Maîtrise}$$

Les risques peuvent ainsi être hiérarchisés entre eux afin d'avoir un aperçu global de la situation au sein de la collectivité.

Niveau de Risque	
Inférieur à 8	FAIBLE
Entre 9 et 15	MOYEN
Entre 16 et 26	IMPORTANT
Supérieur à 26	ELEVE

## Elaboration du plan d'action

L'objectif étant de faire évoluer progressivement la sécurité des agents, des actions de prévention devront être mises en place en fonction des risques évalués.

Des actions à mener sont proposées dans le présent DUER. Elles reposent sur les principes généraux de prévention énoncés précédemment. La collectivité peut également planifier d'autres actions qu'elle juge pertinentes.

Elle gère souverainement les modalités de réalisation de ces actions, en fonction de ses capacités (calendrier, budget, effectif,...) et des niveaux de risque.

Les niveaux de risque les plus élevés doivent faire l'objet d'une attention prioritaire. Cependant, des actions correspondant à des risques côtés plus faiblement peuvent être menées en parallèle.

## Mise à jour du DUER

Pour effectuer la mise à jour de ce document il convient de :

- Vérifier que les informations concernant les activités et les risques précédemment identifiés sont à jour
- Procéder aux corrections nécessaires, ajouter des lignes en cas de nouveau risque
- Faire le bilan des actions réalisées et mettre à jour la colonne "Mesures en place"
- Ajuster les cotations des risques identifiés en prenant compte ces nouvelles informations
- Vérifier que les plans d'actions sont cohérents, les ajuster si nécessaire et revoir l'ensemble des délais

L'ensemble des ces modifications s'effectuent directement dans les onglets correspondants aux différentes UT (Ev UT0, Ev UT1,...). Les informations nécessaires sont automatiquement reportées dans les autres onglets grâce à des formules.

Seules les colonnes "Responsable", "Coût", "Échéance" et "Commentaires" sont à remplir directement dans les onglets "PA".

<b>LISTE DES ABREVIATIONS</b>	
ACFI	Agent Chargé de la Fonction Inspection
AP/CP	Assistant ou Conseiller de Prévention
BAES	Bloc Autonome Eclairage de Secours
CdT	Code du Travail
CMR	Cancérigène-Mutagène-Reprotoxique
CP	Contrôle Périodique
DGI	Danger Grave et Imminent
DATI	Déclencheur d'Alerte de Travailleur Isolé
DAE	Défibrillateur Automatique Externe
DTA	Diagnostic Technique Amiante
DUER	Document Unique d'Evaluation des Risques
EE	Entreprise Extérieure
EPI	Equipement de Protection Individuelle
ERP	Etablissement Recevant du Public
ERT	Etablissement Recevant des Travailleurs
ESH	Engin de Service Hivernal
ESP	Equipement Sous Pression
FDS	Fiches de Données de Sécurité
NC	Non concerné
p.e.	Par exemple
PdP	Plan de prévention
PdS	Protocole de sécurité
PEMP	Plateforme Elévatrice Mobile de Personne
PILT	Plateforme Individuelle Légère de Travail
PRAP	Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
RIA	Robinet Incendie Armé
RPS	Risques PsychoSociaux
SP	Sapeur Pompier
SST	Sauveteurs Secouristes du Travail
TMS	Troubles Musculo-Squelettiques
UT	Unité de travail

# Présentation de la collectivité

## Mairie et CCAS de Coignières

### Coordonnées :

**Adresse :** Place de l'Eglise Saint Germain d'Auxerre  
78310 Coignières

**Maire :** M. Didier FISCHER

**Tél. :** 01-30-13-17-77

**Email :** [rh@coignieres.fr](mailto:rh@coignieres.fr)

### Activités :

Les agents interviennent sur l'ensemble du ban communal et notamment dans les bâtiments suivants :

- Mairie
- Ateliers municipaux
- Ecole maternelle
- Maison du Voisinage
- Théâtre
- Centre de Loisirs
- Salons Saint Exupéry
- Gymnase
- RA
- ...

### Effectifs - Unités de Travail :

La collectivité emploie **113** agents répartis dans les filières suivantes :

- **UT1** - Direction de la coordination administrative
- **UT2** - Direction des ressources humaines et suivi de la GPEC
- **UT3** - Direction finances et prospectives
- **UT4** - Direction des services techniques
- **UT5** - Direction de la transition écologique, de l'aménagement et de l'urbanisme
- **UT6** - Direction des services à la population
- **UT7** - Direction de la prévention et des politiques jeunesse et sportive
- **UT8** - Direction de l'action scolaire et éducative
- **UT9** - Direction de la tranquillité publique
- **UT10** - Direction de l'économie et de l'emploi
- **UT11** - Direction de l'action culturelle
- **UT12** - Direction des services transversaux
- **UT13** - Gardiennage
- **UT14** - CCAS - RA

### Assistant de prévention

**Nom :** Christophe VARROT  
**Email :** [christophe.varrot@coignieres.fr](mailto:christophe.varrot@coignieres.fr)

### DRH

**Nom :** Juliette MARTIN  
**Email :** [juliette.martin@coignieres.fr](mailto:juliette.martin@coignieres.fr)

### Médecin du travail

**Nom :** Dr MORIN (CIG Grande Couronne)  
**Email :** [mtmorin@cigversailles.fr](mailto:mtmorin@cigversailles.fr)

## Mairie et CCAS de Coignières

## Evaluation des Risques - UT1 - Direction de la Coordination Administrative

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-1	Ensemble des agents de la Mairie et de la Mairie annexe	Mairie Mairie annexe	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT1-2	Ensemble des agents de la Mairie et de la Mairie annexe	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie	-	2	2	Points d'eau avec savon à disposition Sanitaires séparés	1	4	
UT1-3	Ensemble des agents de la Mairie et de la Mairie annexe	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Stores aux fenêtres	1	3	
UT1-4	Ensemble des agents de la Mairie et de la Mairie annexe	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	des 2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation et manipulation appropriée)	Absence de formation la et manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	1	Présence d'agents formés au secours dans la mairie Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	2	6	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT1-5	Ensemble des agents de la Mairie et de la Mairie annexe	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	des 4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocouc	-	4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	6	Formation Equipier de Première Intervention (EPI) pour 19 agents - fin 2021
UT1-6	Ensemble des agents de la Mairie et de la Mairie annexe	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	des 11. Rayonnements (Ionisant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement)	Maladie	1	4	Installations conformes	1	4	
UT1-7	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surditie	-	1	3	Absence de remarque spécifique	1	3	
UT1-8	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	
UT1-9	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversment)	-	3	1	Véhicule de service	1	3	
UT1-10	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT1-11	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	2	3	Ecran plat Tapis de souris ergonomique Sièges récents	1	6	Formation Poste et Posture Aménagement du poste de travail, écran plus en hauteur Ne souhaite plus de sours verticale
UT1-12	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Efondrement - Ensevelissement	-	2	2	Surfaces de stockage adaptées	1	4	
UT1-13	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Accueil public - Accueil avec les agents	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	-	3	1	Absence d'événement marquant	2	6	Rappeler les droits et obligations des certaines situations

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-14	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année Plaines récurrentes de certains agents Utilisation de siratagèmes de certains agents pour obtenir des éléments	2	3	Autonomie Bienveillance au niveau de la Direction Diagnostic des RPS réalisé en 2022	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Poursuivre les réunions avec les directeurs et les adjoints Poursuivre l'analyse de la communication au sein de la collectivité
UT1-15	Responsable communication de	Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdit�		1	3	Absence de remarque spécifique	1	3	
UT1-16	Responsable communication de	Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Eclairage des bureaux par des spots	1	3	Présence d'un éclairage Stores aux fenêtres	2	6	Revoir l'éclairage des bureaux
UT1-17	Responsable communication de	Mairie annexe	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT1-18	Responsable communication de	Mairie annexe	Massicot électrique Pleuse	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT1-19	Responsable communication de	Mairie annexe de Sites extérieurs	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversment)	Mise en place de véhicules de pool	3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement Possibilité de déplacement pédestre pour certains sites Véhicule personnel le cas échéant	1	6	
UT1-20	Responsable communication de	Mairie annexe de Sites extérieurs	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT1-21	Responsable communication de	Mairie annexe	Aide lors des manifestations	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	3	Possibilité d'aide	1	3	
UT1-22	Responsable communication de	Mairie annexe	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran (hauteur de l'écran)	2	3	Ecran plat Sièges adaptés	2	12	Agent sensibilisé novembre 2023 Etude et conseil du poste de travail par l'assistant de prévention et la DRH Demande A1al en cours Etude de siège à prévoir
UT1-23	Responsable communication de	Mairie annexe	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement		1	1	Surfaces de stockage adaptées	1	1	
UT1-24	Responsable communication de	Mairie annexe	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année	2	3	Autonomie Mise en place de torçanigramme Diagnostic des RPS réalisé en 2022	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UT1-25	Chargé mission de	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdit�		1	3	Absence de remarque spécifique	1	3	
UT1-26	Chargé mission de	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Eclairage des bureaux par des spots	1	3	Présence d'un éclairage Stores aux fenêtres	1	3	
UT1-27	Chargé mission de	Mairie	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-28	Chargé mission	de Maine	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Siège inadaptée Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran (hauteur de l'écran)	2	3	Ecran plat Sièges adaptés	2	12	Aménagement du poste de travail en cours - Déplacement d'une armoire et mise à disposition d'un fauteuil récent avec accoudoir réglables - Sensibilisation "Mieux vivre avec son écran"
UT1-29	Chargé mission	de Maine	Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Enchevêtrement	Absence de zone de stockage clairement définie	2	2	-	2	8	Aménagement du poste de travail fait avec mise à disposition d'une armoire fermant à clefs
UT1-30	Chargé mission	de Maine	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Réunions en cours pour la définition des activités de l'agent	2	3	Autonomie Bon entente avec les collègues Diagnostic des RPS réalisé en 2022	2	12	Evolution de la charge de travail en octobre 2023 liée aux conseils de quartiers - Missions du poste clairement définies
UT1-31	Directrice Cabinet	Maine	Ensemble des activités	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Fatigue (Eclairage Ecran)	Ecran face à la fenêtre	1	4	Ecran plat Sièges adaptés	2	8	Prévoir l'installation d'un film sur fenêtre - En attente retour agent car poste de travail récent
UT1-32	Directrice Cabinet	Maine	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année	1	3	Autonomie Bon entente avec les collègues Diagnostic des RPS réalisé en 2022	2	6	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Poursuivre les réunions avec les directeurs et les adjoints Poursuivre l'analyse de la communication au sein de la collectivité

DUER

## Mairie et CCAS de Coignières

## Evaluation des Risques - UT2 - Direction des Ressources Humaines et suivi de la GPEC

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT2-1	Ensemble des agents	Maine	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT2-2	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition	1	3	
UT2-3	Agents RH	Maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Eclairage naturel Stores électriques	1	3	
UT2-4	Agents RH	Maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Utilisation de la pleuse (2-3 fois par mois)	1	3	Pas de remarque particulière	1	3	
UT2-5	Agents RH	Maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Sanitaires séparés	1	4	
UT2-6	Agents RH	Maine	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	1	Formation au secourisme Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur au rez-de-chaussée Mise en place d'une trousse de secours Formation à la gestion des conflits (un agent)	2	8	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT2-7	Agents RH	Maine	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT2-8	Agents RH	Maine	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT2-9	Agents RH	Maine	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT2-11	Agents RH	Maine	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran environ 7h/j	2	4	Ecran plat Double écran à disposition	1	8	Agent RH ayant suivi la formation - de la Direction faite en réunion de ser

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LOW

ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT2-12	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement) - Maladie	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT2-13	Agents RH	Mairie	Accueil agents	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	1	Absence d'événement spécifique	1	3	
UT2-14	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année (évolutions réglementaires...) Difficultés pour les nouveaux arrivants (utilisation du logiciel...) Difficultés dans l'articulation des dossiers (contrat...) Plusieurs donneurs d'ordre Mouvement de personnel en cours (départ d'un agent)	2	3	Diagnostic des RPS réalisé en 2022 Définition de l'organigramme (mars 2022) Finalisation du transfert de compétence de la paie	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Agents formées - procédures rédigées
UT2-15	DRH	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Bruit de fond en continu de VMC - Ecoulement d'eau de pluie dans le bureau en temps d'orage	1	4	Fatigue auditive	4	16	

# Mairie et CCAS de Coignières

## Evaluation des Risques - UT3 - Direction finances et prospectives

DUER

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT3-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT3-2	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Climatisation révisée	1	3	
UT3-3	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	1	1	Absence de remarque spécifique	1	1	
UT3-4	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Eclairage faible et éclairage avec halogène	3	1	Ouvrants donnant sur l'extérieur Lampes d'appoint	2	6	L'éclairage est suffisant (lampe d'appoint)
UT3-5	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Ensemble des activités	des 2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et manipulation des extincteurs et à l'évacuation appropriées)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	1	Présence d'un agent formé au secourisme Présence d'une trousse de secours au niveau du poste de police municipale et d'un défibrillateur au niveau de la Mairie	3	12	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Prévoir une formation au secourisme
UT3-6	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Utilisation de matériel informatique et	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	
UT3-7	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Déplacement au Trésor Public	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	3	1	Véhicule personnel	1	3	
UT3-8	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence de câbles dans les axes de circulations Présence de marches dans les axes de circulation	1	2		1	2	Poste de travail sécurisé et ponctuellement occupé par les marchés publics
UT3-9	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Ensemble des activités	des 4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Absence de BAES au niveau de l'escalier	4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Prévoir l'installation des BAES au niveau des étages
UT3-10	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran toute la journée Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	1	4	Écran plat Mise à disposition d'un double écran Sièges récents	1	4	Formation Gestes et Postures Transmission des bonnes pratiques en interne
UT3-11	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Ensemble des activités	des 11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi Borne de recharge des véhicules électriques	1	4	Installations conformes	1	4	
UT3-12	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement	-	2	2	Surfaces de stockage adaptées	1	4	
UT3-13	Ensemble des agents	Annexe de la Mairie	Ensemble des activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année (pics d'activité entre mi-décembre à fin avril, budget)	2	3	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Recrutement d'un agent au niveau de la DSI (réglage des problèmes informatiques et des réseaux) Mise en place d'une nouvelle organisation et des procédures de gestion Décentralisation des budgets dans les différents services et dématérialisation des documents	2	12	Procédures en place Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Prévoir un retour d'expérience suite à la mise en place de la nouvelle organisation (2024)

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le



ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE

# Mairie et CCAS de Coignières

## Evaluation des Risques - UT4 - Direction des services techniques

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT4-1	Ensemble des agents	Mairie Chantier CTM	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT4-2	Service Voirie	Chantier	Suivi d'interventions dans les égouts	1. Ambiance de travail	1. Anoxie (Diminution de la quantité d'O2)		4	1	Intervention avec EE ou le service bâtiment Intervention sporadique Suivi de la formation CATEC	1	4	
UT4-3	Service Voirie	Chantier	Suivi chantiers de	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		2	3	EPI (veste) à disposition	1	6	
UT4-4	Service Voirie	Chantier	Suivi chantiers de	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Suivi de chantiers avec EE Intervention uniquement pour des constats	1	1	
UT4-5	Service Voirie	Chantier	Suivi chantiers de	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau avec savon à disposition	1	4	
UT4-6	Service Voirie	Chantier	Suivi chantiers de	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surditie		2	3	Bouchons moulés personnels à disposition	1	6	
UT4-7	Service Voirie	Mairie Chantier	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		4	2	Formation AIPR concepteur Présence d'agents formés au secourisme Formation guide-fils et serre-fils Habilitation électrique BS-BE Manœuvre d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	2	16	Prévoir un exercice d'évacuation
UT4-8	Service Voirie	Mairie Chantier	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axe de circulation dégagé Chaussures de sécurité (suivi des chantiers)	2	8	
UT4-9	Service Voirie	Chantier	Déplacement à des réunions de chantiers (stationnement sur la chaussée)	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Absence du panneau AK5	3	4	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement Balisage du véhicule (gyrophare - cônes) EPI (vêtements haute visibilité) à disposition	1	12	Panneau magnétique AK5 installé sur le véhicule - Parc Automobile - septembre 2023
UT4-10	Service Voirie	Chantier	Ouverture des tampons	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Utilisation d'une pioche	2	2	Tâche sporadique	2	8	Si besoin, prévoir une formation PRAP
UT4-11	Service Voirie	Chantier	Suivi chantiers de Suivi d'interventions dans les égouts	7. Manutention mécanique	7. Chute (Objets - Matériaux)		2	3	EPI (vêtements haute visibilité - casque) à disposition Remplacement du casque en 2021	1	6	
UT4-12	Service Voirie	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran 7h/j	2	4	Ecran plat Remplacement du matériel informatique et du réseau Remplacement du siège	1	8	Sensibilisation faite septembre 2023 par l'assistante de prévention - Remise d'un livret "Mieux vivre au poste informatique" et formation à venir Gestés et Postures le 5 octobre

Service Bâtiments opérations nouvelles et réhabilitations Maintenance Bâtiments	UT4-13	et Chantier	Suivi chantiers	de	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Suivi de chantiers avec EE	1		
Service Bâtiments opérations nouvelles et réhabilitations Maintenance Bâtiments	UT4-14	Mairie Chantier Logements insalubres	Suivi chantiers	de	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau avec savon à disposition	4		
Service Bâtiments opérations nouvelles et réhabilitations Maintenance Bâtiments	UT4-15	Mairie Chantier	Ensemble activités	des	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	2	Formation au secourisme Présence d'une trousse de secours (véhicule) et défibrillateur	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
Service Bâtiments opérations nouvelles et réhabilitations Maintenance Bâtiments	UT4-16	Mairie Chantier	Ensemble activités	des	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axe de circulation dégagé Chaussures de sécurité (suivi des chantiers)	1	4	
Service Bâtiments opérations nouvelles et réhabilitations Maintenance Bâtiments	UT4-17	Mairie Chantier	Déplacement à des réunions Suivi chantiers	de	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement	1	6	
Service Bâtiments opérations nouvelles et réhabilitations Maintenance Bâtiments	UT4-18	Mairie Chantier	Travaux d'ordre électrique	4.	Energies (Electrique Pression)	4. Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression)		4	2		1	8	Agent formé jusqu'à fin décembre 2024 - Habilitation BE/BS
Service Bâtiments opérations nouvelles et réhabilitations Maintenance Bâtiments	UT4-19	et Chantier	Accès en toiture (suivi chantiers)	de	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Intervention sur toit terrasse le cas échéant	3	2	Utilisation d'une échelle Tâche réalisée toujours à 2 (avec EE)	2	12	Prévoir la fourniture d'un hamais pour les interventions sur les toits disposant d'une ligne de vie Former les agents au port du hamais de sécurité
Service Bâtiments opérations nouvelles et réhabilitations Maintenance Bâtiments	UT4-20	et Mairie	Travail écran	sur	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	2	3	Ecran plat Travail sur écran à durée aléatoire Siège recemment remplacé	1	6	Agent sensibilisé
Secrétariat de la Direction	UT4-21	Mairie	Ensemble activités	des	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Absence de situation de travailleur isolé	1	1	
Secrétariat de la Direction	UT4-22	Mairie	Accueil public	du	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition	1	4	
Secrétariat de la Direction	UT4-23	Mairie	Ensemble activités	des	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	2	Formation au secourisme Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	2	16	Agents de la Direction formés (EPI) Exercice d'évacuation à mettre en place Trousse de secours à disposition
Secrétariat de la Direction	UT4-24	Mairie	Circulation sur le site	sur	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Câble présent au niveau du bureau dans l'axe de circulation	1	4	Axe de circulation dégagé	1	4	

UT4-25	Secrétariat de la Direction	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4 1	Vérification périodique des installations électriques	8	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT4-26	Secrétariat de la Direction	Mairie	Accès aux documents	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Utilisation d'une chaise	2 2		2	Prévoir la mise à disposition d'un pied d'éléphant
UT4-27	Secrétariat de la Direction	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran plusieurs heures par jour	2 4	Ecran plat	1	Sensibilisation faite septembre 2023 - Remise d'un livret "Mieux vivre avec son écran" - Double écran ok - siège adapté - souris adapté
UT4-28	Secrétariat de la Direction	Mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1 4	Installations conformes	1 4	
UT4-29	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1 3	Dispositif de chauffage au niveau du CTM	1 3	
UT4-30	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Travaux dangereux Salage hivernal	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1 1	Travaux dangereux toujours réalisés à 2 au minimum (dont le salage)	1 1	
UT4-31	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Ensemble des activités Intervention en cas d'accident	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2 2	Sanitaires à disposition des agents	1 4	
UT4-32	Centre Technique Municipal	CTM	Utilisation de matériel bruyant	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		2 3	Trousse de secours à disposition	1 6	
UT4-33	Centre Technique Municipal	CTM	Utilisation des machines (fixes et portatives)	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		4 3	EPI à disposition (gants, lunettes, chaussures de sécurité...) Entretien des machines à bois par une entreprise extérieure	2 12	EPI aux normes, de qualité et adapté aux agents (y compris sur mesure bouchons d'oreilles, casque Protos...) S'assurer de la conformité de l'ensemble des machines présentes - Vu avec le responsable du CTM - Budget 2024 prévu pour la machine à bois
UT4-34	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Circulation sur les différents sites	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1 4	Chaussures de sécurité basses et hautes à disposition	1 4	
UT4-35	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Absence de vérification du compresseur	4 1	Vérification des installations électriques du bâtiment périodique	2 8	Prévoir la vérification périodique du compresseur
UT4-36	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Manutention du matériel et des matériaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Absence de formation PRAP récente	2 3	Extincteurs, trappe de descente et BAES présents	1 6	Formation gestes et postures - Octobre 2023 agents du CTM
UT4-37	Centre Technique Municipal	CTM	Manutention du matériel et des matériaux avec des engins	7. Manutention mécanique	7. Basculement - Renversement (Engin)		2 2	Autonsation de conduite des agents	1 4	
UT4-38	Centre Technique Municipal	CTM	Intervention au niveau de l'atelier	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - incendie - Explosion	Absence de séparation entre la menuiserie et de l'atelier serrurerie	1 1	Extincteurs, trappe de désentourage et BAES présents	1 1	Réorganisation du CTM, création d'un parc auto sein du hangar

UT4-39	Centre Technique Municipal	CTM	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement) - Maladie	-	1	4	Installations conformes	1	4	-	
UT4-40	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Utilisation des produits chimiques	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Stockage des éléments récupérés sur la voirie	2	2	Absence d'emploi de produits phytosanitaires depuis 2009	2	8	Mettre au rebut les produits inutilisés et les produits ramassés Récupérer les FDS des produits Stocker les produits dans des espaces dédiés	
UT4-41	Centre Technique Municipal	CTM	Atelier serrurerie	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Absence d'aspiration spécifique	3	2	-	3	18	Prévoir la mise en place d'une aspiration - Budget 2024	
UT4-42	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	-	2	3	Bonne ambiance entre les agents Autonomie au niveau des postes Adequation du temps de travail aux tâches réalisées Mise en place du diagnostic RPS	1	6	-	
UT4-43	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plam-pied - Heurt (Obstacle)	Les espaces de travail sont encombrés	2	4	-	1	8	Rangement et tri fait - Mars - Avril 2023 - Trie et organisation des espaces de travail et de stockage ok	
UT4-44	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brulure thermique	Beaucoup de matériels inutilisés sont stockés	2	3	-	1	6	-	
UT4-45	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brulure thermique	Les plans de travail (serrurerie) sont très encombrés	1	4	-	1	4	Rangement et tri fait - Mars - Avril 2023 - Trie et organisation des espaces de travail et de stockage ok	
UT4-46	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Des produits sont stockés dans la chaufferie. De plus, le bouillon d'arrêt général de la chaufferie n'est pas accessible	1	2	Fait par les équipes du CTM - Mai 2023	1	2	Chaufferie dégagée et accès limité Libre l'accès à l'arrêt général de la chaufferie - ok	
UT4-47	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Les mezzanines sont dépourvus de lisses de sécurité	2	2	Garde corps sans lisse	2	8	Installer des lisses de sécurité sur toutes les mezzanines	
UT4-48	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brulure thermique	Certaines machines outils ne sont pas conforme à la directive machine	1	1	-	1	1	Machines non conformes supprimées	
UT4-49	Ensemble des agents du CTM	CTM	Conduite véhicule	15. Trajet - Déplacement professionnel	15. Accident Routier	Utilisation de véhicule sans séparation avant arrière (transport de matériel à l'arrière)	3	4	Contrôle technique OK	2	24	Vérifier les véhicules Installer des grilles permettant la séparation de la zone avant et la zone arrière Devis fait - En attente validation budget	
UT4-50	Ensemble des agents du CTM	Ensemble des sites	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	-	2	3	Bonne ambiance entre les agents Autonomie au niveau des postes Adequation du temps de travail aux tâches réalisées	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats	
UT4-51	Plombier	Vide sanitaire	Maintenance des locaux	1. Ambiance de travail	1. Anouie (Diminution de la quantité d'O2)	-	4	1	Détecteur 4 gaz à disposition Intervention sporadique Travail à 2 et un à l'extérieur	2	8	Prévoir la vérification périodique du détecteur 4 gaz	
UT4-52	Agents de la voirie	Voirie	Entretien de la voirie Maintenance du mobilier urbain Mise en place des décorations de Noël	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversment)	-	3	3	Cônes de Lubeck et panneaux de signalisation à disposition Balisage de certains véhicules Formation des agents au balisage au chantier	2	18	Formation de l'ensemble des agents du CTM Dernier trimestre 2022 - "Signalisation de chantier temporaire" Baliser les véhicules amenés à intervenir au niveau des chantiers sur la voirie: En cours - Demande devis - En attente budget 2024	
UT4-53	Electricien	Ensemble des sites	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression)	-	4	2	Habilitation électrique des agents EPI à disposition (gants, casque, tapis)	1	8	-	

UT4-54	Agents de voirie	Ensemble des sites	Maintenance du mobilier urbain Entretien des bâtiments Mise en place des décorations de Noël	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5 Chute de hauteur	3	2	1	Utilisation d'une nacelle le cas échéant Echafaudage à disposition Agents formés au montage des échafaudages Autonsation de conduite des agents Matériel (échelle, escabeau, échafaudage) en bon état et vérifié	6
UT4-55	Responsable du site	CTM	Travaux administratifs	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Fatigue (Éclairage - Ecran)	1	2	1	Intervention fractionnée sur le poste de travail informatique	2
UT4-56	Agents de voirie	Ensemble des sites	Travaux en tranchée	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement	3	1	1	Réalisation de tranchée sporadique (60 cm maximum) Formations AIPR suivies par les agents	3
UT4-57	Agents de voirie	CTM	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement	2	3	1	Stockage du matériel lourds au sol et des éléments légers en hauteur Racks de stockage pour les planches	6
UT4-58	Menuisier	CTM	Menuiserie	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	3	2	1	Présence d'une aspiration Outils portatifs avec sac de récupération de poussière de bois	6

## Mairie et CCAS de Coignières

### Evaluation des Risques - UTS - Direction de la transition écologique, de l'aménagement et de l'urbanisme

Repre	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT5-1	Ensemble des agents	Mairie des Chantier CTM	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection)	1	2	-
UT5-2	Ensemble des agents	Maine	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection)	1	2	-
UT5-3	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème de froid au niveau des baies vitrées et de chaleur	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition	3	9	Revoir l'isolation au niveau de la baie vitrée
UT5-4	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	1	1	Absence de remarque particulière	1	1	-
UT5-5	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	2	Présence d'agents formés au secourisme dans la maine Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs
UT5-6	Ensemble des agents	Maine	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	-
UT5-7	Ensemble des agents	Maine	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	-
UT5-8	Ensemble des agents	Maine	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	3	2	Véhicule personnel et de service Renouvellement de la flotte en cours Reflexion en cours pour l'acquisition de vélo	1	6	Poursuivre le renouvellement du parc automobile
UT5-9	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution	-	4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs. BAES et plan d'évacuation	2	16	Prévoir une formation à la manipulation à l'évacuation
UT5-10	Ensemble des agents	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran (hauteur de l'écran)	2	3	Ecran plat Sièges adaptés	1	6	1 agent formé - Sensibilisation faite - Remise de livret "Travail sur Ecran"
UT5-11	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	-
UT5-12	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Nécessité de respecter les délais réglementaires pour les courriers Echanges relatifs au télétravail	2	3	Réalisation du diagnostic des RPS réalisés en 2022 Possibilité de recours à un psychologue Possibilité de répartition des tâches	1	6	Présentation au CST du 27 novembre. Plan d'action concerté avec les syndicats Bilan du télétravail de l'année 2023
UT5-13	Service Aménagement et Urbanisme	Maine	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)	Nécessité de consulter des plans	3	2	Double-écran à disposition	1	6	Recensement 2023 en cours service informatique
UT5-14	Service Aménagement et Urbanisme	Maine	Accueil public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	1 événement marquant	2	3	Formation des agents à la gestion des situations conflictuelles	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats





UTS-15	Service Environnement et cadre de vie	Maine	Travail écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)	2	3	1	6	Installation provisoire au niveau du bureau	2	3	1	6	Installation provisoire au niveau du bureau
UTS-16	Service Environnement et cadre de vie	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	2	3	2	12	Définition des missions en cours de développement Nécessité de suivre le DSP dans le cadre de ses activités	2	3	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UTS-17	Agents des espaces verts	Ban communal	Entretien des espaces verts	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	3	3	1	9	Entretien des espaces verts	3	3	1	9	L'ensemble des agents du CTM sont formés Balisage des véhicules en cours - Devis fait parc automobile
UTS-19	Agents des espaces verts	Déchetterie	Transport des déchets déchetterie	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	2	2	2	8	Nécessité de vider les camions manuellement, à partir de la benne	2	2	2	8	Voir avec SQY s'il est possible d'aménager des portiques au niveau des bennes
UTS-20	Agents des espaces verts	Ensemble des sites	Entretien des espaces verts	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	3	2	1	6	Entretien des espaces verts	3	2	1	6	
UTS-21	Agents des espaces verts	Ensemble des sites	Ramassage des animaux morts Ramassage des déchets	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Infection - Contamination Maladie - Allergie	2	2	2	8	Entretien des vêtements de travail réalisé par les agents	2	2	2	8	Les agents ont déclinés les propositions faites par les marchés publics en lien avec l'entretien du linge
UTS-23	Agents des espaces verts	Serres	Ensemble des activités	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	3	2	1	6	Le matériel stocké n'est pas toujours très stable	3	2	1	6	Serre rangée
UTS-24	Agents des espaces verts	Espaces verts	Elagage	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	3	1	2	6	Entretien des espaces verts	3	1	2	6	Prévoir la vérification périodique des harnais Poursuivre la délivrance des autorisations de conduite et les ordres de mission
UTS-25	Agents des espaces verts	Déchetterie	Transport des déchets déchetterie	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	2	2	2	8	Nécessité de vider les camions manuellement, à partir de la benne	2	2	2	8	Poursuivre l'aménagement des bennes pour les déchets
UTS-26	Agents des espaces verts	Serres	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	3	2	1	6	Le sol est souple et encombré par du matériel (tuyau, câble, outils...)	3	2	1	6	Serre rangée
UTS-27	Agents des espaces verts	Ensemble des sites	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	2	3	1	6	Diminution de l'effectif au courant de ces dernières années Fort demande lors des festivités	2	3	1	6	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats

DUER

## Mairie et CCAS de Coignières

## Evaluation des Risques - UT6 - Direction des services à la population

Repere	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT6-2	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème de froid au niveau de l'accueil	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Réglage du problème de chauffage à l'accueil	2	6	Voir pour améliorer l'ambiance thermique au niveau de l'accueil
UT6-3	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		1	3	Absence de remarque particulière	1	3	
UT6-4	Ensemble des agents	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT6-5	Ensemble des agents	Mairie	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT6-6	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocuton		4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT6-7	Ensemble des agents	Bureau mairie	Accès aux documents	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	2	Escabeau à disposition	2	8	
UT6-8	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement)	Bornes Wifi Scanette (agence postale)	1	4	Installations conformes	1	4	
UT6-9	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Départ d'un agent depuis en juillet 2022 non remplacé Difficultés avec le logiciel de la poste (depuis avril 2023) générant la fermeture de l'APC une journée Transfert de nouvelles missions suites aux évolutions réglementaires ou de nouvelles infrastructures sur la collectivité Augmentation des interventions de la responsable au niveau de l'APC lors de la période estivale Echanges relatifs au télétravail	2	3	Ambiance entre collègues bonne Possibilité d'échange avec la direction en cas de problème Diagnostic RPS réalisés Mise à disposition d'un psychologue du travail le cas échéant Clairification des donneurs d'ordre Réaliser un RETEX sur le télétravail	1	6	Psychologue disponible Changement de logiciel opérationnel S'assurer que les effectifs soient avec la charge de travail Bilan du télétravail présenté au CST
UT6-10	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Absence de store au niveau de la baie vitrée	1	3	Eclairage naturel Film installé Eclairage par spots	1	3	Lors de la période estivale, voir s'il est possible de prévoir des mesures complètes au niveau de la baie vitrée

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le

ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-11	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Absence de situation de travailleur isolé	1	1	
UT6-12	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Accueil du public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Lingettes à disposition Maintien de l'écran de protection	2	8	
UT6-13	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT6-14	Responsable de service Agents polyvalents	Bureau mairie	Accès documents	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	2	Escabeau à disposition	2	8	
UT6-15	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil APC	Port documents divers Port des colis à l'agence postale	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	3	Chariot à disposition Pas de prise de colis de plus de 10 kg (sauf préaffranchie - sporadique)	1	3	
UT6-16	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	2	3	Travail sur écran environ 2h/j Borne récente Ecran plat Casque à disposition Demande de marche pied adaptable en hauteur	1	6	Formation Gestes et postures suivie Prévoir un marche pied
UT6-17	Responsable de service Agents polyvalents	APC	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran environ 4h/j	2	3	Ecran plat Remplacement du siège	2	12	Siège remplacée Revoir la disposition du poste informatique au niveau de l'agence postale
UT6-18	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil APC	Accueil du public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Public parfois agressif verbalement, lié au problème de la poste	3	2	Pas de situation de travailleur isolé Borne d'accueil Mise en place d'un bouton d'alerte au niveau de l'accueil et relié à la PM Mise en place d'une barrière déroulante et d'un marquage au sol au niveau de l'agence postale pour limiter la vue sur la caisse (APC) et interdire l'accès à la zone au public Demande de marche pied adaptable en hauteur	2	12	Retranscrire la procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents Proposer la formation gestion du public aux agents Prévoir une affiche d'information sur des agents en cas d'agression Prévoir un marche pied

## Mairie et CCAS de Coignières

### Evaluation des Risques - UT7 - Direction de la prévention et des politiques jeunesse et sportive

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risques	Plan d'actions
UT6-1	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème d'ambiance thermique au niveau de la nouvelle salle	1	3	Chauffage Ouvrants donnant sur l'extérieur	3	9	Voir pour améliorer l'ambiance thermique au niveau de la nouvelle salle Dans le cadre de l'aménagement du gymnase, s'assurer que la ventilation soit suffisante au niveau du local des machines à laver
UT6-2	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	-	1	3	Absence de remarque particulière générale Eclairage naturel	1	3	-
UT6-3	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	2	1	Uniquement travail administratif en situation de travailleur seul Absence de situation de travailleur isolé pour les agents d'entretien	1	2	-
UT6-4	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Résonance au niveau de la nouvelle salle	1	3	Absence de remarque particulière générale	2	6	Voir s'il est possible de limiter la résonance au niveau de la nouvelle salle
UT6-5	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Travail contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Suivi médical des agents Contrôle des vaccins par le médecin de prévention Points d'eau et savon	1	4	-
UT6-6	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin 3. Circulation engin - piéton	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée) 3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Contenu de la trousse de soin du site à revoir	4	1	Agents formés au secourisme Agents formés à la manipulation des extincteurs Agents formés à la PRAP Trousse de secours pour les sorties à jour Véhicules (minibus) de la collectivité Déplacement à pied pour les trajets les plus courts	2	8	Formation gestes et postures et sécurisation des équipements sportifs fait Poursuivre les formations SST (2 agents) Mise à jour du contenu de la trousse de secours fait régulièrement
UT6-7	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Déplacement à des réunions Déplacements missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Véhicule personnel le cas échéant	2	4	2ème minibus acheté Véhicule à disposition de la direction	1	8	-
UT6-8	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Nez de marche et usure du sol à plusieurs endroits	1	4	Axes de circulation dégagés	2	8	Dans le cadre de la rénovation des locaux, prévoir la remise en état des sols et des escaliers
UT6-9	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendia - Electrocutation	Changement d'ampoules réalisés par des agents d'entretien	4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique habituellement réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Formation BE BS pour tous les agents en 2021 et 2022	1	4	-
UT6-10	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Circulation sur le site	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Chute de dalles de faux-plafond	2	2	-	2	8	Mettre en œuvre des mesures pour éviter chutes de dalles de faux-plafond

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-11	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble activités	des 11. Rayonnements (lionsant - U.V - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT6-12	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Stockage matériel	du 12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)		1	3	Surface de stockage en adéquation avec les activités réalisées	1	3	Prendre en compte ce point dans le cadre de la rénovation des locaux
UT6-13	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Contact avec le public	le 14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	1	Pas de situation de travailleur isolé avec le public Absence d'événement particulier avec les parents	2	6	Si besoin, définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents Mettre en place le règlement de fonctionnement suite à la construction du nouvel équipement
UT6-14	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Stress	Réalisation du diagnostic des RPS Rénovation des locaux en cours Absence d'accès à l'intranet de la collectivité sur le site Difficultés liées à l'organisation des manifestations/des séjours indiquées par les agents et concernant le temps de travail Manque de considération selon les agents par rapport aux autres services de la Mairie	2	3	Bonne ambiance entre les agents Autonomie au niveau des postes	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UT6-15	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Gymnase	Préparation et animations des activités sportives matériel informatique	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	3	Machines CE (compresseur)	1	6	
UT6-16	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Gymnase	Animation des activités sportives Manutention des tapis et modules Manutention du matériel pour les activités	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Absence de formation PRAP	2	2	Présence de chariot Port de charge à 2 si possible	2	8	Prévoir la formation de l'agent à la PRAP Prévoir la mise à disposition de glacières sur le terrain
UT6-17	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Gymnase	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur écran 3,5 h environ Siège vétuste Aménagement du poste à revoir	1	3	Ecran plat	1	3	Formation Gestés et postures suivie Siège remplacé Aménagement du poste revu Ecran plat change
UT6-18	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Piscine	Accompagnement des enfants	10. Présence d'eau ou de liquide	10. Noyade		4	1	Agent sachant nager	1	4	
UT6-19	Agent d'entretien	Gymnase	Utilisation de la monobrosse, de la rotowash	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Les agents ont des grandes surfaces à nettoyer.	2	4	Machines CE Etudier la possibilité d'acheter une machine autoportée afin de faciliter le nettoyage et réduire le temps nécessaire à cette action.	1	8	Machine achetée en juin 2023

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le

ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-20	Agent d'entretien	Gymnase	Circulation sur le site (entretien des locaux)	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	EPI (chaussures de sécurité) à disposition	1	4	
UT6-21	Agent d'entretien	Gymnase	Petite maintenance du bâtiment (fixage d'un portemanteaux, changement d'ampoule...)	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2		Escabeau en bon état Tâche sporadique Travail réalisés en présence de collègues	2	8	Prévoir la mise en place une gazelle
UT6-22	Agent d'entretien	Gymnase	Manutention des tapis et modules Manutention du matériel pour l'entretien des locaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Absence de formation PRAP	3	2	Présence de chariots d'entretien à chaque étage Aspirateur dorsal	1	6	Formation Gestes et Postures suivie au sein de la Direction Formation Equipement sportif fait Dans le cadre de l'aménagement du gymnase, surélever les machines à laver pour limiter les postures contraignantes
UT6-23	Agent d'entretien	Gymnase	Entretien des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (inhalation) (Ingestion - Contact cutané)	Absence d'aération au niveau du local de stockage Produits inutilisés présents (produit pour le décapage) Absence de blouse et des FDS	2	3	Dans le cadre de la rénovation des locaux, prévoir un local de stockage des produits d'entretien avec une ventilation Retirer les produits inutilisés Prévoir la mise à disposition de blouses Sensibilisation des agents aux produits chimiques EPI (gants, chaussures de sécurité) à disposition	1	6	local de stockage opérationnel avec ventilation Produits inutilisés retirés EPI fournis
UT6-24	Agent d'entretien	Gymnase	Ramassage des déchets et animaux morts	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (inhalation) (Ingestion - Contact cutané)	Absence de blouse	2	2	EPI (gants, chaussures de sécurité) à disposition Pince à disposition	2	8	Prévoir la mise à disposition de blouses
UT6-25	Responsable Service Jeunesse	Action Gymnase	Préparation et animations des activités pédagogiques Emploi du matériel informatique	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	3	Machines CE	1	6	
UT6-26	Responsable Service Jeunesse	Action Gymnase	Accès aux armoires	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Emploi d'une chaise	2	2	Matériel peu utilisé stocké en hauteur	2	8	Prévoir la mise à disposition d'un marchepied
UT6-27	Responsable Service Jeunesse	Action Gymnase	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur écran (activité variable) Siège vévuste Aménagement du poste à revoir	2	4	Ecran plat	1	8	Agent sensibilisé Prévoir le remplacement du siège Revoir l'aménagement du poste de travail le changement de l'écran
UT6-28	Responsable Maison des jeunes	Maison jeunes	Accueil du public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Accueil des jeunes en journée ou soirée	3	3		1	9	
UT6-29	Responsable Maison des jeunes	Maison jeunes	Déplacement à des réunions Déplacements missions	15. Trajet - Déplacement professionnel	15. Accident Routier	Déplacement au sein de la ville (véhicule personnel)	3	2		1	6	
UT6-30	Responsable Maison des jeunes	Maison jeunes	Travail administratif	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur écran environ 60% du temps. Travail sur ordinateur portable	2	4		1	8	

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le

ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UTT6-31	Responsable Maison des jeunes	Maison jeunes	Toutes activités des	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de trousse de secours	2	4		1	8	Trousse de secours disponible Armoire à pharmacie en cours de commande Marchés Publics
UTT6-32	Responsable Maison des jeunes	Maison jeunes	Toutes activités des	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Pas de formation à la manipulation des extincteurs	3	2		2	12	Réaliser une formation à la manipulation des extincteurs Annualisation 2024 : plusieurs jours de formations prévus en ce sens

# Mairie et CCAS de Coignières

## Evaluation des Risques - UT8 - Direction de l'action scolaire et éducative

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT8-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT8-2	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Gestionnaire et Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition	1	3	
UT8-3	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Gestionnaires et Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Présence d'un bruit continu non gênant	1	3	Absence de remarque particulière	1	3	
UT8-4	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Gestionnaire - Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Retrait du store (bureau du régisseur)	1	3	Eclairage du bureaux des agents Déconnexion de néons pour limiter l'éclairage	2	6	
UT8-5	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT8-6	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	2	Présence d'agents formés au secourisme Présence d'une trousse de secours, et d'un défibrillateur au niveau de la mairie	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs à l'évacuation



UT8-7	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance et Référente Marché-Propriété	Mairie de Maine	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT8-8	Gestionnaire et Référente Marché-Propriété	Mairie Sites communaux	Gestion des produits chimiques (livraison)	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	3	Mise à disposition d'un véhicule électrique type Kangoo adapté	1	9	
UT8-9	Responsable de service Enfance et Petite-Enfance et Référente Marché-Propriété Régisseur	Mairie de Maine	Circulation sur les sites communaux Déplacement au trésor public	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	2	Véhicules de la collectivité entretenu périodiquement Possibilité de déplacement pédestre pour certains sites Véhicule personnel le cas échéant	1	6	
UT8-10	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance et Référente Marché-Propriété Régisseur	Mairie de Maine	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Gestionnaire et référente Marché-Propriété habilitée BS-BE manœuvra	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT8-11	Gestionnaire et Référente Marché-Propriété	Mairie Sites communaux	Gestion des produits chimiques (réception et livraison)	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Réalisation des livraisons à 2 (1 mercredi sur 2) pour 2 sites Aide à la manutention pour le véhicule Utilisation d'un chariot Présence d'un ascenseur Agent sensibilisé à la PRAP	2	12	Formation Gestes et Postures suivre Mener une réflexion pour faire livrer les palettes au niveau de la zone de stockage des produits - Chariot électrique?
UT8-12	Gestionnaire et Référente Marché-Propriété	Mairie Sites communaux	Gestion des produits chimiques (réception et transport)	6. Manutention manuelle	6. Chute (Objets - Matériaux)		2	3	Achat de chaussures de sécurité programmé	1	6	Prévu au budget pour l'année 2024
UT8-13	Gestionnaire et Référente Marché-Propriété	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)		2	4	Ecran plat Remplacement des sièges récents	1	8	Formation Gestes et Postures suivie informatique Fournir un repose-poignet de clavier à la Directrice - Recensement informatique en cours pour l'année 2024
UT8-14	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance et Référente Marché-Propriété	Mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant U.V. - LR - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)		1	4	Installations conformes	1	4	
UT8-15	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance et Référente Marché-Propriété	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur Emplacement d'objets	12. Eifondrement Ensevelissement		2	2	Surfaces de stockage adaptées	2	8	Poursuivre le travail d'archivage

UT8-16	Gestionnaire et Référente Marché-Propreté communaux	Gestion produits chimiques (réception et transport)	des	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Présence d'une odeur dans le local Présence de produits inutilisés	2	3	Zone de stockage adaptée (rétention) S'assurer que le flux de la VMC soit adapté au volume de la pièce Former l'agent sur le risque chimique Mettre au rebut les produits inutilisés	2	12	VMC: solliciter la direction des services techniques
UT8-17	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance	Ensemble activités	des	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Agressivité des usagers sporadiques	3	1	Evénement sporadique Gestion des situations conflictuelles par l'encadrement	2	6	Retranscrire la procédure de gestion des agressions
UT8-18	Régisseur	Accueil du public	d'une	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	2	Pas de situation de travailleur isolé Coffre-fort	2	12	Définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer l'agent Informer les agents de la démarche à suivre en cas d'agression pour la régie
UT8-19	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référente Marché-Propreté	Ensemble activités	des	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Vanation de l'activité en fonction de l'année Pression exercée par les délais limités (pour concernant les échecs) Absence de prise de position sur des situations internes de la Direction Turn-over Multiples donneurs d'ordre (à améliorer) Situation de burnout (début 2023) d'un agent	2	3	Ambiance entre collègues bonne Diagnostic RPS réalisé	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UT8-20	Service Accueil de loisirs la Farandole	Ensemble activités	des	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Absence de stores extérieurs côté primaire	1	3	Chauffage dans les locaux VMC présence dans la partie élémentaire Climatisation présente dans la partie maternelle Installer des stores extérieurs ou un brise-soleil au niveau des baies exposées au soleil Revoir les dispositifs mis en place en cas de fortes chaleurs	3	9	Faire une demande ATAL pour étude côté primaire pour store ou film Appliquer les normes relatives à la sécurité des enfants
UT8-21	Service Accueil de loisirs la Farandole	Ensemble activités	des	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Eclairage naturel Eclairage par néons dans les locaux	1	3	
UT8-22	Service Accueil de loisirs la Farandole	Ensemble activités	des	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Absence de situation de travailleur isolé (sauf absence de plusieurs agents) Accès sécurisé	1	1	
UT8-23	Service Accueil de loisirs la Farandole	Travail en contact avec les enfants	en les	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de lingette désinfectante et de gel hydroalcoolique	2	2	Suivi médical des agents titulaires Contrôle des vaccins par le médecin de prévention et le directeur Lingettes désinfectantes Points d'eau et savon	2	8	
UT8-24	Service Accueil de loisirs la Farandole	Travail en contact avec les enfants	en les	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surditie		2	3	Absence de remarque particulière (pas de résonnance au niveau des locaux)	1	6	
UT8-25	Service Accueil de loisirs la Farandole	Préparation des activités avec de l'outillage manuel (pistolet à colle, cutter, perceuse à colonne...)	des	2. Machine - Outi - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	3	Machines conformes	1	6	

UTB-26	Service Accueil de loisirs la Farandole	Centre de loisirs la Farandole - cantine école Pagnol	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Absence d'exercice PPMS	1	3 agents formés au secourisme Réalisation d'un exercice PPMS Formation sur l'enfance suivi par un agent Présence de trousse de secours	3	12	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Proposer la formation de secourisme à d'autres agents (type PSC 1)
UTB-27	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole - cantine école Pagnol	Accompagnement des enfants à la cantine	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Absence de signalisation des passages piétons	2	Distance faible entre les sites	1	6	Marquage du passage piéton fait
UTB-28	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence d'obstacles et de différences de niveaux (rigoles, grilles, tuyaux...)	4	Bâtiments de plain-pied Axe de circulation dégagé	3	12	Révoir l'aménagement extérieur - Se rapprocher des services techniques
UTB-29	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Présence d'une multiprise branché sur une autre multiprise au niveau de la tisanerie	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation S'assurer que la multiprise ne soit pas branchée sur une autre et ne soit pas surchargée au niveau de la tisanerie;réalisé par l'Assistant de prévention
UTB-30	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Les extincteurs sont positionnés trop haut. Le point de rassemblement n'est pas noté sur les plans d'évacuation.	3		3	18	Extincteurs à hauteur - Modification faite Noter sur chaque plans d'évacuation le point de rassemblement et s'assurer que les plans sont accroché à proximité des issues
UTB-31	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Temps calme bibliothèque (maternelle)	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Des draps sont concés dans les fenêtres pour assombrir la salle durant les temps calme	4		2	8	Mettre en place des stores occultants pour la bibliothèque
UTB-32	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble des activités	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Présence d'une plaque de cuisson dans la cuisine installé dans le placard La plaque est en mauvais état et présente des traces de rouilles	3		2	12	Si possible, supprimer la plaque de cuisson Informar la hiérarchie - Faire une demande Atal
UTB-33	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Utilisation du placard	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Les portes de placard de la cuisine sont dégozdées.	3		1	3	Portés fixées
UTB-34	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble des activités	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Des dalles de plafond sont absentes ou mal positionnés.	3		1	3	Dalles de plafond changées
UTB-35	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Accès aux réserves	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Certaines portes de réserve sont difficile à ouvrir	2		2	8	Régler les grooms afin de faciliter l'ouverture des portes - Fait 1 en cours de réparation)
UTB-36	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble des activités	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Certaines salles d'activités ne sont pas munis de BAES	3		1	6	Mettre en place les BAES sur les portes correspondant aux évacuations de secours
UTB-37	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Les VMC de la partie maternelle ne sont pas entretenues.	3		2	12	S'assurer que les ventilations soit nettoyées (le co actuel prévoit un nettoyage trimestriel des ventilations)
UTB-38	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Stockage dans le local électrique	3		2	12	local électrique vide et sécurisé Déplacer l'extincteur à l'extérieur du local. en cours de traitement par le CTM Fermer le local à clé: en cours de traitement par le CTM
UTB-39	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Mise en place des décorations en hauteur	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Absence d'escabeau	2	Accès sporadique	2	8	Prévoir la mise à disposition d'un escabeau 3 marches niveau de chaque bâtiment: Solliciter la hiérarchie inscription au budget

UT8-40	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Stockage au niveau cabanon	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	Local vétuste (structure vieillissante)	1	Local utilisé uniquement pour le stockage	1	3	Cabanon neuf à disposition
UT8-41	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Travail en contact avec les enfants Sortie avec les enfants	6. Manutention manuelle	Utilisation de mobilier d'enfant Absence de formation PRAP Port des glacières lors des sorties avec les enfants	2	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	2	12	Prévoir la mise en place de chaises adultes au niveau des différentes parties des bâtiments; informer la hiérarchie Formation Gestes et Postures suivie Voir pour mettre à disposition des glacières sur roulettes pour les sorties avec les enfants
UT8-42	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	11. Rayonnements (ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	Bornes Wifi Scanette (agence postale)	1	11. Blessure (Rayonnement)	1	4	Installations conformes
UT8-43	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	Stockage sur les armoires et les derniers rayonnages des étagères Certaines réserves sont encombrées	2	12. Chute (Objets - Matériaux)	2	12	zones de stockage: rangement fait
UT8-44	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Préparation des activités (spray de peinture...)	13. Substance dangereuse - Utilisation - Exposition	-	2	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	2	4	EPI (masque) à disposition Travail sporadique effectué à l'extérieur
UT8-45	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Sortie en forêt Travail en contact avec les enfants	13. Substance dangereuse - Utilisation - Exposition	Absence de tire-tique Absence de protocole AES	1	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	2	6	Prévoir la mise en place d'un tire-tique pour les trousses utilisées dans le cadre des sorties Informers les agents de la démarche à suivre en cas d'AES ou d'évènement biologique (ex: morsure de tique)
UT8-46	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Travail en contact avec les enfants	13. Substance dangereuse - Utilisation - Exposition	Absence de visite médicale pour les agents titulaires	1	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	1	3	Visite médicale périodique pour les agents titulaires
UT8-47	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Présence d'un poulailler	13. Substance dangereuse - Utilisation - Exposition	Poules vaccinées Suivi vétérinaires des animaux	1	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	1	1	En cas de mise en place de nouveaux animaux, mettre en oeuvre les règles sanitaires adaptées.
UT8-48	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Accueil enfants et des parents	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	3	14. Agression - Harcèlement	1	3	Si besoin, définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents
UT8-49	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	Variation de l'activité en fonction de l'année	2	14. Stress	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats En cas de problème, prévoir des temps d'échanges avec les agents Communiquer aux agents les avancées sur les évolutions de la collectivité
UT8-50	Service Accueil de loisirs	Cantine	Accompagnement lors des services	14. Risques psychosociaux	Variation de l'activité en fonction des effectifs présents	2	14. Stress	2	3	Revoir la répartition des activités entre les agents restauration et les animateurs lors des services
UT8-51	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Déplacement des réunions	3. Circulation engin - piéton	-	3	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	1	6	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement
UT8-52	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Déplacement des réunions	3. Circulation engin - piéton	-	3	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	1	6	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement
UT8-53	Direction service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Déplacement des réunions	3. Circulation engin - piéton	-	3	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	1	6	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement

UT8-54	Direction service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Siège vétusta	2	2	2	8	Prévoir le remplacement du siège
UT8-55	Service Accueil de loisirs	Sortie des écoles Accompagnement des enfants lors des sorties	Accompagnement des enfants	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Difficultés lors de la sortie des enfants au niveau de l'école Pagnol	2	2	2	16	Mener une réflexion sur l'organisation au niveau des sorties des écoles Mener une réflexion pour la mise à disposition de chasubles aux enfants lors des sorties
UT8-59	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème de chauffage en hiver et de fortes chaleurs en été (harmonisation du chauffage chaleur d'un côté et pas de chauffage de l'autre côté) Mise en place de nouvelles fenêtres à l'école Pagnol	3	3	2	6	Voir pour améliorer le dispositif de chauffage (Ecole Bouvet) Renovation du bâtiment à venir Voir s'il est possible de limiter les fortes chaleurs en été (ex : ventilateurs...)(Ecole Bouvet)
UT8-60	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	1	3	
UT8-61	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	1	1	
UT8-62	ATSEM	Ecole Bouvet	Travail en contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	1	4	
UT8-63	ATSEM	Ecole Bouvet	Travail en contact avec les enfants Surveillance de la cantine	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		2	4	1	8	Voir s'il est possible de mettre en place des mesures pour limiter la propagation du bruit (cantine) Proposition de mise à disposition de bouchons d'oreilles sur mesure
UT8-64	ATSEM	Ecole Bouvet	Préparation des activités avec des fournitures de bureaux (pistolet à colle, cutter,...)	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	3	1	6	
UT8-65	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs	4	1	2	8	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs Trousse de secours régulièrement vérifiée
UT8-66	ATSEM	Ecole Bouvet	Sortie avec les enfants	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Absence de gilet haute visibilité lors de sortie	3	2	2	12	Prévoir la mise à disposition de gilets de haute visibilité Poursuivre les démarches pour limiter les différences de niveaux au sein de la cour Voir pour limiter les fuites d'eau au niveau des sanitaires enfants Renovation du bâtiment à venir
UT8-67	ATSEM	Ecole Bouvet	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Différences de niveaux au sein de la cour	1	4	2	8	

UT8-68	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Trace noire au niveau de la prise de la cantine Ouverture forcée au niveau de certains locaux de stockage Pas de connexion entre les alarmes de l'école maternelle et l'école primaire	1	3	Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	3	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs (1 agent formé à l'école Pagnol sur 2) S'assurer que l'installation électrique est vérifiée périodiquement (Ecole Bouvet - réalisé) Renovation du bâtiment à venir Rappeler aux enseignants la nécessité de laisser les portes coupe-feu fermées (Ecole Bouvet) Prévoir un report de l'alarme entre les écoles (Ecole Bouvet)
UT8-69	ATSEM	Ecole Bouvet	Accès aux stockage Mise en place des décorations	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Absence de travail en hauteur pendant 1 an (intervention par la référente)	2	2	Utilisation d'un escabeau Accès sporadique	2	Prévoir le remplacement de l'escabeau (Ecoles Bouvet et Pagnol)
UT8-70	ATSEM	Ecole Bouvet	Travail en contact avec les enfants Préparation des activités Nettoyage des enfants le cas échéant et du matériel	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Utilisation de mobilier d'enfant Absence de formation PRAP Installation de la douche nécessitant de porter l'enfant Douche utilisée pour le nettoyage du matériel (mais trop profonde)	2	4	Mobilier d'adultes au niveau du local des ATSEM	2	Prévoir le remplacement des chaises d'ATSEM : en cours auprès des marchés publics Formation Gestes et postures suivie Revoir l'aménagement de la douche (Ecole Bouvet) Lors de la rénovation, étudier la possibilité de mettre des tabourets à hauteur d'adulte dans les salles de classes avec eau chaude
UT8-71	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	
UT8-72	ATSEM	Ecole Bouvet	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement	Stockage sur les armoires et les derniers rayonnages des étagères (matériel des enseignants) Etagère cassée au niveau de l'un des locaux de stockage	1	3		2	Le cas échéant, voir avec les enseignants pour réaliser un tri du matériel présent (Ecole Bouvet)
UT8-73	ATSEM	Ecole Bouvet	Préparation des activités (peinture...)	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	2	Utilisation des produits employés par les enfants	1	
UT8-74	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	2	Pas de situation de travailleur isolé Gestion des cas difficiles avec les instituteurs ou la Direction	1	Si besoin, définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents
UT8-75	ATSEM	Ensemble des écoles	Annualisation des heures	14. Risques psychosociaux	14. Stress		1	3	Une intervention du service RH a déjà été réalisée mais le système n'est pas compris	1	Faire intervenir le service des ressources humaines afin d'expliquer l'annualisation. Fait Evoquer en réunion de service avec les responsables l'intervention du mercredi en centre de loisirs. Fait
UT8-76	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Double hiérarchie Difficulté de gestion d'enfants en situation d'handicap	2	3	Réalisation du diagnostic des RPS Autonomie des agents dans les tâches à réaliser Possibilité de report en cas de problème de temps Mise en place d'un roulement pour la gestion du temps Soutien de la Direction en cas de problème Bonne ambiance interne	2	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Voir pour mettre en place des formations sur la gestion des enfants en situation d'handicap sur le terrain Voir s'il est possible de mettre en place des journées de structures avec une professionnelle

UT8-77	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème d'ambiance thermique en été Coupure du chauffage de manière sporadique avec les agents présents	1	3	2	6	Chauffage Couvants donnant sur l'extérieur Ventilation adéquate au niveau de la cuisine	2	2	6	Voir pour améliorer l'ambiance thermique en été au niveau des écoles dans le cadre des rénovations Voir pour s'assurer que le chauffage soit toujours opérationnel avec la présence des agents (lors des vacances) Moustiquaire à la fenêtre Ecole Bouvet, voire aération en cas de rénovation Revoir ambiance thermique restauration élémentaire en été	
UT8-78	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	1	3	Absence de remarque particulière générale Eclairage naturel	1	3	-	-	
UT8-79	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Entretien locaux	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	Possibilité de situation de travailleur seul	2	2	1	4	Absence de remarque particulière Accès à un téléphone Absence de travail dangereux réalisé seul	1	4	-	-	
UT8-80	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Préparation des repas Contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie	Bouche aération sale - dalle faux plafond tachée Vestiaire dans local non dédié Manque une armoire pour agent remplacement	1	3	2	6	Vestiaires à disposition EPI (bouses, charottes, sabots, tabliers, gants) à disposition Agents formés HACCP Points d'eau et savon à disposition	2	6	2	Poursuivre le formation HACCP (réalisé) Remplacement bouche aération + cause tâche d'eau et armoire fermée Revoir l'aménagement des vestiaires (Ecole maternelle Bouvet) En cas de rénovation, douche recommandée	
UT8-81	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Service repas	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Maternelle Bouvet : bruyant	2	4	1	8	Mise en place de plusieurs services Rénovation des locaux (abaissment du niveau sonore suite au rénovation) Séparation des salles (Bouvet)	1	8	1	8	Le cas échéant, faire un test avec un sonomètre ludique (ex : oreille lumineuse...) Prévoir démarche pour limiter le bruit? Proposition de bouchons d'oreille
UT8-82	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Préparation des repas	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Accident bénin lors de l'entretien de la machine à trancher le pain	2	2	2	2	Machines CE	2	2	2	2	Si un accident est amené à se reproduire, informer les agents sur la procédure pour l'entretien de la machine Voir pour avoir des barquettes avec opercule avec le portage et non en bidon
UT8-83	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Agents non formés à la PRAP Présence d'agents non formés à la manipulation des extincteurs	4	1	4	1	Certains agents formés au secourisme Agents formés à la manipulation des extincteurs Participation aux exercices d'évacuation des écoles Agents formés HACCP	1	4	1	4	Revoir les troussees accessibles aux agents d'entretien au niveau des écoles (réalisé) Poursuivre les formations à la manipulation des extincteurs (réalisé) Former les agents à la PRAP (réalisé)
UT8-84	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Circulation sur les sites	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	1	4	Axes de circulation dégagés EPI (sabots) à disposition	1	4	-	-	
UT8-85	Agents entretien restauration	Ecole Pagnol	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	1	1	4	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1	4	1	4	
UT8-86	Agents entretien restauration	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Trace noire au niveau de la prise de la cantine (Ecole Bouvet) Pas de connexion entre les alarmes de l'école maternelle et l'école primaire (Ecole Bouvet)	4	1	1	12	Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	3	12	3	12	Poursuivre les formations à la manipulation des extincteurs (réalisé) S'assurer que l'installation électrique est vérifiée périodiquement (Ecole Bouvet) Prévoir un report de l'alarme entre les écoles (Ecole Bouvet)
UT8-87	Agents entretien restauration	Ecole Pagnol	Entretien sporadique après travaux	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	1	1	2	Escabeau à disposition Travail réalisé à 2	1	2	1	-	-
UT8-88	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Préparation des repas Service Entretien locaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Agents non formés à la PRAP Mobilier à la taille des enfants	2	3	1	6	Chariot à disposition Chariot sur roulettes pour l'entretien des locaux Débarassage des tables par les encadrants Stations de lavage (école Bouvet)	1	6	1	6	Former les agents à la PRAP, réalisé - Gestes et Posture En cas de rénovation des écoles, prendre en compte l'économie au niveau de l'aménagement des cuisines (Ecole Bouvet - revoir matériel)

UT8-89	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Ensemble des activités	des Stockage du matériel	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement)	Maladie	Bornes Wifi	1	4	1	4	Installations conformes	1	4	
UT8-90	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	des Stockage du matériel	du Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)		Etagères restauration maternelle bouvet -poussières	2	2	1	4	Surface de stockage adaptée	1	4	Prévoir armoire fermée pour stockage au niveau restauration bouvet maternelle. Armoire fermée
UT8-91	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	des Entretien locaux	des Entretien locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		Absence des FDS 1 agent formé à école élémentaire bouvet	1	3	2	6	Sensibilisation des agents (prévue dans le prochain marché) EPI (blouses, sabots, tabliers, gants) à disposition	2	6	Recenser les produits et prévoir les FDS sur les sites Demande formation sur produit d'entretien (Ecole Bouvet)
UT8-92	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	des Ensemble des activités	des Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement			1	1	1	1	Absence d'événement particulier avec le public	1	1	
UT8-93	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	des Ensemble des activités	des Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress		Semaine de 35h annualisée Problème fourniture repas par la cuisine centrale	2	3	2	12	Réalisation du diagnostic des RPS Planification à 2 mois Bonne ambiance au sein de l'équipe et avec la hiérarchie	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Voir les démarches pouvant être mises en oeuvre pour régler les problèmes avec le prestataire



**Mairie et CCAS de Coignières**  
 Evaluation des Risques - UT9 - Direction de la tranquillité publique

Repete	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT9-1	Ensemble des agents	Maine	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT9-2	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Mise à disposition de vestes, blousons, chaussures montantes	1	3	
UT9-3	Ensemble des agents	Poste	Travail au poste	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Dispositif de chauffage Absence de problème en été Ventilateur dans les véhicules Climatisation dans les véhicules	1	3	
UT9-4	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille Travail au poste	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	3	Patrouille de la PM et des ASVP réalisée à 2 Dispositif radio Point école réalisé par les ASVP avec un dispositif radio	1	3	
UT9-5	Ensemble des agents	Poste	Travail au poste	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Présence de vestiaires séparés Présence de sanitaires séparés Entretien des locaux périodique	1	4	
UT9-6	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (dépôt sauvages)	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Demande d'avis médical en cas de piqûre Ramassage par les agents du CTM	1	4	Prévoir des gants anti coupures et anti perforants
UT9-7	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (gestion animaux errants)	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Mise à disposition d'une perche Appel à une entreprise spécialisée Tâche rare	2	8	Prévoir une formation à la capture des animaux
UT9-8	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et adaptée)	Reflexion en cours sur l'armement (état)	4	2	Suivi de la FIA et de la FCO Formation à l'armement réalisée (tonfa, bâton télescopique, bombe lacrymogène plus de 100 ml) Possibilité de suivi de formations diverses	1	8	Formation SST pour 1 agent fait Formation GTPI 2022 2023 2 agents PM Prévoir les formations au secourisme et à la manipulation des extincteurs
UT9-9	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		4	1	Mise à disposition de gilets pare-balle, d'un tonfa, d'un bâton télescopique et d'une bombe lacrymogène	1	4	
UT9-10	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (intervention sur accident)	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	2	Présence de balisage sur les véhicules (ASVP et PM) Présence de cônes Vêtements rétro réfléchissants	1	6	
UT9-11	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Véhicule de la PM (15 ans - présence de remarques au niveau du contrôle technique)	3	3	Détention du permis de conduire Entretien par EE ou service technique Véhicule des ASVP récent	1	9	Prévoir le remplacement du véhicule de la PM Demandes de devis en cours Prévoir une formation sur la conduite en sécurité
UT9-12	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plan-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Mise à disposition de chaussures de sécurité Formation à l'entraînement périodique	1	4	
UT9-13	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	6. Manutention manuelle	6. Chute (Objets - Matériaux)	Transport du matériel	2	3	Formation à l'entraînement périodique	1	5	
UT9-14	Ensemble des agents	Poste	Travail au poste	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Remplacement des sièges à prévoir (7)	2	3	Travail informatique court Remplacement des ordinateurs	3	18	Prévoir le remplacement des sièges (7)



DUER

## Mairie et CCAS de Coignières

## Evaluation des Risques - UT10 - Direction de l'économie et de l'emploi

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT10-1	Ensemble des agents	Maine	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT10-2	Ensemble des agents	Bureau maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Stores aux fenêtres	1	3	
UT10-3	Ensemble des agents	Bureau maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	1	3	Absence de remarque particulière	1	3	
UT10-4	Ensemble des agents	Bureau maine	Accueil de public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Points d'eau avec savon à disposition Gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes à disposition	1	4	
UT10-5	Ensemble des agents	Bureau maine	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	
UT10-6	Ensemble des agents	Bureau maine	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	1	Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	2	8	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT10-7	Ensemble des agents	Bureau maine	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT10-8	Ensemble des agents	Bureau maine	Déplacement à des réunions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Mise en place de véhicules de pool	3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement Véhicule personnel le cas échéant	1	6	
UT10-9	Ensemble des agents	Bureau maine	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocuton	-	4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	8	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT10-10	Ensemble des agents	Bureau maine	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran de 5 à 7h/j	1	4	Ecran plat Remplacement des sièges	1	4	Agent de la Direction Economie et Emploi Sensibilisation de la direction en cours
UT10-11	Ensemble des agents	Bureau maine	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT10-12	Ensemble des agents	Bureau maine	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	-	1	3	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Mise en place de nouveaux équipements Temps de travail en adéquation avec les activités demandées Reconnaissance de l'activité réalisée	2	6	Mettre en œuvre le plan d'action diagnostic des RPS

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le

ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE

S<sup>2</sup>LOW

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT10-13	Responsable	Bureau maire		3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axe de circulation globalement dégagé Mise en place d'une goulotte	1	4	
UT10-14	Assistante	Bureau maire	Accueil de public	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	Possibilité d'accueil de public en situation isolée (absence du responsable) Bouton d'alerte hors-service Signal d'alerte situé derrière la borne d'accueil	2	2		3	12	Prévoir la réparation du bouton d'alerte et le déplacement du signal d'alerte
UT10-15	Assistante	Bureau maire		14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	2	Gestion des cas difficiles avec le responsable	2	12	Définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents

## Mairie et CCAS de Coignières

## Evaluation des Risques - UT11 - Direction de l'action culturelle

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT11-1	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème d'ambiance thermique et présence de courants d'air	1	3	Chauffage Ouvrants donnant sur l'extérieur Stores vénitiens	1	3	Renovation du bâtiment en cours 2023/2024
UT11-2	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	-	1	3	Dispositifs d'éclairage Ouvrants donnant sur l'extérieur Absence de remarque spécifique	1	3	-
UT11-3	Ensemble des agents	Théâtre	Contact avec le public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Trousse de secours et défibrillateur présents Formation de 4 agents au secourisme Sanitaire dédié à disposition des agents Entretien des locaux en interne	1	4	-
UT11-4	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocuton	-	4	1	Vérification périodique des extincteurs et des BAES Vérification périodique de l'installation électrique Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	1	4	-
UT11-5	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	-
UT11-6	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Pics d'activité en fonction des périodes Heures supplémentaires	2	2	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Bonne ambiance interne selon les agents Reconnaissance du public Matériel adapté aux tâches réalisées Autonomie	2	8	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UT11-7	Agents polyvalents	Théâtre	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Actes d'incivilités	2	1	En cas de problème, gestion par le Directeur Coffre-fort	1	2	-
UT11-8	Ensemble des agents	Théâtre	Gestion de la régie	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	-	3	1	Transport aléatoire au Trésor Public Consigne connue en cas d'agression	1	3	-
UT11-9	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Accueil du public et des associations Préparation des spectacles	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surditie	Gêne pour la concentration	1	3	Niveau sonore inférieur aux seuils réglementaires	2	6	Renovation thermique du bâtiment en cours
UT11-10	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	-	4	1	Présence d'agents formés au secourisme Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	1	4	-

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT11-11	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Déplacement à la trésorerie et à la mairie	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renvolement)		3	2	Utilisation du véhicule de la collectivité suivi par le ST	1	6	
UT11-12	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axe de circulation dégagé	1	4	
UT11-13	Chargé de relation	Théâtre	Mise en place des affiches	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	2	Escabeau en bon état Activité sporadique	1	4	
UT11-14	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Port des ramettes	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	2	Port sporadique	1	2	
UT11-15	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail entre 50% et 100% sur écran en fonction des journées Passage du conseiller de prévention pour l'aménagement des postes de travail Mise en place de matériel informatique (écran supplémentaire, souris sans fil...)	2	3	Ecran	1	6	Revoir l'aménagement des bureaux (Chargé de relation) Agent de la Direction formée - Sensibilisation en cours
UT11-16	Agents polyvalents	Théâtre	Intervention au niveau du plateau	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Ajout de projecteurs prévu (présence de zones d'ombre)	2	3	Présence d'éléments d'éclairage au niveau du plateau BAES présents	2	12	S'assurer de la mise en place des projecteurs supplémentaires
UT11-17	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Pas de réalisation de travaux dangereux de manière isolée	1	1	
UT11-18	Agents polyvalents	Théâtre	Gardiennage	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		2	3	Procédure d'envoi de SMS le week-end	1	6	
UT11-19	Agents polyvalents	Logement	Gardiennage	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Cours de hip-hop au niveau du logement du gardien Activités bruyantes sur le site	1	1		1	1	
UT11-20	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		2	4	Protection auditive à disposition Présence de testeur	1	8	
UT11-21	Agents polyvalents	Théâtre	Entretien des locaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Manipulation d'une autolaveuse, d'aspirateurs (dont dorsal...)	1	4	Machines CE	1	4	
UT11-22	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles Création de décors	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Manipulation d'outils électroportatifs,...	2	4	Machines CE	1	8	
UT11-23	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles Gardiennage	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Formation à l'habilitation électrique prévue pour 1 agent	4	2	Formation de 4 agents au secourisme Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Habilitation électrique d'un agent Formation à la conduite en sécurité de la nacelle pour 2 agents	1	8	S'assurer du suivi de la formation à l'habilitation électrique de l'agent

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le

ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT11-24	Agents polyvalents	Théâtre	Recherche de costumes ou d'artistes	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	2	Utilisation du véhicule de la collectivité suivi par le ST Déplacement sporadique	1	6	
UT11-25	Agents polyvalents	Théâtre	Déplacement sur le site et au niveau du plateau	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence de câbles dans les axes de circulation (plateau)	2	4	Chaussures de sécurité à disposition Scotch blanc	1	8	
UT11-26	Agents polyvalents	Théâtre	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Formation à l'habilitation électrique prévue pour 1 agent	4	2	Habilitation électrique d'un agent Vérification périodique des installations électriques	1	8	2 Agents formés Suivi en cours
UT11-27	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		3	3	Nacelle à disposition Escabeaux et échelles en bon état Perches autoprêtées	1	9	
UT11-28	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles Création de décors Entretien des locaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Aides à la manutention Port des charges lourdes à 2 Transport de certains éléments par les EE	1	6	1 agent de la direction formée
UT11-29	Agents polyvalents	Théâtre	Stockage du matériel pour les spectacles	12. Stockage en hauteur - Emplacement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)		2	4	Locaux de stockage dédiés Racks de stockage spécifique Point d'accroche supplémentaire mis en place	1	8	
UT11-30	Agents polyvalents	Théâtre	Entretien des locaux	13. Substance dangereuse - Utilisation - Exposition	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	2	Local de stockage dédié Gants à disposition	2	8	Récupérer les FDS des produits Sensibiliser les agents au risque chimique

DUER

## Mairie et CCAS de Coignières

### Evaluation des Risques - UT12 - Direction des services transversaux - démocratie de proximité

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT12-1	Service des Assurances et Associations Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Difficultés de réglage du chauffage Coupure du chauffage à des périodes fixes	1	3	Chauffage au sol Réparation du système de chauffage Ventilateurs à disposition Stores aux fenêtres Mise en place d'un store (service commande publique - juridique)	2	6	
UT12-2	Service des Assurances et Associations Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Gêne sporadique	1	1		1	1	
UT12-3	Service des Assurances et Associations Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Néon hors service (Service d'Information et Infrastructures Numériques)	1	3	Eclairage naturel Stores électriques	2	6	Prévoir le remplacement du matériel d'information et Infrastructures Numériques

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le

ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE





Evaluation des Risques - UT12

DUER  
Prevention des risques

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT12-4	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances Service des Assemblées et Associations Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		4	1	Présence d'agents formés au secoursisme dans la mairie Formation d'agents à la manipulation des extincteurs Présence d'une trousses de secours et d'un défibrillateur	2	8	Poursuivre la formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT12-5	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances Service des Assemblées et Associations Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûture thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT12-6	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances Service des Assemblées et Associations Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des véhicules de la collectivité prévu	3	2	Véhicule personnel et de service	1	6	

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le



ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT12-7	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances Service des Associations et Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Salle du conseil municipal	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence de câbles dans les axes de circulations	1	4	Axes de circulation dégagés	2	8	Voir pour installer des passes câbles sous les bureaux
UT12-8	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances Service des Associations et Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	16	Poursuivre la formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT12-9	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances Service des Associations et Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Port des archives	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	2	Port sporadique	1	2	

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le



ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT12-10	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances Service des Assemblée et Associations Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (ionisant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement) - Maladie	Bornes Wifi Borne de recharge des véhicules électriques	1	4	Installations conformes	1	4	
UT12-11	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances Service des Assemblée et Associations	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement		2	2	Surfaces de stockage adaptées Dématérialisation des actes	1	4	Prévoir une mise en archivage (bureau service commande publique - service juridique - patrimoine - assurances)
UT12-12	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances Service des Assemblée et Associations	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Fort activité toute l'année (absence de la responsable de service) Manque de communication Présence de différents donneurs d'ordre	2	3	Autonomie Remplacement des ordinateurs Définition de l'organigramme Mise en place d'un diagnostic RPS en 2022 Mise en place de certaines actions liées au diagnostic (ex: intervention d'un psychologue...)	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UT12-13	Service Commande Publique	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur 2 écrans toute la journée Présence de 2 écrans différents	2	4	Ecran plat Fautail adapté pour le responsable	1	8	
UT12-14	Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	2	4	Ecran plat	1	8	
UT12-15	Service des Assemblée et Associations	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)		2	4	Ecran plat Fautail adapté pour la responsable	1	8	
UT12-16	Service des Assemblée et Associations	Mairie	Accueil du public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		1	1	Bonne relation avec le public	1	1	
UT12-17	Service d'Information et Infrastructures Numériques	Intervention sur le réseau	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		1	1	Absence de travail d'ordre électrique	1	1	

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le



ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT12-18	Service d'information et Infrastructures Numériques	Mairie Sites communaux	Manutention du matériel informatique	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Port des charges lourdes à 2	1	6	Prévoir l'achat d'un chariot Formation suivie
UT12-19	Service d'information et Infrastructures Numériques	Maine	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)		2	3	Aménagement des bureaux en cours	2	12	Poste de travail non finalisé par manque de place
UT12-20	Service d'information et Infrastructures Numériques	Maine	Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur Emplacement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement		2	2	Aménagement des zones de stockage en cours (achat d'armoires en cours)	1	4	Achat d'une armoire sécurisée matériel informatique
UT12-21	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Chauffage dans certaines pièces Ouvrants	1	3	
UT12-22	Service Location des salles	Maison Voisinage	Accueil du public	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Présence de public jusqu'à 22h	2	3		1	6	
UT12-23	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Eclairage naturel Eclairage à l'extérieur Absence de remarque particulière	1	3	
UT12-24	Service Location des salles	Maison Voisinage	Entretien locaux	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Téléphone portable Absence de travaux dangereux réalisés de manière isolée	1	1	
UT12-25	Service Location des salles	Maison Voisinage	Accueil du public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Produits désinfectants à disposition	1	4	
UT12-26	Service Location des salles	Maison Voisinage	Entretien locaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	3	Machines CE	1	6	
UT12-27	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de trousse de secours et de défibrillateur	4	2	Formation au secourisme Mise en place d'une trousse de secours Formation à la manipulation des extincteurs	1	8	
UT12-28	Service Location des salles	Maison Voisinage	Déplacement la pour récupération du matériel	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des véhicules de la collectivité prévu	3	2	Véhicules de la collectivité entretenu périodiquement	1	6	
UT12-29	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axe de circulation dégagé Chaussures de sécurité à disposition	1	4	
UT12-30	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	1	Vérification périodique des extincteurs, de l'installation électrique et de l'alarme Formation à la manipulation des extincteurs	1	4	
UT12-31	Service Location des salles	Maison Voisinage	Maintenance des locaux	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent du ST habilité	1	4	

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le



ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE

Evaluation des Risques - UT12

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT12-32	Service Location des salles	Maison Voisinage	Accès en hauteur	5. Hauteur (Circulation - Accès Travail)	5. Chute de hauteur		1	2	Réalisation des travaux en hauteur par une EE pour les agents du ST	1	2	
UT12-33	Service Location des salles	Maison Voisinage	Préparation des salles pour les manifestations	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Aides à la manutention présentes Possibilité d'entraide avec les agents du ST	1	6	Agent formé à Gestes et Postures - Octobre 2023
UT12-34	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble des activités	11. Rayonnements (ionisant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)		1	4	Installations conformes	1	4	
UT12-35	Service Location des salles	Maison Voisinage	Entretien local	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	2	Gants à disposition	2	8	Récupérer les FDS des produits
UT12-36	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Pics d'activité en fonction des périodes Organisation du travail à revoir	2	3	Autonomie de l'agents dans les tâches à réaliser et le planning Reconnaissance de la part du public Bonne ambiance selon l'agent	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Travail revu en accord avec l'agent
UT12-37	Service Location des salles	Maison Voisinage	Contact avec le public Régie	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Organisation de l'encaissement avec la TP en cours de définition	2	3	Contact avec les forces de l'ordre en cas de problème Paiement par chèque (en cours de modification)	2	12	Définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents - Travail isolé
UT12-38	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Forêt chaleur au niveau du bureau de l'agent Nécessité de chauffer l'ensemble du bâtiment pour chauffer le bureau de l'agent	1	3	Chauffage au sol Ouvrants	2	6	Mise à disposition de ventilateur En cas de rénovation des locaux, voir pour mettre en place un système de climatisation général
UT12-39	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Présence lors des réceptions	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité		2	3	Présence de sonomètres dans la salle	1	6	
UT12-40	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Eclairage naturel Eclairage à l'extérieur Absence de remarque particulière	1	3	
UT12-41	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Maintenance des locaux	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		2	2	Téléphone sans fil Absence de travaux dangereux réalisés de manière isolée	1	4	Lors des opérations de manutentions importantes, soutien de l'agent de la MDV et du CTM
UT12-42	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Accueil du public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Produits désinfectants à disposition	1	4	
UT12-43	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		4	2	Formation au secourisme Présence d'une trousse de secours	1	8	
UT12-44	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Déplacement à la trésorerie et à la mairie	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des véhicules de la collectivité prévu	3	2	Véhicules de la collectivité entretenu périodiquement	1	6	
UT12-45	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Sol glissant au niveau de la cuisine en cas de présence d'eau	1	4	Axe de circulation dégagé Conseil lors de l'aménagement des réceptions	2	8	Lors de la rénovation des locaux, voir le revêtement au niveau de la cuisine

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le



ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE

Evaluation des Risques - UT12

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT12-46	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	1	Vérification périodique des installations électriques Vérification périodique du SSI, des trappes de désenfumage et des extincteurs Plan d'évacuation Formation à la manipulation des extincteurs et formation SSIAP Règlement interdisant l'emploi d'éléments pyrotechniques lors des réceptions	1	4	
UT12-47	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Réarmement des disjoncteurs	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	2	Vérification périodique des installations électriques	1	8	Formation suivie
UT12-48	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Accès en hauteur	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		1	2	Réalisation des travaux en hauteur par une EE pour les agents du ST Utilisation d'un marchepied pour l'accès aux armoires	1	2	
UT12-49	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Aide pour la préparation de la salle pour les réceptions	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Aides à la manutention présentes Tables rondes à disposition	2	12	3 agents de la direction formés Gestes et Postures-2023
UT12-50	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Aide pour la préparation de la salle pour les réceptions	6. Manutention manuelle	6. Chute (Objets - Matériaux)		1	3		1	3	Mettre à disposition de l'agent des chaussures de sécurité
UT12-51	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Siège vétuste Travail sur écran environ 4-5h/j	2	3	Ordinateur portable sans écran plat à disposition	2	12	Siège remplacé Ecran plat, clavier indépendant absent
UT12-52	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)		1	4	Installations conformes	1	4	
UT12-53	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Entretien des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	2	Nettoyage réalisée par une EE Intervention uniquement en cas d'urgence Gants à disposition	2	8	Récupérer les FDS des produits
UT12-54	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Pics d'activité en fonction des périodes	2	3	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Autonomie de l'agents dans les tâches à réaliser et le planning Reconnaissance de la part du public	3	2	Présentation au CST du 27 novembre 2023 d'action concerté avec les syndicats Organisation du temps de travail sécurisé - Deux jours de repos - 166h S'assurer de l'adéquation entre l'organisation du service En cas de projet concernant l'agent dans les projets Mise en place d'une astreinte en cas de problème technique
UT12-55	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Accueil du public Régie	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	2 cas d'agression recensés	2	3	Bonne relation avec le public de manière générale	2	12	Définir une procédure de gestion d'agression et en informer les agents Former l'agent à la gestion du public Travail isolé

Envoyé en préfecture le 21/12/2023  
Reçu en préfecture le 21/12/2023  
Publié le 21/12/2023  
ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE



# Mairie et CCAS de Coignères

## Evaluation des Risques - UT13 - Gardiennage

DUER

Prévention des risques

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT13-1	Gardien	Sites de collectivité	Ouverture et fermeture des sites	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Vêtements à disposition	1	3	
UT13-2	Gardien	Sites de collectivité	Ouverture et fermeture des sites intervention en cas d'alarme et surveillance des sites	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		2	3	Téléphone portable à disposition Absence de travaux techniques dangereux réalisés de manière isolée (appel à l'agent d'astreinte en cas de problème technique)	1	6	
UT13-3	Gardien	Sites de collectivité	3. Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plam-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axe de circulation dégagé Présence d'éclairages	1	4	
UT13-4	Gardien	Sites de collectivité	Ouverture et fermeture des sites intervention en cas d'alarme et surveillance des sites	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Absence de procédure à suivre en cas d'alarme intrusion Absence de procédure à suivre en cas d'agression Incidents avec des personnes agressives	3	2		3	18	Définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents Définir une procédure de gestion en cas d'alarme anti-intrusion et en informer les agents Former les agents à la gestion du public difficile
UT13-5	Gardien	Sites de collectivité	Ouverture et fermeture des sites intervention en cas d'alarme et surveillance des sites	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Réalisation du diagnostic des RPS Présence de plusieurs donneurs d'ordre au niveau des gardiens Difficultés organisationnelles relevées par les gardiens lors de l'évaluation Problème de bruit avec des personnes extérieures au site	2	3		2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Réflexion menée et concertée sur l'organisation du gardiennage En cas de problème récurrent de bruit, voir les mesures préventives pouvant être mises en place (ex : ronde de la police municipale aux abords des sites...)

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le



ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE

DUER												
Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT14-1	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie (Ambiance thermique)	Température en été Absence de store au niveau du secrétariat Installation de voilages anti-feu en cours Locaux de travail en cours d'aménagement	1 3	3 1	Chauffage Vanitateurs à disposition Moustiquaire au niveau de la cuisine	2	6	Revoir le réglage du chauffage et s'assurer du chauffage des locaux de travail Stores (secrétariat) posés
UT14-2	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Couleur sombre Possibilité d'être en situation de travailleur isolé avec le public	1 2	3 2	Absence de remarque particulière générale	2	6	En cas de problème, améliorer l'éclairage au niveau des couloirs et dans certains bureaux
UT14-3	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	Installation de boutons d'alerte prévue	2	2	-	1	4	Boutons d'alerte opérationnel
UT14-4	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie	Absence de lingette désinfectante	2	2	Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau avec savon	1	4	Prévoir la mise à disposition de lingettes désinfectantes
UT14-5	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	-	1	3	Absence de remarque particulière	1	3	-
UT14-6	Ensemble des agents (sauf gardien)	CCAS - RA	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	-
UT14-7	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Trousse en cours de commande	4	2	2 agents formés au secourisme Installation d'un défibrillateur Trousse de secours présente au sein de la structure (cuisine)	2	16	Trousse de secours à jour Définir l'organisation de l'évacuation A l'issue, prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Poursuivre les formations au secourisme
UT14-8	Ensemble des agents	CCAS - RA	Déplacement à des réunions Déplacement à la trésorerie Course pour la préparation des animations	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Problème avec le véhicule de service (boîte de vitesse, siège)	2	3	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement	1	6	Reprise par le parc automobile (CTM) en cours
UT14-9	Ensemble des agents	CCAS - RA	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Différences de niveaux (terrasse)	1	4	Axe de circulation dégagé Aménagement de la terrasse en cours	1	4	Terrasse refaite en 2019
UT14-10	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Installation de voilages anti-feu en cours	4	2	Ventilation périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST (en journée) Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	16	Définir l'organisation de l'évacuation A l'issue, prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Point de rassemblement sur les plans d'évacuation incendie indiqué Prévoir le renouvellement des plans d'évacuation incendie
UT14-11	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accès en hauteur Arrosage des plantes Mise en place de décorations	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	-	2	3	-	1	6	Escabeau changé
UT14-12	Ensemble des agents	CCAS - RA	Archivage Participation aux festivités	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	2	2	Opération sporadique 1 agent formé à la PRAP	1	4	-



UT14-13	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	11. Rayonnements (U.V. - IR - Laser - Micro-ondes) (Rayonnement) 13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	11. Blessure (Rayonnement) 13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Maladie	Bornes Wifi	1 2	4 2	1 2	1 2	4 8	Informations conformes Gants à disposition Trousse de secours présente	1 2	4 8	Informations sur la conduite à tenir en cas d'AES
UT14-14	Ensemble des agents	CCAS - RA	Intervention en cas d'urgence	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		Absence de protocole AES	2	2	2	2	8	Informations sur la conduite à tenir en cas d'AES			
UT14-15	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Aggression - Harcèlement		Possibilité d'être en situation de travailleur isolé avec le public Installation de boutons d'alerte prévue	3	1	3	1	6	S'assurer de la mise en place des boutons d'alerte S'assurer du renvoi de l'alerte sur un poste occupé et de manière visible			
UT14-16	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress		Tension entre agents Gestions des aléas et de pics d'activité Charge d'activité importante	2	3	2	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Fiches de postes à jour, agents informés. 3 ateliers d'échanges collectifs en 2023			
UT14-17	Direction	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur ordinateur portable	2	3	2	1	6	Recensement à venir par les services informatiques			
UT14-18	Direction	CCAS - RA	Travail sur écran	14. Risques psychosociaux	14. Stress		Recrutement en cours Modification du service en cours	2	3	2	2	12	Diagnostic organisationnel d'accompagnement au changement structurel à présenter au CST du 27 novembre			
UT14-19	Secrétariat	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)		Agent en torsion au niveau du poste informatique	2	3	2	1	6				
UT14-20	Secrétariat	CCAS - RA	Gestion de la régie	14. Risques psychosociaux	14. Aggression - Harcèlement		Absence de consigne formelle	3	1	3	2	6	Formaliser et informer l'agent sur la consigne à suivre en cas d'agression			
UT14-21	Gardiens	CCAS - RA	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution		Installation de volages amifeu en cours Absence d'habilitation électrique des gardiens	4	1	4	1	4	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST (en tournée) Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Formation des gardiens à l'habilitation électrique BS			
UT14-22	Gardiens	CCAS - RA	Intervention en cas d'urgence	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		Absence de protocole AES	2	1	2	2	4	Informations sur la conduite à tenir en cas d'AES			
UT14-23	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		Eclairage faible Aménagement des bureaux prévu	1	3	1	3	3				
UT14-24	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)		Aménagement des bureaux prévu	2	3	2	1	6	Fauteuil changé en 2022			
UT14-25	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Stockage dossiers	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)		Aménagement des bureaux prévu	1	3	1	3	6	Revoir l'organisation de l'archivage			
UT14-26	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Accueil public	14. Risques psychosociaux	14. Aggression - Harcèlement		Absence de formation à la gestion du public difficile	2	3	2	2	12	Prévoir la formation des agents à la gestion du public difficile Formaliser et informer l'agent sur la consigne à suivre en cas d'agression			
UT14-27	Cuisinière	CCAS - RA	Préparation des repas	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		Entretien de la blouse par l'agent Absence de formation HACCP	2	2	2	2	8	Poursuivre les formations HACCP			
UT14-28	Cuisinière	CCAS - RA	Préparation et service des repas	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		Chariot à disposition Ascenseur présent	2	3	2	1	6	1 agent formé Gestes et Postures en 2023			
UT14-29	Cuisinière	CCAS - RA	Entretien locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Aggression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		Utilisation de produits d'entretien courant	2	2	2	2	8	Sensibiliser l'agent au risque chimique et à l'emploi des produits d'entretien Récupérer les FDS des produits utilisés			
UT14-30	Animatrice	CCAS - RA	Préparation des manifestations	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		Aide de la part des collègues le cas échéant	2	2	2	2	8				

UT14-31	Animaire	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	-	-	1	6	-	1	3	1	En cas de remplacement du véhicule, s'assurer de la présence d'une climatisation
UT14-32	Chauffeur Agent polyvalent	Extérieur	Conduite minibus	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	-	1	3	1	3	1	1	Climatisation dans le véhicule
UT14-33	Chauffeur	CCAS - RA	Contact avec le public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	-	1	2	1	2	1	1	Vestiaires et sanitaires à disposition
UT14-34	Chauffeur	CCAS - RA	Utilisation de matériel électroportatif	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	-	1	3	1	3	1	1	Casque à disposition
UT14-35	Chauffeur	CCAS - RA	Utilisation de matériel électroportatif	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	-	2	3	2	3	1	1	Agent intégré dans le recensement des besoins
UT14-36	Chauffeur	CCAS - RA	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	-	1	4	1	4	1	1	Chaussures de sécurité à disposition
UT14-37	Chauffeur Agent polyvalent	CCAS - RA	Conduite minibus	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	-	2	3	1	3	1	1	Annulation des trajets en cas d'intempéries spécifiques Minibus entretenu par un garagiste
UT14-38	Chauffeur	CCAS - RA	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electricité - Pression)	4. Incendie - Electrocution	-	-	4	2	2	2	1	1	Absence de formation à l'habilitation électrique mais en cours de programmation
UT14-39	Chauffeur	CCAS - RA	Maintenance des locaux Travaux d'ordre électrique	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	-	-	3	2	3	2	1	1	Utilisation sporadique Echelle neuve
UT14-40	Chauffeur	CCAS - RA	Stockage des matériels	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	-	-	1	4	1	4	2	2	Présence d'un établi
UT14-41	Chauffeur	CCAS - RA	Transport des commissions Transport matériel	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	-	2	3	1	3	1	1	Chariot à disposition Possibilité d'être à 2 en cas de charges lourdes
UT14-42	Chauffeur	CCAS - RA	Maintenance des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	-	-	2	2	2	2	2	2	Utilisation de produits courants (white-spirit, ...) Gants et masques à disposition
UT14-43	Agent polyvalent	CCAS - RA	Entretien linge	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	-	2	2	2	2	2	2	Utilisation de machines à laver et sèche-linge posé au sol
UT14-44	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	-	-	2	2	2	2	1	1	Extincteurs contrôlés périodiquement
UT14-45	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	4. Energies (Electricité - Pression)	4. Incendie - Electrocution	-	-	2	2	2	2	1	1	Présence d'une fiche multiple à l'accueil ainsi qu'un grand nombre de multiprise branchée l'une sur l'autre
UT14-46	Gardiens	CCAS - RA	Gardiennage	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	-	-	2	2	2	2	2	2	Le report de l'alarme incendie dans les appartements des gardiens n'est pas suffisamment fort
UT14-47	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	-	2	2	2	2	3	3	Les bouches de VMC ne sont pas suffisamment entretenues
UT14-48	Agent polyvalent Cuisinière	CCAS - RA	Aménagement de la salle de restauration	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	-	2	3	1	3	1	1	Les agents sont amenés à bouger les meubles de la salle de restauration régulièrement pour les activités et les animations. Le mobilier est lourd.
UT14-49	Ensemble des agents	CCAS - RA	Pause	14. Risques psychosociaux	14. Stress	-	-	2	2	2	2	2	2	Il n'y a pas de salle de pause séparé des résidents. Par conséquent, il n'y a pas de coupure même durant les temps de repas.

En cas de remplacement du véhicule, s'assurer de la présence d'une climatisation

Climatisation dans le véhicule

Vestiaires et sanitaires à disposition

Casque à disposition

Agent intégré dans le recensement des besoins

Chaussures de sécurité à disposition

Annulation des trajets en cas d'intempéries spécifiques Minibus entretenu par un garagiste

Absence de formation à l'habilitation électrique mais en cours de programmation

Utilisation sporadique Echelle neuve

Présence d'un établi

Chariot à disposition Possibilité d'être à 2 en cas de charges lourdes

Utilisation de produits courants (white-spirit, ...) Gants et masques à disposition

Utilisation de machines à laver et sèche-linge posé au sol

Extincteurs contrôlés périodiquement

Présence d'une fiche multiple à l'accueil ainsi qu'un grand nombre de multiprise branchée l'une sur l'autre

Le report de l'alarme incendie dans les appartements des gardiens n'est pas suffisamment fort

Les bouches de VMC ne sont pas suffisamment entretenues

Les agents sont amenés à bouger les meubles de la salle de restauration régulièrement pour les activités et les animations. Le mobilier est lourd.

Il n'y a pas de salle de pause séparé des résidents. Par conséquent, il n'y a pas de coupure même durant les temps de repas.

Recupérer les FDS des produits Stocker les produits dans des espaces dédiés

Machines à laver et sèche linge changés, ouverture par le haut. Mettre en place des bacs à linge sur roulette

Géré par les ST - Entretien du patrimoine bâti

Refait à neuf en août 2023

Voir si un calibrage du matériel est possible afin que l'alarme soit plus forte

Nettoyer les bouches de VMC et s'assurer d'une maintenance périodique des gaines de ventilation est réalisée

Lors du réaménagement de l'espace de restauration, prévoir du mobilier sur roulette afin de faciliter les manutentions manuelles

Etudier la possibilité de mettre en place une salle de pause pour les agents

Envoyé en préfecture le 21/12/2023

Reçu en préfecture le 21/12/2023

Publié le



ID : 078-217801687-20231221-20231219\_04-DE

UT14-50	Ensemble des agents	CCAS - RA	Présence d'une cheminée	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Présence d'une cheminée dans la salle d'animation au rez de chaussée	3	3	1	9	Cheminée ne sert pas depuis 2020 - Ramonage fait 1 fois par an
---------	---------------------	-----------	-------------------------	--------------------------	---	--	---	---	---	---	--