

\$CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 16 décembre 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le seize décembre à 19 heures 45 minutes, le Conseil Municipal de la Commune de Coignières s'est réuni en salle du Conseil Municipal, sur la convocation de M. Didier FISCHER, Maire, en date du dix décembre 2025.

Étaient présents :

M. Didier FISCHER – Maire

M. Cyril LONGUEPEE, Mme Sophie PIFFARELLY, M. Mohamed MOKHTARI, M. Marc MONTARDIER, Mme Eve MOUTTOU, M. Salah KRIMAT, Mme Catherine JUAN – Adjoints au Maire

Mme Nathalie GERVAIS, M. Xavier GIRARD, M. Maxime PETAUTON, M. Olivier RACHET, Mme Christine RENAUT, M. Jamel TAMOUM, M. Stéphane THILLAY, Mme Anne-Marie TIBERKANE, Mme Leïla ZENATI – Conseillers Municipaux

Étaient représentés :

M. Brahim BEN MAIMOUN donne pouvoir à M. Jamel TAMOUM,
Mme Florence COCART donne pouvoir à Mme Sophie PIFFARELLY,
Mme Yasemin DONMEZ donne pouvoir à Mme Eve MOUTTOU,
Mme Aliya JAVIER donne pouvoir à M. Salah KRIMAT,
Mme Sylvie MAUDUIT donne pouvoir à Mme Leïla ZENATI,
M. Samir MOUSTAATIF donne pouvoir à M. Marc MONTARDIER,
Mme Rahma M'TIR donne pouvoir à Mme Catherine JUAN,
Mme Sandrine MUTRELLE donne pouvoir à M. Xavier GIRARD,
M. Nicolas ROBBE donne pouvoir à M. Olivier RACHET,

Étaient absents :

M. Nicolas GROS DAILLON

Mme Anne-Marie TIBERKANE est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

POINT N°10 : APPROBATION DU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP) 2025

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article L.2121-29 ;

Vu le Code du travail, notamment ses articles L.4121-3 et R.4121-1 et suivants ;

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment l'article L.811-1 ;

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, circulaire DRT N°6 du 18 avril 2002 ;

Vu la Circulaire DRT N°6 du 18 avril 2002 ;

Vu l'avis du CST du 24 novembre 2025,

Considérant l'actualisation du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels tout au long de l'année faite par l'Assistant de prévention, la Directrice des Ressources Humaines et les organisations syndicales ;

Considérant l'avis favorable du Comité Social Territorial en date du 24 novembre 2025 ;

Après avoir entendu l'exposé de M. Didier FISCHER, le Maire, rapporteur,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

A l'unanimité,

ARTICLE 1 – VALIDE le document unique d'évaluation des risques professionnels 2025 et le plan d'actions annexés à la présente délibération.

ARTICLE 2 - APPROUVE l'engagement de l'autorité territoriale à mettre en œuvre le plan d'actions issues de l'évaluation des risques et à en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique.

Pour extrait conforme :

Le Maire,
Didier FISCHER

Vice-président de la C.A. de Saint-Quentin-en-Yvelines



Le présent acte peut faire l'objet d'une voie de recours gracieuse auprès de son auteur, ou contentieuse devant le Tribunal Administratif de Versailles - 56 Av. de Saint-Cloud, 78000 Versailles, ou par le biais de l'application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, voire lorsqu'elle a été expressément prescrite, à compter de sa notification pour la ou les personnes directement visées.

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS**DUERP 2025****Présentation au CST du 24 novembre 2025**

UT1 - Direction de la coordination administrative	Juin 23/Juin 25
UT2 - Direction des ressources humaines et suivi de la GPEC	janv-24
UT3 - Direction finances et prospectives, juridique-contentieux et commande publique	janv-24
UT4 - Direction des services techniques, de l'environnement, de l'aménagement et de la démocratie de proximité	avr-24 Environnement, mai-24 DST juin et sept-24 CTM
UT5 - Direction des services à la population	mars-24
UT6 - Direction de la prévention et des politiques jeunesse et sportive	nov-23
UT7 - Direction de l'action scolaire et éducative	juin-25
UT8 - Direction de la tranquillité publique	févr-24
UT9 - Direction de l'économie et de l'emploi	mai-24
UT10 - Direction de l'action culturelle	nov-23
UT11 - Gardiennage	nov-23
UT12 - CCAS - RA	nov-23

Présentation de la collectivité

Mairie et CCAS de Coignières

Coordonnées :

Adresse : Place de l'Eglise Saint Germain d'Auxerre
78310 Coignières

Maire : M. Didier FISCHER

Tél. : 01-30-13-17-77

Email : rh@coignieres.fr

Activités :

Les agents interviennent sur l'ensemble du ban communal et notamment dans les bâtiments suivants :

- Mairie
- Ateliers municipaux
- Ecole maternelle
- Maison du Voisinage
- Théâtre
- Centre de Loisirs
- Salons Saint Exupéry
- Gymnase
- RA
- ...

Effectifs - Unités de Travail :

La collectivité emploie **105** agents répartis dans les filières suivantes :

- UT1 - Direction Générale des Services
- UT2 - Direction des ressources humaines et suivi de la GPEC
- UT3 - Direction finances et prospectives
- UT4 - Direction des services techniques
- UT5 - Direction de la transition écologique, de l'aménagement et de l'urbanisme
- UT6 - Direction des services à la population
- UT7 - Direction de la prévention et des politiques jeunesse et sportive
- UT8 - Direction de l'action scolaire et éducative
- UT9 - Direction de la tranquillité publique
- UT10 - Direction de l'économie et de l'emploi
- UT11 - Direction de l'action culturelle
- UT12 - Direction des services transversaux
- UT13 - Gardiennage
- UT14 - CCAS - RA

Assistant de prévention

Nom : Christophe VARROT
Email : christophe.varrot@coignieres.fr

DRH

Nom : Juliette MARTIN
Email : juliette.martin@coignieres.fr

Médecin du travail

Nom : Dr MORIN (CIG Grande Couronne)
Email : mtmorin@cigversailles.fr

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT1 - Direction de la Coordination Administrative

Représentant	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matériel	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-1	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT1-2	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Points d'eau avec savon à disposition Sanitaires séparés	1	4	
UT1-3	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Stores aux fenêtres	1	3	
UT1-4	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	des 2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et manipulation des extincteurs et à l'évacuation)	Absence de formation la	4	1	Présence d'agents formés au secourisme dans la mairie Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	1	4	Suiv des formations obligatoires et de sécurité à jour - Plan de formation triennal 2025-2027
UT1-5	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	des 4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	-	4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1	4	Suiv des formations obligatoires et de sécurité à jour - Plan de formation triennal 2025-2027
UT1-6	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	des 11. Rayonnements (Ionisant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT1-7	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	1	3	Absence de remarque spécifique	1	3	
UT1-8	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	
UT1-9	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renvolement)	-	3	1	Véhicule de service	1	3	
UT1-10	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT1-11	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	2	2	Ecran plat Tapis de souris ergonomique Sièges récents	1	4	
UT1-12	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement	-	2	2	Surfaces de stockage adaptées	1	4	
UT1-13	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Accueil public Accueil avec les agents	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	-	3	1	Absence d'événement marquant	1	3	

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-14	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année Plaintes récurrentes de certains agents Utilisation de stratagèmes de certains agents pour obtenir des éléments	2	3	Autonomie Bienveillance au niveau de la Direction Diagnostic des RPS réalisé en 2022	1	6	Semaine de la QVT organisée en 2025 et 2026 à venir
UT1-15	Responsable communication de communication	Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	-	1	3	Absence de remarque spécifique	1	3	-
UT1-16	Responsable communication de communication	Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Bessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Eclairage des bureaux par des spots	1	3	Présence d'un éclairage Stores aux fenêtres	1	3	-
UT1-17	Responsable communication de communication	Mairie annexe	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Bessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	-
UT1-18	Responsable communication de communication	Mairie annexe	Massicot électrique Pileuse	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Bessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	-
UT1-19	Responsable communication de communication	Mairie annexe de Sites extérieurs	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Mise en place de véhicules de pool	3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement Possibilité de déplacement pedestre pour certains sites Véhicule personnel le cas échéant	1	6	-
UT1-20	Responsable communication de communication	Mairie annexe de Sites extérieurs	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	-
UT1-21	Responsable communication de communication	Mairie annexe	Aide lors des manifestations	6. Manutention manuelle	6. Bessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	1	3	Possibilité d'aide	1	3	-
UT1-22	Responsable communication de communication	Mairie annexe	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Bessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran (hauteur de l'écran)	2	2	Ecran plat Sièges adaptés	1	4	Agent sensibilisé - Etude et conseil du poste de travail par l'assistant de prévention et la DRH
UT1-23	Responsable communication de communication	Mairie annexe	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement	-	1	1	Surfaces de stockage adaptées	1	1	-
UT1-24	Responsable communication de communication	Mairie annexe	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année	2	3	Autonomie Mise en place de l'organigramme Diagnostic des RPS réalisé en 2022	1	6	Semaine de la QVT organisée en 2025 et 2026 à venir
UT1-25	Chargé mission	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	-	1	3	Absence de remarque spécifique	1	3	-
UT1-26	Chargé mission	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Bessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Eclairage des bureaux par des spots	1	3	Présence d'un éclairage Stores aux fenêtres	1	3	-
UT1-27	Chargé mission	Mairie	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	-



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-28	Chargé de mission	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Siège adaptée Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran (hauteur de l'écran)	2	3	Ecran plat Sièges adaptés	1	6	Aménagement du poste de travail fait - Déplacement d'une armoire et mise à disposition d'un fauteuil récent avec accoudoir réglables - Sensibilisation "Mieux vivre avec son écran"
UT1-29	Chargé de mission	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement	Absence de zone de stockage clairement définie	2	2	-	1	4	Aménagement du poste de travail fait avec mise à disposition d'une armoire fermant à clefs
UT1-30	Chargé de mission	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Reunions en cours pour la définition des activités de l'agent	2	3	Autonomie Bon entente avec les collègues Diagnostic des RPS réalisé en 2022	1	6	Evolution de la charge de travail en octobre 2023 liée aux conseils de quartiers
UT1-31	Directrice Cabinet	Mairie	Ensemble des activités	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)	Ecran face à la fenêtre	1	4	Ecran plat Sièges adaptés	1	4	
UT1-32	Directrice Cabinet	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année	1	3	Autonomie Bon entente avec les collègues Diagnostic des RPS réalisé en 2022	1	3	Semaine de la QVT organisée en 2025 et 2026 à venir
UT1-33	Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	2	4	Ecran plat	1	3	
UT1-34	Service des Assemblées et Associations	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	-	2	4	Ecran plat Fauteuil adapté pour la responsabilité	1	3	
UT1-35	Service des Assemblées et Associations	Mairie	Accueil public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	-	1	1	Bonne relation avec le public	1	1	
UT1-36	Service d'information et le réseau	Intervention sur le réseau	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	-	1	1	Absence de travail d'ordre électrique	1	1	
UT1-37	Service d'information et les sites communaux	Mairie	Manutention du matériel informatique	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	2	3	Port des charges lourdes à 2	1	6	Chariot adapté Formation suivie
UT1-38	Service d'information et les infrastructures numériques	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	-	2	3	Aménagement des bureaux en cours	1	6	Bureau aux normes
UT1-39	Service d'information et les infrastructures numériques	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement	-	2	2	Aménagement des zones de stockage en cours (achat d'armoires en cours)	1	4	Achat d'une armoire sécurisée matériel info
UT1-40	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Chauffage dans certaines pièces Ouvrants	1	3	
UT1-41	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surditité	Présence de public jusqu'à 22h	2	3	-	1	6	
UT1-42	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	2	3	Dégager les passages dans les salles associatives, ne rien laisser au sol, tri et rangement à prévoir	1	6	
UT1-43	Service Location des salles	Maison Voisinage	Entretien locaux	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	1	1	Téléphone portable Absence de travaux dangereux réalisés de manière isolée	1	1	

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-44	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Produits désinfectants à disposition	1	4	
UT1-45	Service Location des salles	Maison Voisinage	Entretien des locaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	3	Machines CE	1	6	
UT1-46	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de trousse de secours et de défibrillateur	4	2	Formation au secourisme Mise en place d'une trousse de secours Formation à la manipulation des extincteurs	1	8	
UT1-47	Service Location des salles	Maison Voisinage	Déplacement pour la récupération du matériel	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des véhicules de la collectivité prévu	3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement	1	6	
UT1-48	Service Location des salles	Maison du	Ensemble des	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt		1	4	Axe de circulation détartré Vérification périodique des extincteurs, de l'installation électrique et de l'alarme	1	4	
UT1-49	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	1	Formation à la manipulation des extincteurs	1	4	
UT1-50	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Maintenance des locaux	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	3	Vérifier les installations électriques du bureau et de la salle de bibliothèque municipale	3	36	PAPRIACT 2026 - Vérifier les raccordements électriques
UT1-51	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Accès en hauteur	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		1	2	Réalisation des travaux en hauteur par une EE pour les agents du ST	1	2	
UT1-52	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Préparation des salles pour les manifestations	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Aides à la manutention présentes Possibilité d'entraide avec les agents du ST	1	6	Agent formé
UT1-53	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)		1	4	Installations conformes	1	4	
UT1-54	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Entretien des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	2	Gants à disposition	2	8	Récupérer les FDS des produits
UT1-55	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Pics d'activité en fonction des périodes Organisation du travail à revoir	2	3	Autonomie de l'agents dans les tâches à réaliser et le planning Reconnaissance de la part du public Bonne ambiance selon l'agent	1	6	
UT1-56	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Contact avec le public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Organisation de l'encadrement avec la TP en cours de définition	2	3	Contact avec les forces de l'ordre en cas de problème Paiement par chèque (en cours de modification)	1	6	Présentation au CST du 24 novembre prévention - Procédure à suivre par un agent de travail isolé
UT1-57	Service Location des salles	Foyer Saint Expéry	du Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Forêt chauffeur au niveau du bureau de l'agent Nécessité de chauffer l'ensemble du bâtiment pour chauffer le	1	3	Chauffage au sol Ouvrants	2	6	Mise à disposition de ventilateur En cas de rénovation des locaux, voir place un système de climatisation général
UT1-58	Service Location des salles	Foyer Saint Expéry	du Présence lors	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		2	3	Présence de sonomètres dans la	1	6	
UT1-59	Service Location des salles	Foyer Saint Expéry	du Ensemble des	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance)		1	3	Eclairage naturel Téléphone sans fil	1	3	
UT1-60	Service Location des salles	Foyer Saint Expéry	du Maintenance des locaux	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		2	2	Absence de travaux dangereux réalisés de manière isolée	1	4	Lors des opérations de manutentions importantes de l'agent de la MDV et du CTM
UT1-61	Service Location des salles	Foyer Saint Expéry	du Accueil du	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination -		2	2	Points d'eau avec savon à	1	4	
UT1-62	Service Location des salles	Foyer Saint Expéry	du Ensemble des	2. Machine - Outil - Matériel -	2. Blessures diverses (Absence		4	2	Formation au secourisme	1	8	

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-63	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Déplacement à la trésorerie et à la mairie	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des véhicules de la collectivité prévu	3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement	1	6	
UT1-64	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Sol glissant au niveau de la cuisine en cas de présence d'eau	1	4	Axe de circulation dégagé Conseil lors de l'aménagement des réceptions	1	4	revêtement au niveau de la cuisine rénové
UT1-65	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	1	Vérification périodique des installations électriques Vérification périodique du SSI, des trappes de désenfumage et des extincteurs Plan d'évacuation Formation à la manipulation des extincteurs et formation SS/AP Règlement interdisant l'emploi d'éléments pyrotechniques lors des réceptions	1	4	
UT1-66	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Réarmement des disjoncteurs	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	2	Vérification périodique des installations électriques	1	8	Formation suivie
UT1-67	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Accès hauteur	5. Hauteur (Circulation - Accès Travail)	5. Chute de hauteur		1	2	Réalisation des travaux en hauteur par une EE pour les agents du ST Utilisation d'un marchepied pour l'accès aux armoires	1	2	
UT1-68	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Aide pour la préparation de la salle pour les réceptions	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Aides à la manutention présentes Tables rondes à disposition	1	6	Formation Gestes et postures à jour
UT1-69	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Aide pour la préparation de la salle pour les réceptions	6. Manutention manuelle	6. Chute (Objets - Matériaux)		1	3		1	3	Mettre à disposition de l'agent des chaussures de sécurité
UT1-70	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Siège vétuste Travail sur écran environ 4-5h]	2	3	Ordinateur portable sans écran plat à disposition	1	6	
UT1-71	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)		1	4	Installations conformes	1	4	
UT1-72	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Entretien locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	2	Nettoyage réalisée par une EE Intervention uniquement en cas d'urgence	2	8	Récupérer les FDS des produits
UT1-73	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Pics d'activité en fonction des périodes	2	3	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Autonomie de l'agents dans les tâches à réaliser et le planning public	1	6	Présentation au CST du 27 novembre d'action concertée avec les syndicats Organisation du temps de travail de l'agent Deux jours de repos - 1664H Semaine de la QVT organisée en 2025 et 2026 à venir
UT1-74	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Accueil public Régie	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	2 cas d'agression recensés	2	3	Bonne relation avec le public de manière générale	1	6	Présentation au CST du 24 novembre prévention - Procédure à suivre par un agent de travail isolé
UT1-75	Service des Assemblées et Associations Service d'information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Difficultés de réglage du chauffage Coupure du chauffage à des périodes fixes	1	3	Chauffage au sol Réparation du système de chauffage Ventilateurs à disposition Stores aux fenêtres	2	6	

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

S²LOW

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-76	Service des Associations et Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Gêne sporadique	1	1		1	1	
UT1-77	Service des Associations et Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Néon hors service (Service d'information et Infrastructures Numériques)	1	3	Eclairage naturel Stores électriques	1	3	Pavé LED
UT1-78	Service des Associations et Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		4	1	Présence d'agents formés au secourisme dans la mairie Formation d'agents à la manipulation des extincteurs Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	2	8	Formations à jour - Voir plan de formation triennal 2025-2027
UT1-79	Service des Associations et Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT1-80	Service des Associations et Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des véhicules de la collectivité prévu	3	2	Véhicule personnel et de service	1	6	
UT1-81	Service des Associations et Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Salle du conseil municipal	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence de câbles dans les axes de circulations	1	4	Axes de circulation dégagés	2	8	Voir pour installer des passes câbles sous les
UT1-82	Associations et Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1	8	

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrisme	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-83	Service des Assemblées et Associations Service d'information et Infrastructures Numériques	Mairie	Port archives des	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	2	Port sporadique	1	2	
UT1-84	Assemblées et Associations Service d'information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble activités des	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi Borne de recharge des véhicules électriques	1	4	Installations conformes	1	4	
UT1-85	Service des Assemblées et Associations	Mairie	Stockage matériel du	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement		2	2	Surfaces de stockage adaptées Dématalisation des actes	1	4	
UT1-86	Assemblées et Associations	Mairie	Ensemble activités des	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Fortie activité toute l'année (absence de la responsable de service) Manque de communication Présence de différents donneurs d'ordre	2	3	Autonomie Remplacement des ordinateurs Définition de l'organigramme Mise en place d'un diagnostic RPS en 2022 Mise en place de certaines actions liées au diagnostic (ex. intervention d'un psychologue...)	1	6	

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT2 - Direction des Ressources Humaines et suivi de la GPEC

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT2-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT2-2	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Stores électriques	1	3	
UT2-3	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Eclairage naturel Stores électriques	1	3	
UT2-4	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Utilisation de la pleuse (2-3 fois par mois)	1	3	Pas de remarque particulière	1	3	
UT2-5	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Points d'eau avec savon à disposition Sanitaires séparés Formation au secourisme	1	4	
UT2-6	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	1	Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur au rez-de-chaussée Mise en place d'une trousse de secours Formation à la gestion des conflits (un agent)	2	8	Formations à jour - Voir plan de formation triennal 2025-2027
UT2-7	Agents RH	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	
UT2-8	Agents RH	Mairie	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT2-9	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	-	4	3	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1	12	Planification des exercices opérationnelle
UT2-11	Agents RH	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran environ 7h/j	2	4	Ecran plat Double écran à disposition	1	8	

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

S²LO

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT2-12	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	des 11. Rayonnements (ionisant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT2-13	Agents RH	Mairie	Accueil agents	des 14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	1	Absence d'événement spécifique	1	3	
UT2-14	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année (évolutions réglementaires...) Difficultés pour les nouveaux arrivants (utilisation du logiciel...) Difficultés dans l'anticipation des dossiers (contrat...)	2	2	Diagnostic des RPS réalisé en 2022 et à mettre en œuvre en 2024 Stress ponctuel liée aux fonctions des RH	1	4	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Agents formées - procédures rédigées Semaine de la QVT organisée en 2025 et 2026 à venir
UT2-15	DRH	Mairie	Ensemble des activités	des 1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Bruit de fond en continu de VMC - Ecoulement d'eau de pluie dans le bureau en temps d'orage	1	4	Fatigue auditive	1	4	

DUER

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT3 - Direction finances et prospectives, juridique-contentieux et commande publique

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT3-1	Ensemble agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT3-2	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Climatisation révisée	1	3	
UT3-3	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	1	1	Absence de remarque spécifique	1	1	
UT3-4	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Eclairage faible et éclairage avec halogène	1	3	Ouvrants donnant sur l'extérieur Lampes d'appoint	1	3	L'éclairage est suffisant (lampe d'appoint)
UT3-5	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	des activités	des 2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs	4	1	Présence d'un agent formé au secourisme Présence d'une trousse de secours au niveau du poste de police municipale et d'un défibrillateur au niveau de la Mairie	1	4	Formation à jour - Voir plan de formation triennal 2025-2027
UT3-6	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	Utilisation de matériel informatique et	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	
UT3-7	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	3. Déplacement au Trésor Public	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	3	1	Véhicule personnel	1	3	
UT3-8	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	3. Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence de câbles dans les axes de circulations Présence de marches dans les axes de circulation	1	2	-	1	2	Poste de travail sécurisé et ponctuellement occupé par les marchés publics
UT3-9	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	des 4. Ensemble activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Absence de BAES au niveau de l'escalier et absence d'exercice d'évacuation	4	3	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs	1	12	Exercice fait en 2024 et prévu en 2025 Planification des exercices d'évacuation opérationnelle
UT3-10	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	sur 8. Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran toute la journée Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	1	4	Ecran plat Mise à disposition d'un double écran Sièges récents	1	4	Formation Gestes et Postures suivie Transmission des bonnes pratiques en interne
UT3-11	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	des 11. Ensemble activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi Borne de recharge des véhicules électriques	1	4	Installations conformes	1	4	
UT3-12	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	du 12. Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement	-	2	2	Surfaces de stockage adaptées	1	4	
UT3-13	Ensemble agents	Annexe de la Mairie	des 14. Ensemble activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année (pics d'activité entre mi-décembre à fin avril, budget)	1	1	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Recrutement d'un agent au niveau de la DSI (régler des problèmes informatiques et des réseaux) Mise en place d'une nouvelle organisation et des procédures de gestion Décentralisation des budgets dans les différents services et dématérialisation des documents	1	1	Procédures en place Présentation au CST du 27 novembre 2024 du plan d'action concerté avec les syndicats Semaine de la QVT 2025 et 2026 à venir

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le



ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

Service Commande Publique UT3-14 Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1 3 Ventilateurs à disposition	2 6	
Service Commande Publique UT3-15 Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Gêne sporadique	1 1	1 1	
Service Commande Publique UT3-16 Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1 3 Eclairage naturel	1 3	
Service Commande Publique UT3-17 Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		4 1 Présence d'agents formés au secourisme dans la mairie Formation d'agents à la manipulation des extincteurs Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	4 1	Formations à jour
Service Commande Publique UT3-18 Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1 3 Machines conformes	1 3	
Service Commande Publique UT3-19 Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des véhicules de la collectivité prévu	3 2 Véhicule personnel et de service	1 6	
Service Commande Publique UT3-20 Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Salle du conseil municipal	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plan-pied - Heurt (Obstacle)	Présence de câbles dans les axes de circulations	1 4 Axes de circulation dégagés	2 3	
Service Commande Publique UT3-21 Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4 3 Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1 12	Planification opérationnelle des exercices d'évacuation

UT3-22	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Port archives	des 6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	2	Port sporadique	1	2	
UT3-23	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble activités	des 11. Rayonnements (ionisant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi Borne de recharge des véhicules électriques	1	4	Installations conformes	1	4	
UT3-24	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine	Mairie	Stockage matériel	du 12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement		2	2		1	4	
UT3-25	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine	Mairie	Ensemble activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Stress	Fortes activités toute l'année (absence de la responsable de service) Manque de communication Présence de différents donneurs d'ordre	2	3	Autonomie Remplacement des ordinateurs Définition de l'organigramme Mise en place d'un diagnostic RPS en 2022 Mise en place de certaines actions liées au diagnostic (ex intervention d'un psychologue...)	1	6	Présentation au CST du 27 novembre 2024 du plan d'action concerté avec les syndicats Semaine de la QVT 2025 et 2026 à venir
UT3-26	Service Commande Publique	Mairie	Travail écran	sur 8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur 2 écrans toute la journée Présence de 2 écrans différents	2	4	Ecran plat Fauteuil adapté pour responsable	1	8	

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le



ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

Mairie et CCAS de Coignières									
Evaluation des Risques - UT4 - Direction des services techniques, de l'environnement, de l'aménagement et de la démocratie de proximité									
Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place
UT4-1	Ensemble des agents	Mairie Chantier CTM	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)
UT4-2	Service Voirie	Chantier	Suivi d'interventions dans les égouts	1. Ambiance de travail	1. Anoxie (Diminution de la quantité d'O2)	-	4	1	Intervention avec EE ou le service bâtiment Intervention sporadique Suivi de la formation CATEC
UT4-3	Service Voirie	Chantier	Suivi de chantiers	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	2	3	EPI (veste) à disposition
UT4-4	Service Voirie	Chantier	Suivi de chantiers	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	1	1	Suivi de chantiers avec EE Intervention uniquement pour des constats
UT4-5	Service Voirie	Chantier	Suivi de chantiers	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau avec savon à disposition
UT4-6	Service Voirie	Chantier	Suivi de chantiers	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdit�	-	2	3	Bouchons moul�s personnels � disposition
UT4-7	Service Voirie	Mairie Chantier	Ensemble des activit�s	2. Machine - Outil - Mat�riel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropri�e)	-	4	3	Formation AIPR concepteur Pr�sence d'agents form�s au secourisme Formation guide-fils et serre-fils Habilit�tion �lectrique BS-BE Man�uvre Pr�sence d'une trousse de secours et d'un d�fibrillateur Axe de circulation d�gag� Chaussures de s�curit� (suivi des chantiers)
UT4-8	Service Voirie	Mairie Chantier	Ensemble des activit�s	3. Circulation engin - pi�ton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Planification des exercices d'�vacuation
UT4-9	Service Voirie	Chantier	D�placement � des r�unions de chantiers (stationnement sur la chauss�e)	3. Circulation engin - pi�ton	3. Accident de circulation (Collision - Renversament)	Absence du panneau AK5	4	4	V�hicules de la collectivit� entretenus p�riodiquement Balisage du v�hicule (gyrophare - c�nes) EPI (v�tements haute visibilit�) � disposition
UT4-10	Service Voirie	Chantier	Ouverture des tampons	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste r�p�titif)	Utilisation d'une pioche	2	2	T�che sporadique
UT4-11	Service Voirie	Chantier	Suivi de chantiers Suivi d'interventions dans les �gouts	7. Manutention m�canique	7. Chute (Objets - Mat�riaux)	-	2	3	EPI (v�tements haute visibilit� - casque) � disposition Remplacement du casque en 2021
UT4-12	Service Voirie	Mairie	Travail sur �cran	8. Travail sur �cran (M�thode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste r�p�titif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur �cran Travail sur �cran 7h/j	2	3	�cran plat Remplacement du mat�riel informatique et du r�seau Remplacement du si�ge
								6	Sensibilisation faite septembre 2023 par l'association de pr�vention - Remise d'un livret "Mieux vivre au son �cran" et formation Gestes et Postures suivi

Service Bâtiments opérations neuves réhabilitations Maintenance Bâtiments	Chantier	Suivi chantiers	de 1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	1	1	1	1	Suivi de chantiers avec EE	1	1	
Service Bâtiments opérations neuves réhabilitations Maintenance Bâtiments	Mairie Chantier Logements insalubres	Suivi chantiers	de 1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	2	2	Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau avec savon à disposition	1	4	
Service Bâtiments opérations neuves réhabilitations Maintenance Bâtiments	Mairie Chantier	Ensemble activités	des 2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	-	4	3	4	1	Formation au secourisme Présence d'une trousse secours (véhicule) et d'un défibrillateur	12		Planification opérationnelle des exercices d'évacuation
Service Bâtiments opérations neuves réhabilitations Maintenance Bâtiments	Mairie Chantier	Ensemble activités	des 3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	4	1	Axe de circulation dégagé Crausures de sécurité (suivi des chantiers)	4		
Service Bâtiments opérations neuves réhabilitations Maintenance Bâtiments	Mairie Chantier	Déplacement à des réunions Suivi chantiers	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	4	4	4	2	Véhicules de la collectivité entretenu périodiquement	32		PAPRIACT 2026
Service Bâtiments opérations neuves réhabilitations Maintenance Bâtiments	Mairie Chantier	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Blessure (Projection Explosion - Fluide sous pression)	-	4	2	1	1	Agent formé renouvellement Habilitation BE/BS Novembre 2024	8		
Service Bâtiments opérations neuves réhabilitations Maintenance Bâtiments	Chantier	Accès en toiture (suivi chantiers)	5. Hauteur (Circulation - Accès - de Travail)	5. Chute de hauteur	-	3	2	3	1	Utilisation d'une échelle Tâche réalisée toujours à 2 (avec EE)	6		hamais pour les interventions sur les toits disposant d'une ligne de vie à disposition
Service Bâtiments opérations neuves réhabilitations Maintenance Bâtiments	Mairie	Travail écran	sur 8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	-	2	3	2	1	Ecran plat Travail sur écran à durée aléatoire Siège récemment remplacé	6		Agent sensibilisé
Service Bâtiments opérations neuves réhabilitations Maintenance Bâtiments	Mairie	Ensemble activités	des 1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	1	1	1	1	Absence de situation de travail isolé	1	1	
Secrétariat de la Direction	Mairie	Accueil public	du 1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	2	2	Points d'eau avec savon à disposition	4		
Secrétariat de la Direction	Mairie	Ensemble activités	des 2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	-	3	3	3	1	Formation au secourisme Présence d'une trousse secours et d'un défibrillateur	6		Formations à jour - Voir plan de formation trien 2025-2027
Secrétariat de la Direction	Mairie	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	1	1	Axe de circulation dégagé	4		

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le



ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

UT4-25	Secrétariat de la Direction	Ensemble des activités	des 4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4 1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1 4	Formations à jour - Voir plan de formation triennal 2025-2027
UT4-26	Secrétariat de la Direction	Accès documents	aux 5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Utilisation d'une chaise	2 2		2 8	Prévoir la mise à disposition d'un pied d'éléphant
UT4-27	Secrétariat de la Direction	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran plusieurs heures par jour	2 4	Ecran plat Aménagement du poste de travail	1 8	Sensibilisation faite septembre 2023 - Remise d'un livret "Meux vivre avec son écran" - Double écran ok - siège adapté - souris adapté
UT4-28	Secrétariat de la Direction	Ensemble des activités	des 11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1 4	Installations conformes	1 4	
UT4-29	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	des 1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1 3	Dispositif de chauffage au niveau du CTM Vêtements de travail à disposition (vestes, t-shirt...) Aménagement des horaires en cas de fortes chaleurs possible	1 3	
UT4-30	Centre Technique Municipal	Travaux dangereux Salage hivernal	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1 1	Travaux dangereux toujours réalisés à 2 au minimum (dont le salage)	1 1	
UT4-31	Centre Technique Municipal	Ensemble des activités	des 1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2 2	Sanitaires à disposition des agents Trousse de secours à disposition	1 4	
UT4-32	Centre Technique Municipal	Utilisation de matériel bruyant	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité		2 3	Casque et bouchons antibruit à disposition	1 6	
UT4-33	Centre Technique Municipal	Utilisation des machines (fixes et portatives)	des 2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		3 2	EPI à disposition (gants, lunettes, chaussures de sécurité...) Entretien des machines à bois par une entreprise extérieure	1 6	EPI aux normes, de qualité et adapté aux agents (y compris sur mesure bouchons d'oreilles, casque Protos....) S'assurer de la conformité de l'ensemble des machines présentes -
UT4-34	Centre Technique Municipal	Circulation sur les différents sites	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1 4	Chaussures de sécurité basses et hautes à disposition	1 4	
UT4-35	Centre Technique Municipal	Ensemble des activités	des 4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Absence de vérification du compresseur	4 1	Vérification des installations électriques du bâtiment Extincteurs, trappe de désenfumage et BAES présents	2 8	Prévoir la vérification périodique du compresseur
UT4-36	Centre Technique Municipal	Manutention du matériel et des matériaux	des 6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Absence de formation PRAP récente	2 3	Port des charges lourdes à 2 Aides à la manutention présentes (chais, chariot, tre-palette...)	1 5	Formation gestes et postures - Octobre 2023 agents du CTM
UT4-37	Centre Technique Municipal	Manutention du matériel et des matériaux avec des engins	7. Manutention mécanique	7. Basculement - Renversement (Engin)		2 2	Autorisation de conduite des agents	1 4	
UT4-38	Centre Technique Municipal	Intervention au niveau de la menuiserie et de l'atelier serrurerie	des 9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie Explosion	Absence de séparation entre la menuiserie et de l'atelier serrurerie	1 1	Extincteurs, trappe de désenfumage et BAES présents	1 1	Réorganisation du CTM, création d'un parc auto sein du hangar - sécurisation opérationnelle 2024

UT4-39	Centre Technique Municipal	CTM	Ensemble des activités	des 11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement)	Maladie		1	4	Installations conformes	1	4	
UT4-40	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Utilisation des produits chimiques	de 13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Aggression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		Stockage des éléments récupérés sur la voirie	2	2	Absence d'emploi de produits phytosanitaires depuis 2009	1	8	Récupérer les FDS des produits Produits dans des espaces dédiés conformes - bacs ardoles
UT4-41	Centre Technique Municipal	CTM	Atelier serrurerie	de 13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Aggression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		Absence d'aspiration spécifique	3	2		2	12	Prévoir la mise en place d'une aspiration - Budget 2024/2025
UT4-42	Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Ensemble des activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Stress			2	3	Bonne ambiance entre les agents Autonomie au niveau des postes Adéquation du temps de travail Mise en place du diagnostic RPS	1	6	
UT4-43	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	des 3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		Les espaces de travail sont encombrés	2	4		1	8	Rangement et tri fait - Mars - Avril 2023 - Trie et organisation des espaces de travail et de stockage ok
UT4-44	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	des 2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		Beaucoup de matériels inutilisés sont stockés	2	3		1	6	
UT4-45	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	des 2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		Les plans de travail (serrurerie) sont très encombrés	1	4		1	4	Rangement et tri fait - Mars - Avril 2023 - Trie et organisation des espaces de travail et de stockage ok
UT4-46	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	des 9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion		Des produits sont stockés dans la chaufferie. De plus, le bouton d'arrêt général de la chaufferie n'est pas accessible	1	2	Fait par les équipes du CTM - Mai 2023	1	2	Chaufferie dégagée et accès limité Libre l'accès à l'arrêt général de la chaufferie - ok
UT4-47	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	des 5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		Un poteau à l'entrée du CTM s'effrite	2	3		2	12	Inscrire la dépense au budget - refecion du coffrage
UT4-47	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	des 5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		Les mezzanines sont dépourvues de lisses de sécurité	2	2	Garde corps sans lisse	1	8	Lisses de sécurité installées sur toutes les mezzanines
UT4-48	Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	des 2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		Certaines machines outils ne sont pas conforme à la directive machine	1	1		1	1	Machines non conformes supprimées
UT4-49	Ensemble des agents du CTM	CTM	Conduite véhicule	de 15. Trajet - Déplacement professionnel	15. Accident Routier		Utilisation de véhicule sans séparation avant arrière (transport de matériel à l'arrière)	3	4	Contrôle technique OK	2	24	PAPRI-PACT 2026 - Vérifier les véhicules Installer des grilles permettant la séparation de la zone avant et la zone arrière Devis fait - En attente validation budget 2025
UT4-50	Ensemble des agents du CTM	Ensemble des sites	Ensemble des activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Stress			2	3	Bonne ambiance entre les agents Autonomie au niveau des postes Adéquation du temps de travail aux tâches réalisées	1	6	Présentation au CST du 27 novembre 2024 du plan d'action concerté avec les syndicats Semaine de la QVT 2025 et 2026 à venir
UT4-51	Plombier	Vide sanitaire	Maintenance des locaux	1. Ambiance de travail	1. Anoxie (Diminution de la quantité d'O2)			4	1	Détecteur 4 gaz à disposition Intervention sporadique Travail à 2 et un à l'extérieur	1	8	Prévoir la vérification périodique du détecteur 4 gaz
UT4-52	Electricien	Ensemble des sites	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique Pression)	4. Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression)			3	3	Courrier d'alerte du CIG - création d'un mur de séparation entre les ateliers	1	9	Mur de séparation installé
UT4-53	Agents de la voirie	Ensemble des sites	Entretien de la voirie Maintenance du mobilier urbain Mise en place des décorations de Noël	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversment)			3	3	Cônes de Lubeck et panneaux de signalisation à disposition Balisage de certains véhicules - Formation des agents au balisage au chantier	1	9	Formation de l'ensemble des agents du CTM Dernier trimestre 2022 - "Signalisation de chantier Temporaire" Balisage des véhicules amenés à intervenir niveau des chantiers sur la voirie fait Novembre 2022
UT4-54	Electricien	Ensemble des sites	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique Pression)	4. Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression)			4	2	Habilitation électrique des agents EPI à disposition (gants, casque, tapis)	1	8	

UT4-55	Agents de la Ensemble des sites voirie	Maintenance du mobilier urbain Entretien des bâtiments Mise en place des décorations de Noël	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	-	3 2	Utilisation d'une nacelle le cas échéant Echafaudage à disposition Agents formés au montage des échafaudages Autorisation de conduite des agents Matériel (échelle, escabeau, échafaudage) en bon état et vérifié	1 6	-
UT4-56	Responsable du site	Travaux administratifs	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Fatigue (Éclairage - Ecran)	-	1 2	Intervention fractionnée sur le poste de travail informatique	1 2	-
UT4-57	Agents de la Ensemble des sites voirie	Travail en tranchée	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement	-	3 1	Réalisation de tranchée sporadique (60 cm maximum) Formations AIPR suivies par les agents	1 3	-
UT4-58	Agents de la CTM voirie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement	-	2 3	Stockage du matériel lourds au sol et des éléments légers en hauteur Racks de stockage pour les planches	1 6	En cas de réaménagement des locaux, prévoir la mise en place de zones de stockage complémentaires
UT4-59	Menuisier	Menuiserie	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	-	3 2	Présence d'une aspiration Outils portatifs avec sac de récupération de poussière de bois	1 6	Réaliser une mesure de la concentration de poussière de bois
UT4-60	Ensemble des agents	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2 1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1 2	-
UT4-61	Ensemble des agents	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2 1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1 2	-
UT4-62	Ensemble des agents	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème de froid au niveau des bates vitrées et de chaleur	1 3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition	1 3	Mettre à disposition des ventilateurs dans chaque bureau (ouest en priorité en cas de canicule)
UT4-63	Ensemble des agents	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	1 1	Absence de remarque particulière	1 1	-
UT4-64	Ensemble des agents	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	2 4	Présence d'agents formés au secours dans la mairie Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	1 8	Formation à jour - Plan de formation triennal 2025-2027
UT4-65	Ensemble des agents	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1 3	Machines conformes	1 3	-
UT4-66	Ensemble des agents	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1 4	Axes de circulation dégagés	1 4	-
UT4-67	Ensemble des agents	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	3 2	Véhicule personnel et de service Renouvellement de la flotte en cours Réflexion en cours pour l'acquisition de vélo	2 12	PAPRI Pact 2026 - Poursuivre le renouvellement parc automobile
UT4-68	Ensemble des agents	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation	-	4 3	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1 12	Planification des exercices d'évacuation opérationnelle

UT4-69	Ensemble des agents	Mairie	Travail écran	sur 8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran (hauteur de l'écran)	2	3	2	3	1	6	1 agent formé - Sensibilisation faite - Remise de livret "Travail sur Ecran"
UT4-70	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	des 11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	Bornes Wifi	1	4	1	4	1	4	-
UT4-71	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Stress	Nécessité de respecter les délais réglementaires pour les courriers Echanges relatifs au télétravail	Nécessité de respecter les délais réglementaires pour les courriers Echanges relatifs au télétravail	2	3	2	3	1	6	Présentation au CST du 27 novembre 2024 Plan d'action concerté avec les syndicats Bilan du télétravail de l'année 2023 Semaine de la QVT 2025 et 2026 à venir
UT4-72	Service Aménagement et Urbanisme	Mairie	Travail écran	sur 8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)	Nécessité de consulter des plans	Nécessité de consulter des plans	3	2	3	2	1	6	Recensement opérationnel par la SIN
UT4-73	Service Aménagement et Urbanisme	Mairie	Accueil public	du 14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement			2	3	2	3	1	6	Présentation au CST du 27 novembre 2023 du plan d'action concerté avec les syndicats
UT4-74	Service Environnement et cadre de vie	Mairie	Travail écran	sur 8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)	Installation provisoire au niveau du bureau	Installation provisoire au niveau du bureau	2	3	2	3	1	5	-
UT4-75	Service Environnement et cadre de vie	Mairie	Ensemble des activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Stress	Définition des missions en cours de développement	Définition des missions en cours de développement	2	3	2	3	1	6	Présentation au CST du 27 novembre 2024 du plan d'action concerté avec les syndicats Semaine de la QVT 2025 et 2026 à venir
UT4-76	Agents des espaces verts	Ben communal	Entretien des espaces verts	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)			3	3	3	3	1	9	Agents formés - Plan de formation Inernal 2025-2027
UT4-77	Agents des espaces verts	Déchetterie	Transport des déchets aux déchetterie	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Nécessité de vider les camions manuellement, à partir de la benne	Nécessité de vider les camions manuellement, à partir de la benne	2	2	2	2	2	8	Voir avec SOY s'il est possible d'aménager des portiques au niveau des bennes
UT4-78	Agents des espaces verts	Ensemble des sites	Entretien des espaces verts	des 5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur			3	2	3	2	1	6	-
UT4-79	Agents des espaces verts	Ensemble des sites	Ramassage des animaux morts Ramassage des déchets	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Entretien des vêtements de travail réalisés par les agents	Entretien des vêtements de travail réalisés par les agents	2	2	2	2	4	16	PAPRI PACT 2026
UT4-80	Agents des espaces verts	Serres	Ensemble des activités	des 5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Le matériel stocké n'est pas toujours très stable	Le matériel stocké n'est pas toujours très stable	3	2	3	2	1	6	Serre rangée
UT4-81	Agents des espaces verts	Espaces verts	Elagage	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur			3	1	3	1	1	6	-
UT4-82	Agents des espaces verts	Déchetterie	Transport des déchets aux déchetterie	des 5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Nécessité de vider les camions manuellement, à partir de la benne	Nécessité de vider les camions manuellement, à partir de la benne	2	2	2	2	2	8	Poursuivre l'aménagement des bennes pour déchets
UT4-83	Agents des espaces verts	Serres	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Le sol est souple et encombré par du matériel (tuyau, câble, outils...)	Le sol est souple et encombré par du matériel (tuyau, câble, outils...)	3	2	3	2	1	6	Serre rangée

UT4-84	Agents espaces verts	des sites	des Ensemble des activités	des 14, Risques psychosociaux	14, Stress	Diminution de l'effectif au courant de ces dernières années Forte demande lors des festivités	2	3	Réalisation du RPS en 2022	diagnostic des 1	6	Présentation au CST du 27 novembre 2024 du plan d'action concerté avec les syndicats Semaine de la QVT 2025 et 2026 à venir
--------	-------------------------	--------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------	---	---	---	-------------------------------	---------------------	---	---

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT5 - Direction des services à la population

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrises	Niv. Risque	Plan d'actions
UT5-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	-
UT5-2	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème de froid au niveau de l'accueil	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Réglage du problème de chauffage à l'accueil	1	3	VMC déplacé par les services techniques
UT5-3	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	-	1	3	Absence de remarque particulière	1	3	-
UT5-4	Ensemble des agents	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	-
UT5-5	Ensemble des agents	Mairie	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plan-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	-
UT5-6	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution	-	4	3	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1	12	Planification des exercices d'évacuation opérationnelle
UT5-7	Ensemble des agents	Bureau mairie	Accès aux documents	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	-	2	2	Escabeau à disposition	2	8	-
UT5-8	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement)	Bornes Wifi Scanette (agence postale)	1	4	Installations conformes	1	4	-
UT5-9	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Départ d'un agent depuis en juillet 2022 non remplacé Difficultés avec le logiciel de la poste (depuis avril 2023) générant la fermeture de l'APC une journée Transfert de nouvelles missions suites aux évolutions réglementaires ou de nouvelles infrastructures sur la collectivité Augmentation des interventions de la responsable au niveau de l'APC lors de la période estivale Echanges relatifs au télétravail	2	3	Ambiance entre collègues bonne Possibilité d'échange avec la direction en cas de problème Diagnostic RPS réalisé Mise à disposition d'un cas psychologue du travail le cas échéant Clarification des donneurs d'ordre Réaliser un RETEX sur le télétravail	1	6	Changement de logiciel opérationnel
UT5-10	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Absence de store au niveau de la baie vitrée	1	3	Eclairage naturel Film installé Eclairage par spots	1	3	Lors de la période estivale, voir s'il est possible de prévoir des mesures complètes au niveau de la baie vitrée

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

S2LO

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT5-11	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Absence de situation de travailleur isolé	1	1	
UT5-12	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Accueil du public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Lingettes à disposition Maintien de l'écran de protection	2	8	
UT5-13	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT5-14	Responsable de service Agents polyvalents	Bureau mairie	Accès aux documents	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	2	Escabeau à disposition	2	8	
UT5-15	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil APC	Port de documents divers Port des colis à l'agence postale	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	3	Chartot à disposition Pas de prise de colis de plus de 10 kg (sauf préaffranchie - sporadique)	1	3	
UT5-16	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	2	3	Travail sur écran environ 2h/j Borne récente Ecran plat Casque à disposition Demande de marche pied adaptable en hauteur	1	6	Formation Gestes et postures suivie
UT5-17	Responsable de service Agents polyvalents	APC	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran environ 4h/j	2	3	Ecran plat Remplacement du siège	1	6	Autorisation de la poste de déplacer en interne l'aménagement du meuble de l'agence postale.
UT5-18	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil APC	Accueil du public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Public parfois agressif verbalement, lié au problème de la poste	3	2	Pas de situation de travailleur isolé Borne d'accueil Mise en place d'un bouton d'alerte au niveau de l'accueil et relié à la PM Mise en place d'une barrière déroulante et d'un marquage au sol au niveau de l'agence postale pour limiter la vue sur la caisse (APC) et interdire l'accès à la zone au public Demande de marche pied adaptable en hauteur	1	6	
UT6-19	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil APC	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	Une des roues de chariot se desserre	1	3	Accident du travail en Avril 2025 suite à la chute du chariot sur le poignet de l'agent	1	3	Prévoir la vérification annuelle du chariot

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT6 - Direction de la prévention et des politiques jeunesse et sportive

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-1	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème d'ambiance thermique au niveau de la nouvelle salle	1	3	Chauffage Ouvrants donnant sur l'extérieur	2	B	Voir pour améliorer l'ambiance thermique au niveau de la nouvelle salle Dans le cadre de l'aménagement du gymnase, s'assurer que la ventilation soit suffisante au niveau du local des machines à laver -
UT6-2	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Absence de remarque particulière générale Éclairage naturel	1	3	
UT6-3	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		2	1	Uniquement travail administratif en situation de travailleur seul Absence de situation de travailleur isolé pour les agents d'entretien	1	2	
UT6-4	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Résonnance au niveau de la nouvelle salle	1	3	Absence de remarque particulière générale	1	3	Voir s'il est possible de limiter la résonnance au niveau de la nouvelle salle
UT6-5	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Travail en contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Suivi médical des agents Contrôle des vaccins par le médecin de prévention Points d'eau et savon	1	4	
UT6-6	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Contenu de la trousse de soin du site à revoir	4	1	Agents formés au secourisme des extincteurs Agents formés à la PRAP Trousse de secours pour les sorties à jour	2	8	Formation gestes et postures et sécurisation des équipements sportifs fait Poursuivre les formations SST (2 agents) Mise à jour du contenu de la trousse de secours fait régulièrement Plan de formation triennal 2025-2027
UT6-7	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Déplacement à des réunions Déplacements missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Véhicule personnel le cas échéant	2	4	Véhicules (minibus) de la collectivité entretien Déplacement à pied pour les trajets les plus courts	2	16	PAPRI PACT 2026 - 2ème minibus acheté Véhicule à disposition de la direction
UT6-9	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Nez de marche et usure du sol à plusieurs endroits	1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT6-10	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution	Changement d'ampoules réalisés par des agents d'entretien	4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique habituellement réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Formation BE BS pour tous les agents en 2021 et 2022	1	4	
UT6-10	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Circulation sur le site	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Chute de dalles de faux-plafond	2	2		1	4	

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

S²LOW

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-11	Service Sports et Jeunesse Ecole des Sports Service Action	Gymnase	Ensemble des activités	des 11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement) - Maladie	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT6-12	Service Sports et Jeunesse Ecole des Sports Service Action	Gymnase	Stockage matériel	du 12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)	-	1	3	Surface de stockage en adéquation avec les activités réalisées	1	3	Armoire à disposition
UT6-13	Service Sports et Jeunesse Ecole des Sports Service Action	Gymnase	Contact avec le public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	-	3	1	Pas de situation de travailleur isolé avec le public Absence d'événement particulier avec les parents	1	3	Procédure présentée au CST du 24 novembre 2025
UT6-14	Service Sports et Jeunesse Ecole des Sports Service Action	Gymnase	Ensemble des activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Stress	Réalisation du diagnostic des RPS Rénovation des locaux en cours Absence d'accès à l'intrant de la collectivité sur le site Difficultés liées à l'organisation des manifestations/des séjours indiquées par les agents et concernant le temps de travail Manque de considération selon les agents par rapport aux autres services de la Mairie	2	3	Bonne ambiance entre les agents Autonomie au niveau des postes	1	6	Présentation au CST du 27 novembre 2024 du plan d'action concerté avec les syndicats Semaine de la QVT 2025 et 2026 à venir
UT6-15	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Gymnase	Préparation et animations des activités sportives Emploi du matériel informatique	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	2	3	Machines CE (compresseur)	1	6	
UT6-16	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Gymnase	Animation des activités sportives Maintenance des tapis et modules Maintenance du matériel pour les activités	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Absence de formation PRAP	2	2	Présence de chariot Port de charge à 2 si possible	2	8	
UT6-17	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Gymnase	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur écran 3.5 h/j environ Siège véluiste Aménagement du poste à revoir	1	3	Ecran plat	1	3	Formation Gestes et postures suivie Siège remplacé Aménagement du poste revu Ecran plat changé
UT6-18	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Piscine	Accompagnement des enfants	10. Présence d'eau ou de liquide	10. Noyée	-	4	1	Agent sachant nager	1	4	
UT6-19	Agent d'entretien	Gymnase	Utilisation de la motopompe, de la rotowash	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Les agents ont des grandes surfaces à nettoyer	2	4	Machines CE Etudier la possibilité d'acheter une machine autoportée afin de faciliter le nettoyage et réduire le temps nécessaire à cette action.	1	8	Machine achetée en juin 2023

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

S²LOW

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-20	Agent d'entretien	Gymnase	Circulation sur le site (entretien des locaux)	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	EPI (chaussures de sécurité) à disposition	1	4	
UT6-21	Agent d'entretien	Gymnase	Petite maintenance du bâtiment (fixage d'un portemanteaux, changement d'ampoule...)	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	2	Escabeau en bon état Tâche sporadique Travail réalisé en présence de collègues	1	4	Prévoir la mise en place d'une gazelle
UT6-22	Agent d'entretien	Gymnase	Manutention des tapis et modules Manutention du matériel pour l'entretien des locaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Absence de formation PRAP	3	2	Présence de chariots d'entretien à chaque étage Aspirateur dorsal	1	6	Formation Gestes et Postures suivie au sein de la Direction Formation Equipement sportif fait Dans le cadre de l'aménagement du gymnase, surlever les machines à laver pour limiter les postures contraignantes Plan de formation trienal 2025-2027
UT6-23	Agent d'entretien	Gymnase	Entretien des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Absence d'aération au niveau du local de stockage Produits inutilisés présents (produit pour le décapage) Absence de blouse et des FDS	2	3	Dans le cadre de la rénovation des locaux, prévoir un local de stockage des produits d'entretien avec une ventilation Retirer les produits inutilisés Prévoir la mise à disposition de blouses Sensibilisation des agents aux produits chimiques EPI (gants, chaussures de sécurité) à disposition	1	6	local de stockage opérationnel avec ventilation Produits inutilisés retirés EPI fournis
UT6-24	Agent d'entretien	Gymnase	Ramassage des déchets et animaux morts Préparation et animations des activités pédagogiques Emploi du matériel informatique	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Absence de blouse	2	2	EPI (gants, chaussures de sécurité) à disposition Pinces à disposition	2	8	
UT6-25	Responsable Service Jeunesse	Gymnase	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	3	Machines CE	1	6	
UT6-26	Responsable Service Jeunesse	Gymnase	Accès aux armoires	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Emploi d'une chaise	2	2	Matériel peu utilisé stocké en hauteur	2	8	Prévoir la mise à disposition d'un marchepied sensibilisé
UT6-27	Responsable Service Jeunesse	Gymnase	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur écran (activité variable) Siège vélosiste Aménagement du poste à revoir	2	4	Ecran plat	1	8	Agent sensibilisé, poste informatique ergonomisé
UT6-28	Responsable Maison des jeunes	Maison des jeunes	Accueil du public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Accueil des jeunes en journée ou soirée	3	2		1	6	
UT6-29	Responsable Maison des jeunes	Maison des jeunes	Déplacement à des réunions Déplacements missions	15. Trajet - Déplacement professionnel	15. Accident Routier	Déplacement au sein de la ville (véhicule personnel)	3	2		1	6	
UT6-30	Responsable Maison des jeunes	Maison des jeunes	Travail administratif	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur écran environ 60% du temps. Travail sur ordinateur portable	2	4		1	8	

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrîse	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-31	Responsable Maison des jeunes	Maison jeunes	Toutes activités des	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de trousse de secours	2	4	-	2	16	Trousse de secours disponible Armoire à pharmacie à installer
UT6-32	Responsable Maison des jeunes	Maison jeunes	Toutes activités des	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Pas de formation à la manipulation des extincteurs	3	2	-	1	6	Réaliser une formation à la manipulation des extincteurs Annualisation 2024: plusieurs jours de formations prévus en ce sens

Mairie et CCAS de Coignières									
Evaluation des Risques - UT7 - Direction de l'action scolaire et éducative									
Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place
UT7-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents du travail (équipements de protection et de désinfection...)
UT7-2	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Gestionnaire et Référente Marché-Propriété Régisseur	Maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition
UT7-3	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Gestionnaires et Référente Marché-Propriété Régisseur	Maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Présence d'un bruit continu non gênant	1	3	Absence de remarque particulière
UT7-4	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Gestionnaire - Référente Marché-Propriété Régisseur	Maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Retrait du store (bureau du régisseur)	1	3	Eclairage du bureau des agents Déconnexion de néons pour limiter l'éclairage
UT7-5	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référente Marché-Propriété Régisseur	Maine	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes
UT7-6	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référente Marché-Propriété Régisseur	Maine	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	2	Présence d'agents formés au secourisme Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur au niveau de la mairie
								8	Plan de formation triennal 2025-2027

UT7-7	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référéntie Marché-Propreté	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT7-8	Gestionnaire et Référéntie Marché-Propreté	Gestion des produits chimiques (livraison)	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	3	Mise à disposition d'un véhicule électrique type Kangoo adapté	1	9	
UT7-9	Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référéntie Marché-Propreté Régisseur	Circulation sur les sites communaux Déplacement au trésor public	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement Possibilité de déplacement pédestre pour certains sites Véhicule personnel le cas échéant	1	6	
UT7-10	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référéntie Marché-Propreté Régisseur	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocuton		4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Gestionnaire et référente Marché-Propreté habilitée BS-BE manœuvre	1	8	Planification opérationnelle des exercices d'évacuation
UT7-11	Gestionnaire et Référéntie Marché-Propreté	Gestion des produits chimiques (réception et livraison)	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Réalisation des livraisons à 2 (1 mercredi sur 2) pour 2 sites Aide à la manutention pour le véhicule Utilisation d'un chariot Présence d'un ascenseur Agent sensibilisé à la PRAP	1	6	Formation Gestes et Postures suivie chariot sur roulette adaptée livré mi janvier 2025 Plan de formation intranet 2025-2027
UT7-12	Gestionnaire et Référéntie Marché-Propreté	Gestion des produits chimiques (réception et transport)	6. Manutention manuelle	6. Chute (Objets - Matériaux)		2	3	Achat de chaussures de sécurité programmé	1	6	Tout est aux normes
UT7-13	Gestionnaire et Référéntie Marché-Propreté	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)		2	4	Ecran plat Remplacement des sièges récents	1	8	Formation Gestes et Postures demande faite Plan de formation intranet 2025-2027 Recensement informatique en cours pour l'année 2024
UT7-14	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référéntie Marché-Propreté	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)		1	4	Installations conformes	1	4	
UT7-15	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référéntie Marché-Propreté	Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur Emplacement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement		2	2	Surfaces de stockage adaptées	1	4	Poursuivre le travail d'archivage

UT7-16	Gestionnaire et Référence Marché-Propriété communales	Gestion produits chimiques (réception et transport)	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation et Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Présence d'une odeur dans le local Présence de produits inutilisés	2 3	Zone de stockage adaptée (rétention) Sassurer que le flux de la VMC soit adapté au volume de la pièce Former l'agent sur le risque chimique Mettre au rebut les produits inutilisés	1 6	Recensement fait des produits périssables - Evacuation dans les respect des normes
UT7-17	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Aggressivité des usagers sporadiques	3 1	Événement sporadique Gestion des situations conflictuelles par l'encadrement	1 3	Procédure présentée au CST du 24 novembre 2025
UT7-18	Régisseur	Accueil du public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	-	3 2	Pas de situation de travailleur isolé Coffre-fort	1 6	Définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer l'agent Informé les agents de la démarche à suivre en cas d'agression Procédure présentée au CST du 24 novembre 2025
UT7-19	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référence Marché-Propriété	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année	2 3	Diagnostic RPS réalisé	1 6	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Semaine de la QVT 2025 et 2026 à venir
UT7-20	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Absence de stores extérieurs côté primaire	1 3	Chauffage dans les locaux VMC présence dans la partie élémentaire Climatisation présente dans la partie maternelle Installer des stores extérieurs ou un brise-soleil au niveau des baies exposées au soleil Revoir les dispositifs mis en place en cas de fortes chaleurs	2 9	Demande ATAL faite en janvier 2025 - Direction informée car présent sur site et relance novembre 2025
UT7-21	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	-	1 3	Eclairage naturel Eclairage par néons dans les locaux	1 3	-
UT7-22	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	1 1	Absence de situation de travailleur isolé (sauf absence de plusieurs agents) Accès sécurisé	1 1	-
UT7-23	Service Accueil de loisirs	Travail en contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de lingette désinfectante et de gel hydroalcoolique	2 2	Suivi médical des agents titulaires Contrôle des vaccins par le médecin de prévention et le directeur Lingettes désinfectantes Points d'eau et savon	1 8	-
UT7-24	Service Accueil de loisirs	Travail en contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	-	2 3	Absence de remarque particulière (pas de résonance au niveau des locaux)	1 6	-
UT7-25	Service Accueil de loisirs	Préparation des activités avec de l'outillage manuel (pistolet à colle, cutter, perceuse à colonne...)	2. Machine - Outillage - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	2 3	Machines conformes	1 6	-

UT7-26	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble activités	des 2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Absence d'exercice PPMS	1 4	3 agents formés au secourisme Réalisation d'un exercice PPMS Formation sur l'enceinte suivi par un agent Présence de trousse de secours	1	4	Plan de formation tiremat 2025-2027
UT7-27	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole - cantine école Pagnol	Accompagnement des enfants à la cantine	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Absence de signalisation des passages piétons	3 2	Déclassement entre les sites	1	5	Marquage du passage piéton fait
UT7-28	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plan-pied - Heurt (Obstacle)	Présence d'obstacles et de différences de niveaux (rigoles, grilles, tuyaux...)	3 3	Bâtiments de plain-pied Axe de circulation dégagé	2	12	Réviser la fixation annuelle des grilles/rigoles tout autour du bâtiment
UT7-29	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble activités	des 4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Présence d'une multiprise branchée sur une autre multiprise au niveau de la tisanerie	4 2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1	8	Planification opérationnelle des exercices d'évacuation
UT7-30	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble activités	des 4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Les extincteurs sont positionnés trop haut. Le point de rassemblement n'est pas noté sur les plans d'évacuation.	2 3		1	6	
UT7-31	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Temps calme bibliothèque (maternelle)	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Des draps sont coincés dans les fenêtres pour assombrir la salle durant les temps calme	1 4		1	4	Stores occultants installés
UT7-32	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble activités	des 9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Présence d'une plaque de cuisson dans la cuisine installée dans le placard. La plaque est en mauvais état et présente des traces de rouilles	2 3		1	6	La plaque a été débranchée, le local est fermé à clé
UT7-33	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Utilisation placard	du 2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Les portes de placard de la cuisine sont dégonflées.	1 3		1	3	Portes fixées
UT7-34	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble activités	des 5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Des dalles de plafond sont absentes ou mal positionnées.	2 3		2	12	Dalles de plafond à réviser - côté primaire - Atal Fait Janvier 2025 - Relance Novembre 2025
UT7-35	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Accès réserves	aux 2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Certaines portes de réserve sont difficile à ouvrir	2 2		1	4	Régler les grooms afin de faciliter l'ouverture des portes - Fait
UT7-36	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble activités	des 9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Certaines salles d'activités ne sont pas munies de BAES	2 3		2	12	Mettre en place les BAES sur les portes correspondant aux évacuations de secours
UT7-37	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble activités	des 1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Les VMC de la partie maternelle ne sont pas entretenues.	2 3		2	12	S'assurer que les ventilations sont nettoyées (le cas échéant) actuel prévoit un nettoyage trimestriel des ventilations
UT7-38	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble activités	des 4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Stockage dans le local électrique	2 3		1	6	tout est aux normes
UT7-39	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Mise en place des décorations en hauteur	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Absence d'escalier	2 2	Accès sporadique	2	8	Prévoir la mise à disposition d'un escalier 3 marches niveau de chaque bâtiment. Solliciter la hiérarchie pour l'inscription au budget

UT7-40	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Stockage au niveau cabanon	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Local vétuste (structure vieillissante)	3	3	1	Local utilisé uniquement pour le stockage	1	3	Cabanon neuf à disposition
UT7-41	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Travail en contact avec les enfants	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Utilisation de mobilier d'enfant Absence de formation PRAP Port des glacières lors des sorties avec les enfants	2	3	2	2 chaises adultes présentes dans chaque local	1	6	Chaises adultes au niveau des différentes parties des bâtiments disponibles: informer la hiérarchie Formation Gestes et Postures suivie Plan de formation triennal 2025-2027
UT7-42	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	11. Rayonnements (lorsant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi Scanette (agence postale)	1	4	1	Installations conformes	1	4	-
UT7-43	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)	Stockage sur les armoires et les derniers rayonnages des étagères Certaines réserves sont encombrées	2	3	2	Tin réalisé périodiquement Zones de stockage dédiées	2	12	zones de stockage: rangement demandé fin janvier 2025
UT7-44	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Préparation des activités (spray de peinture...)	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	-	2	2	2	EPI (masque) à disposition Travail sporadique effectué à l'extérieur	1	4	-
UT7-45	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Sortie en forêt en travail en contact avec les enfants	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de tire-tique Absence de protocole AES	1	3	2	3 agents formés au secourisme Présence de trousses de secours pour les sorties (avec un aspi-verin)	2	6	Prévoir la mise en place d'un tire-tique pour les trousses utilisées dans le cadre des sorties Informer les agents de la démarche à suivre en cas d'AES ou d'événement biologique (ex: morsure de lique)
UT7-46	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Travail en contact avec les enfants	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de visite médicale pour les agents non-titulaires	1	3	1	Visite médicale périodique pour les agents titulaires	1	3	Visite médicale obligatoire suivi par les RH
UT7-47	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Présence d'un poutiller	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Poules vaccinées Suivi vétérinaires des animaux	1	1	1	Poules vaccinées Suivi vétérinaires des animaux	1	1	En cas de mise en place de nouveaux animaux, mettre en œuvre les règles sanitaires adaptées.
UT7-48	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Accueil des enfants et des parents	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	-	3	1	1	Pas de situation de travailleur isolé Absence d'événement particulier avec les parents depuis 3 ans	1	3	Procédure présentée au CST du 24 novembre 2025
UT7-49	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année	2	3	1	Autonomie des agents dans les tâches à réaliser Absence de problème lié à la gestion du temps de manière générale Bonne ambiance entre les agents	1	6	Présentation au CST du 27 novembre 2024 du plan d'action concerté avec les syndicats Semaine de la QVT 2025 et 2026 à venir
UT7-50	Service de loisirs	Accueil Canine	Centre de loisirs la Farandole	Accompagnement lors des services	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction des effectifs présents	2	3	1	-	1	6	répartition des activités entre les agents de restauration les animateurs lors des services fait 2024:2025
UT7-51	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Déplacement à des réunions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	3	2	1	Véhicules de la collectivité entretenu périodiquement	1	6	-
UT7-52	Direction service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Siège vétuste	2	2	2	Ecran plat Travail sur écran environ 2h/j	2	8	Prévoir le remplacement du siège
UT7-53	Service de loisirs	Accueil des écoles Accompagnement des enfants lors des sorties	Sortie des écoles Accompagnement des enfants lors des sorties	Accompagnement des enfants	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Difficultés lors de la sortie des enfants au niveau de l'école Pagnol	4	2	1	Respect des taux d'encadrement Chasubles pour les adultes	1	8	Mener une réflexion sur l'organisation au niveau des écoles Mener une réflexion pour la mise à disposition chasubles aux enfants lors des sorties

UT7-54	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème de chauffage en hiver et de fortes chaleurs en été (harmonisation du chauffage - chaleur d'un côté et pas de chauffage de l'autre côté) Mise en place de nouvelles fenêtres à l'école Pagnol	3	3	Stores présents Film présent sur certaines fenêtres	2	18	PAPRIACT 2026 - Rénovation du bâtiment en cours 2025 Voir s'il est possible de limiter les fortes chaleurs en été (ex : ventilateurs...) (Ecole Bouvet)
UT7-55	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Eclairage naturel Eclairage par néons dans les locaux	1	3	
UT7-56	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Absence de situation de travailleur isolé Accès sécurisé	1	1	
UT7-57	ATSEM	Ecole Bouvet	Travail en contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Suiv médical des agents Contrôle des vaccins par le médecin de prévention Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau et savon	1	4	
UT7-58	ATSEM	Ecole Bouvet	Travail en contact avec les enfants Surveillance de la cantine	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité (unineuse)		2	4	Présence d'une isanerie	1	8	Mesures pour limiter la propagation du bruit (cantine) Opérationnelles Proposition de mise à disposition de bouchons d'oreilles sur mesure
UT7-59	ATSEM	Ecole Bouvet	Préparation des activités avec des fournitures de bureaux (pistolet à colle, cutter,...)	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	3	Machines conformes	1	6	
UT7-60	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		4	1	4 agents formés au secourisme Participation aux exercices d'évacuation et PPMS Présence d'une trousse de secours	2	8	Plan de formation triennal 2025-2027 Trousse de secours régulièrement vérifiée
UT7-61	ATSEM	Ecole Bouvet	Sortie avec les enfants	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renvolement)		3	2	Sorties sporadiques	2	12	Prévoir la mise à disposition de gilets de haute visibilité
UT7-62	ATSEM	Ecole Bouvet	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	2	8	Poursuivre les démarches pour limiter les différences de niveaux au sein de la cour Voir pour limiter les fuites d'eau au niveau des sanitaires enfants Rénovation du bâtiment à venir
UT7-63	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocuton	Trace noire au niveau de la prise de la cantine Ouverture forcée au niveau de certains locaux de stockage Pas de connexion entre les alarmes de l'école maternelle et l'école primaire	4	3	Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	3	12	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs agent formé à l'école Pagnol sur 2) Plan de formation triennal 2025-2027 S'assurer que l'installation électrique est vérifiée S'assurer que l'installation électrique est vérifiée périodiquement (Ecole Bouvet - réalisés) Rénovation du bâtiment à venir Rappeler aux enseignants la nécessité de laisser les portes coupe-feu fermées (Ecole Bouvet) Prévoir un report de l'alarme entre les écoles (Ecole Bouvet)
UT7-64	ATSEM	Ecole Bouvet	Accès aux locaux Stockage Mise en place des décorations	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Absence de travail en hauteur pendant 1 an (intervention par la référente)	2	2	Utilisation d'un escabeau Accès sporadique	2	8	Prévoir le remplacement de l'escabeau (Ecoles Bouvet - Pagnol)

UT7-65	ATSEM	Ecole Bouvet	Travail en contact avec les enfants	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répéitif)	Utilisation de mobilier d'enfant Absence de formation PRAP Installation de la douche nécessitant de porter l'enfant Douche utilisée pour le nettoyage du matériel (mais trop profonde)	2	4	Mobilier d'adultes au niveau du local des ATSEM	2	16	Prévoir le remplacement des chaises d'ATSEM : en cours auprès des marchés publics Formation Gastes et postures suivie Revoir l'aménagement de la douche (Ecole Bouvet) Lors de la rénovation, étudier la possibilité de mettre des lavabos à hauteur d'adulte dans les salles de classes avec eau chaude
UT7-66	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT7-67	ATSEM	Ecole Bouvet	Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur - Emplacement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement	Stockage sur les armoires et les derniers rayonnages des étagères (matériel des enseignants) Étagère cassée au niveau de l'un des local de stockage	1	3		1	3	
UT7-68	ATSEM	Ecole Bouvet	Préparation des activités (peinture...)	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	2	Utilisation des produits employés par les enfants	1	4	
UT7-69	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	2	Pas de situation de travailleur isolé Gestion des cas difficiles avec les instituteurs ou la Direction	1	5	Procédure présentée au CST du 24 novembre 2025
UT7-70	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Double hiérarchie Difficulté de gestion d'enfants en situation d'handicap	2	3	Réalisation du diagnostic des RPS Autonomie des agents dans les tâches à réaliser Possibilité de report en cas de problème de temps Mise en place d'un roulement pour la gestion du temps Soutien de la Direction en cas de problème Bonne ambiance interne	1	6	Présentation au CST du 27 novembre 2024 du plan d'action concerté avec les syndicats Semaine de la QVT 2025 et 2026 à venir Voir pour mettre en place des formations sur la gestion des enfants en situation d'handicap sur le terrain Voir s'il est possible de mettre en place des journées inter structures avec une professionnelle
UT7-71	Agents entretien restauration	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution	Trace noire au niveau de la prise de la cantine (Ecole Bouvet) Pas de connexion entre les alarmes de l'école maternelle et l'école primaire (Ecole Bouvet)	4	1	Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	8	Poursuivre les formations à la manipulation des extincteurs (réalisés) S'assurer que l'installation électrique est vérifiée périodiquement (Ecole Bouvet) Prévoir un report de l'alarme entre les écoles (Ecole Bouvet)
UT7-72	Agents entretien restauration	Ecole Pagnol	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Revoir le branchement électrique machine à café et électroménager école Pagnol	1	8	
UT7-73	Agents entretien restauration	Ecole Pagnol	Entretien sporadique après travaux	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	1	Escabeau à disposition Travail réalisé à 2	1	2	
UT7-74	Agents entretien restauration	Ecole Pagnol	Ensemble des activités	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Risque de chute de cartons et matériels variés: Bureau de la directrice élémentaire, ATSEM maternelle, Dortoir des petits Canine côté agent de restauration (décorations de noel dans les toilettes, étagères cantines, local buanderie) Toilette côté cours	4	3	Tri à faire, ne rien stocker au dessus des armoires ou en hauteur	2	24	

UT7-75	Agents entretien restauration	Ecole Pagnol	Ensemble des activités	7. Manutention mécanique	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Produits accessibles aux enfants	4	3	Sécuriser le stockage des produits chimiques accessibles aux enfants dans le local (vestiaire)	2	24	
UT7-76	Agents entretien restauration	Ecole Pagnol	Ensemble des activités	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Salles et placards potentiellement accessibles aux enfants lors de passages sporadiques	4	3	1. Porte de placard sortie du rail qui ne ferme plus 2. Salle de stockage à fermer à clef 3. Sécuriser la porte de la buanderie par un verrou qui donne sur la salle de restauration 4. Sécuriser la porte de l'infirmerie	2	24	
UT7-77	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Préparation des repas Service Entretien locaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Chariot à disposition Chariot sur roulettes pour l'entretien des locaux Débarassage des tables par les encadrants Stations de lavage (école Bouvet)	1	6	Former les agents à la PRAP : réalisé - Gastes et Postures Plan de formation triennal 2025-2027 En cas de rénovation des écoles, prendre en compte l'ergonomie au niveau de l'aménagement des cuisines (Ecole Bouvet - revoir matériel)
UT7-78	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT7-79	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)	Etagères restauration maternelle bouvet -poussettes	2	2	Surface de stockage adaptée	1	4	Prévoir armoire fermée pour stockage au niveau restauration bouvet maternelle: Armoire fermée
UT7-80	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Entretien locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Absence des FDS 1 agent formé à école élémentaire bouvet	1	3	Sensibilisation des agents (prévue dans le prochain marché) EPI (blouses, sabots, tabliers, gants) à disposition	2	6	Recenser les produits et prévoir les FDS sur les sites
UT7-81	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		1	1	Absence d'événement particulier avec le public	1	1	
UT7-82	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Semains de 35h annualisée Problème fourniture repas par la cuisine centrale	2	3	Réalisation du diagnostic des RPS Planification à 2 mois Bonne ambiance au sein de l'équipe et avec la hiérarchie	1	6	Présentation au CST du 27 novembre 2024 du plan d'action concerté avec les syndicats Semaine de la QVT organisée en 2025 - 2026 à venir Voir les démarches pouvant être mises en œuvre pour régler les problèmes avec la prestataire
UT7-83	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème d'ambiance thermique en été Coupure du chauffage de manière sporadique avec les agents présents		3	Chauffage Ouvrants donnant sur l'extérieur Ventilation adéquate au niveau de la cuisine	2	6	Travaux sur Bouvet - en cours tenant compte des remarques suivantes: Voir pour s'assurer que le chauffage soit toujours opérationnel avec la présence des agents (lors des vacances) Moustiquaire à la fenêtre Ecole Bouvet, voire aération cas de rénovation Revoir ambiance thermique restauration élémentaire été
UT7-84	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Absence de remarque particulière générale Éclairage naturel	1	3	
UT7-85	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Entretien locaux	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	Possibilité de situation de travailleur seul	2	2	Accès à un téléphone Absence de travail dangereux réalisé seul	1	4	
UT7-86	Agents entretien restauration	Ensemble des écoles	Préparation des repas Contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Bouche aération salle - dalle faux plafond tachée et manquante Vestiaire dans local non dédié Manque une armoire pour agent remplacement	1	3	Vestiaires à disposition EPI (blouses, charottes, sabots, tabliers, gants) à disposition Agents formés HACCP Points d'eau et savon à disposition	3	9	Poursuivre la formation HACCP (réalisée) Remplacement bouche aération + cause tâche d'armoire fermée Revoir l'aménagement des vestiaires (Ecole maternelle Bouvet) Remplacer les dalles tachées et installer les manquantes En cas de rénovation, douche recommandée



UT7-87	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	des Service repas	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Maternelle Bouvet : bruyant	2	4	Poursuivre la formation HACCP (réalisé) Remplacement bouche aération + cause tâche d'eau et armoire fermée Revoir l'aménagement des vestiaires (Ecole maternelle Bouvet) Remplacer les dalles tachées et installer les manquantes En cas de rénovation, douche recommandée	2	16	Le cas échéant, faire un test avec un sonomètre ludique (ex : oreille lumineuse...) Prévoir démarche pour limiter le bruit? Proposition de bouchons d'oreille Remplacer les dalles tachées et installer les manquantes toilette mixte, élémentaire et maternelle
UT7-88	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Préparation des repas	2. Machine - Outi - Matériel Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Accident bérin lors de l'entretien de la machine à trancher le pain	2	2	Machines CE	2	8	Si un accident est amené à se reproduire, informer les agents sur la procédure pour l'entretien de la machine Voir pour avoir des barquettes avec opercule avec le potage et non en bidon
UT7-89	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	des Ensemble activités	2. Machine - Outi - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Agents non formés à la PRAP Présence d'agents non formés à la manipulation des extincteurs	4	1	Certains agents formés au secourisme Agents formés à la manipulation des extincteurs participation aux exercices évacuation des écoles Agents formés HACCP	1	4	Actions de secourisme, formations EPI, exercices d'évacuation, et HACCP suivies
UT7-90	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Circulation sur les sites	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés EPI (sabots) à disposition	1	4	

Evaluation des Risques - UT8 - Direction de la tranquillité publique

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT8-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	-
UT8-2	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Mise à disposition de vestes, blousons, chaussures montantes	1	3	-
UT8-3	Ensemble des agents	Poste	Travail au poste	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Dispositif de chauffage Absence de problématique en été Ventilateur dans les véhicules Climatisation dans les véhicules	1	3	-
UT8-4	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille Travail au poste	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	1	3	Patrouille de la PM et des ASVP réalisée à 2 Point école réalisé par les ASVP avec un dispositif radio	1	3	-
UT8-5	Ensemble des agents	Poste	Travail au poste	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	1	2	Présence de vestiaires séparés Présence de sanitaires séparés Entretien des locaux périodique	1	2	-
UT8-6	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (dépot sauvage)	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Demande d'avis médical en cas de piqûre Ramassage par les agents du CTM	1	4	Prévoir des gants anti coupures et anti perforants Sensibilisation de la direction faite - Achat à prévoir sur le budget de la direction concernée
UT8-7	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (gestion animaux errants)	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Mise à disposition d'une perche Appel à une entreprise spécialisée Tâche rare	2	8	-
UT8-8	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Reflexion en cours sur l'armement et l'éval	4	2	Suivi de la FIA et de la FCO Formation à l'armement réalisée (tonifa, bâton télescopique, bombe lacrymogène plus de 100 ml) Possibilité de suivi de formations diverses	1	8	Formation SST pour 1 agent fait Formation GTP1 2022 2023 2 agents PM, 2024 formation budgétée et validé Prévoir les formations au secourisme et à la manipulation des extincteurs Plan de formation triennal 2025-2027
UT8-9	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	4	1	Mise à disposition de gilets pare-balle, d'un tonifa, d'un bâton télescopique et d'une bombe lacrymogène	1	4	-
UT8-10	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (intervention sur accident)	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	3	2	Présence de balisage sur les véhicules (ASVP et PM) Présence de cônes Vêtements rétro réfléchissants	1	6	-
UT8-11	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Véhicule de la PM (15 ans présence de marques au niveau du contrôle technique)	3	3	Détection du permis de conduire Entretien par EE ou service technique Véhicule des ASVP récent	1	9	Véhicule opérationnel récent
UT8-12	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Mise à disposition de chaussures de sécurité	1	4	-
UT8-13	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	6. Manutention manuelle	6. Chute (Objets - Matériaux)	Transport du matériel	2	3	Formation à l'entraînement périodique	1	6	-
UT8-14	Ensemble des agents	Poste	Travail au poste	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Remplacement des sièges à prévoir (?)	3	2	Travail informatique court Remplacement des ordinateurs	1	6	Poursuivre le remplacement des sièges et des postes de travail
UT8-15	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (pont d'eau)	10. Présence d'eau ou de liquide	10. Noyade	-	4	1	Agents sachant nager	1	4	-

UT8-16	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (dépôt sauvage)	13. Substance dangereuse - Utilisation (Stockage - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	2	2	2	Tâche rare	2	3	Prévoir des gants anti coupures et anti perforants Sensibilisation de la direction faite - Achat à prévoir sur le budget de la direction concernée
UT8-17	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	2	3	2	Réorganisation du service mise en place Mise en place d'adresse nominative Donneur d'ordre défini d'un soutien psychologique le cas échéant Possibilité de récupération des heures supplémentaires	1	6	Procédure d'accès au psychologue définie
UT8-18	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Contact avec le public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement - Stress	2	3	2	Vidéophone pour l'accès au poste Suivi de formation sur la gestion du stress et la gestion du public difficile	1	6	
UT8-19	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	4. Incendie - Electrocution	4	2	4	La baie informatique avec câbles apparents accessibles se trouve à côté du frigo	1	3	Sécuriser le couloir en fermant la baie informatique

DUER

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT9 - Direction de l'économie et de l'emploi

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT9-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	-
UT9-2	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Stores aux fenêtres	1	3	-
UT9-3	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	1	3	Absence de remarque particulière	1	3	-
UT9-4	Ensemble des agents	Bureau mairie	Accueil de public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Points d'eau avec savon à disposition Gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes à disposition	1	4	-
UT9-5	Ensemble des agents	Bureau mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	-
UT9-6	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs	4	1	Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	1	4	-
UT9-7	Ensemble des agents	Bureau mairie	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	-
UT9-8	Ensemble des agents	Bureau mairie	Déplacement à des réunions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Mise en place de véhicules de pool	3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement Véhicule personnel le cas échéant	1	6	-
UT9-9	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution	-	3	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1	6	Plan de formation triennal 2025-2027
UT9-10	Ensemble des agents	Bureau mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran de 5 à 7h/j	1	4	Ecran plat Remplacement des sièges	1	4	Agent de la Direction Economie et B Sensibilisation de la direction fait
UT9-11	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bomes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	-
UT9-12	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	-	1	3	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Mise en place de nouveaux équipements Temps de travail en adéquation avec les activités demandées Reconnaissance de l'activité réalisée	2	6	Mettre en œuvre le plan d'acti diagnostic des RPS Semaine de la QVT 2025 et 2026 à v

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT9-13	Responsable	Bureau mainé		3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plan-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axe de circulation globalement dégagé Mise en place d'une goulotte	1	4	Demande faite auprès du directeur de déplacer les éléments situés en hauteur de son armoire et de faire une demande ATAL pour fixer la goulotte donnant accès à son bureau.
UT9-14	Assistante	Bureau mainé	Accueil de public	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	Possibilité d'accueil de public en situation isolée (absence du responsable) Bouton d'alerte hors-service Signal d'alerte situé derrière la borne d'accueil	2	2		1	4	Procédure travail isolé opérationnelle - Présentation au CST du 24 novembre 2025
UT9-15	Assistante	Bureau mainé		14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	2	Gestion des cas difficiles avec le responsable	1	6	Procédure travail isolé opérationnelle - Présentation au CST du 24 novembre 2025

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT10 - Direction de l'action culturelle

Repere	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT10-1	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie (Ambiance thermique)	Problème d'ambiance thermique et présence de courants d'air	1	3	Chauffage Ouvrants donnant sur l'extérieur Stores vénitiens	1	3	Renovation du bâtiment en cours 2023/2024
UT10-2	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Dispositifs d'éclairage Ouvrants donnant sur l'extérieur Absence de marquage spécifique	1	3	
UT10-3	Ensemble des agents	Théâtre	Contact avec le public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Trousse de secours et défibrillateur présents Formation de 4 agents au secourisme Sanitaire dédié à disposition des agents Entretien des locaux en interne	1	4	
UT10-4	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocuton		4	1	Vérification périodique des extincteurs et des BAES Vérification périodique de l'installation électrique Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	1	4	
UT10-5	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	11. Rayonnements (ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement)	Bornes W/fi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT10-6	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Pics d'activité en fonction des périodes Heures supplémentaires	2	2	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Bonne ambiance interne selon les agents Reconnaissance du public Matériel adapté aux tâches réalisées Autonomie	1	4	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UT10-7	Agents polyvalents	Théâtre	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Actes d'incivilités	2	1	En cas de problème, gestion par le Directeur Coffre-fort	1	2	
UT10-8	Ensemble des agents	Théâtre	Gestion de la régie	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	1	Transport aléatoire au Trésor Public Consigne connue en cas d'agression	1	3	
UT10-9	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Accueil du public et des associations Préparation des spectacles	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Gêne pour la concentration	1	3	Niveau sonore inférieur aux seuils réglementaires	1	3	Renovation thermique du bâtiment
UT10-10	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		4	1	Présence d'agents formés au secourisme Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	1	4	

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

S²LOW

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT10-11	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Déplacement à la trésorerie et à la mairie	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	3	2	Utilisation du véhicule de la collectivité suivi par le ST	1	6	-
UT10-12	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axe de circulation dégagé	1	4	-
UT10-13	Chargé de relation	Théâtre	Mise en place des affiches	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	-	2	2	Escabeau en bon état Activité sporadique	1	4	-
UT10-14	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Port des ramettes	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	1	2	Port sporadique	1	2	-
UT10-15	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail entre 50% et 100% sur écran en fonction des journées Passage du conseiller de prévention pour l'aménagement des postes de travail Mise en place de matériel informatique (écran supplémentaire, souris sans fil...)	2	3	Ecran	1	6	Agent de la Direction formée - Sensibilisation en cours
UT10-16	Agents polyvalents	Théâtre	Intervention au niveau du plateau	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Ajout de projecteurs prévu (présence de zones d'ombre)	2	3	Présence d'éléments d'éclairage au niveau du plateau BAES présents	1	6	S'assurer de la mise en place des projecteurs supplémentaires
UT10-17	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	1	1	Pas de réalisation de travaux dangereux de manière isolée	1	1	-
UT10-18	Agents polyvalents	Théâtre	Gardiennage	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	2	3	Procédure d'envoi de SMS le week-end	1	6	-
UT10-19	Agents polyvalents	Logement	Gardiennage	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Cours de hip-hop au niveau du logement du gardien Activités bruyantes sur le site	1	1	-	1	1	-
UT10-20	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	2	4	Protection auditive à disposition	1	8	-
UT10-21	Agents polyvalents	Théâtre	Entretien des locaux	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Manipulation d'une autolaveuse, d'aspirateurs (dont dorsal,...)	1	4	Présence de testeur Machines CE	1	4	-
UT10-22	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles Création de décors	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Manipulation d'outils électroportatifs,...	2	4	Machines CE	1	8	-
UT10-23	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles Gardiennage	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique appropriée)	Formation à l'habilitation électrique prévue pour 1 agent	4	2	Formation de 4 agents au secourisme Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Habilitation électrique d'un agent Formation à la conduite en sécurité de la nacelle pour 2 agents	1	8	S'assurer du suivi de la formation à l'électrique de l'agent Plan de formation triennal 2025-2027

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT10-24	Agents polyvalents	Théâtre	Recherche de costumes ou d'artistes	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	3	2	Utilisation du véhicule de la collectivité suivi par le ST	1	6	
UT10-25	Agents polyvalents	Théâtre	Déplacement sur le site et au niveau du plateau	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence de câbles dans les axes de circulation (plateau)	2	4	Chaussures de sécurité à disposition Scotch blanc	1	8	
UT10-26	Agents polyvalents	Théâtre	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Formation à l'habilitation électrique prévue pour 1 agent	4	2	Habilitation électrique d'un agent Vérification périodique des installations électriques	1	8	2 Agents formés Plan triennal de formation 2025-2027
UT10-27	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	-	3	3	Nacelle à disposition Escabeaux et échelles en bon état Perches autoportées	1	9	
UT10-28	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles Création de décors Entretien des locaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	2	3	Aides à la manutention Port des charges lourdes à 2 Transport de certains éléments par les EE	1	6	1 agent de la direction formée
UT10-29	Agents polyvalents	Théâtre	Stockage du matériel pour les spectacles	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)	-	2	4	Locaux de stockage dédiés Racks de stockage spécifique Point d'accroche supplémentaire mis en place	1	8	
UT10-30	Agents polyvalents	Théâtre	Entretien des locaux	13. Substance dangereuse - Utilisation - Exposition	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	-	2	2	Local de stockage dédié Gants à disposition	1	4	Sensibiliser les agents au risque chimique

Envoyé en préfecture le 19/12/2025

Reçu en préfecture le 19/12/2025

Publié le

S²LO

ID : 078-217801687-20251219-20251216_10-DE

Mairie et CCAS de Coignières Evaluation des Risques - UT11 - Gardiennage									
DUER Prévention des risques									
Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place Plan d'actions
UT11-1	Gardien	Sites de la collectivité	Ouverture et fermeture des sites	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Vêtements à disposition
UT11-2	Gardien	Sites de la collectivité	Ouverture et fermeture des sites Intervention en cas d'alarme et surveillance des sites	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	2	3	Téléphone portable à disposition Absence de travaux techniques dangereux réalisés de manière isolée (appel à l'agent d'astreinte en cas de problème technique)
UT11-3	Gardien	Sites de la collectivité	3. Ensemble des activités Ouverture et fermeture des sites	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plan-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axe de circulation dégagé Présence d'éclairages
UT11-4	Gardien	Sites de la collectivité	14. Intervention en cas d'alarme et surveillance des sites	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Absence de procédure à suivre en cas d'alarme intrusion Absence de procédure à suivre en cas d'agression Incidents avec des personnes agressives	3	2	Procédure présentée au CST du 24 novembre 2025
UT11-5	Gardien	Sites de la collectivité	Ouverture et fermeture des sites Intervention en cas d'alarme et surveillance des sites	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Réalisation du diagnostic des RPS Présence de plusieurs donneurs d'ordre au niveau des gardiens Difficultés organisationnelles relevées par les gardiens lors de l'évaluation Problème de bruit avec des personnes externes au site	2	3	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Réflexion menée et concertée sur l'organisation du gardiennage Semaine de la QVT opérationnelle 2025 - 2026 à venir En cas de problème récurrent de bruit, voir les mesures préventives pouvant être mises en place (ex : ronde de la police municipale aux abords des sites...)

Mairie et CCAS de Coignières
Evaluation des Risques - UT12- CCAS - RA

DUER

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT12-1	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Température en été Absence de store au niveau du secrétariat Installation de voilages antifeu en cours Locaux de travail en cours d'aménagement	1	3	Ventilateurs à disposition Moustiquaire au niveau de la cuisine	2	6	Revoir le réglage du chauffage et s'assurer du chauffage des locaux de travail Stores (secrétariat) posés
UT12-2	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Couloir sombre	1	3	Absence de remarque particulière générale	2	6	En cas de problème, améliorer l'éclairage au niveau des couloirs et dans certains bureaux
UT12-3	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accueil du public	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	Possibilité d'être en situation de travailleur isolé avec le public Installation de boutons d'alerte prévue	2	2	-	1	4	Boutons d'alerte opérationnel
UT12-4	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de lingette désinfectante	2	2	Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau avec savon	1	4	Prévoir la mise à disposition de lingettes désinfectantes
UT12-5	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	1	3	Absence de remarque particulière	1	3	-
UT12-6	Ensemble des agents (sauf gardien)	CCAS - RA	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	-
UT12-7	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Trousse en cours de commande	4	2	2 agents formés au secourisme Installation d'un défibrillateur Trousse de secours présente au sein de la structure (cuisine)	1	8	Trousse de secours à jour Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Poursuivre les formations au secourisme
UT12-8	Ensemble des agents	CCAS - RA	Déplacement à des réunions Déplacement à la trésorerie Course pour la préparation des animations	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversment)	Problème avec le véhicule de service (boîte de vitesse, siège)	2	3	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement	1	6	Reprise par le parc automobile (CTM) en cours
UT12-9	Ensemble des agents	CCAS - RA	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Différences de niveaux (terrasse)	1	4	Axe de circulation dégagé Aménagement de la terrasse en cours	1	4	Terrasse refaite en 2019
UT12-10	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution	Installation de voilages antifeu en cours	4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST (en journée) Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1	8	Exercice d'évacuation fait
UT12-11	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accès en hauteur Arrosage des plantes Mise en place de décorations	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	-	2	3	-	1	6	Escabeau changé
UT12-12	Ensemble des agents	CCAS - RA	Archivage Participation aux festivités	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	2	2	Opération sporadique 1 agent formé à la PRAP	1	4	-

UT12-13	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement)	Maladie	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4
UT12-14	Ensemble des agents	CCAS - RA	Intervention en cas d'urgence	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Maladie	Absence de protocole AES	2	8	Gants à disposition Trousse de secours présente	2	8
UT12-15	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Maladie	Possibilité d'être en situation de travailleur isolé avec le public Installation de boutons d'alerte prévue	3	2	Absence d'événement marquant	2	6
UT12-16	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Maladie	Tension entre agents Gestions des aléas et de pics d'activité Charge d'activité importante	2	3	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Réorganisation du service	1	6
UT12-17	Direction	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Maladie	Travail sur ordinateur portable	2	3	Recensement à venir par les services Informatiques	1	6
UT12-18	Direction	CCAS - RA	Travail sur écran	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Maladie	Recrutement en cours Modification du service en cours	2	3	Echanges avec la Direction Mise en place de réunions périodiques avec les agents	1	6
UT12-19	Secrétariat	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Maladie	Agent en torsion au niveau du poste informatique	2	3	Poste fixe avec un écran plat	1	6
UT12-20	Secrétariat	CCAS - RA	Gestion de la régie	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Maladie	Absence de consigne formelle	3	1	Manipulation des fonds réalisée en dehors de la présence du public	2	6
UT12-21	Gardiens	CCAS - RA	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Maladie	Installation de volages antifeu en cours Absence d'habilitation électrique des gardiens	4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST (en journées) Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Formation des gardiens à l'habilitation électrique BS	1	4
UT12-22	Gardiens	CCAS - RA	Intervention en cas d'urgence	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Maladie	Absence de protocole AES	2	1	Gants à disposition	2	4
UT12-23	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Maladie	Eclairage faible Aménagement des bureaux prévu	1	3	-	1	3
UT12-24	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Maladie	Aménagement des bureaux prévu	2	3	Ecran plat	1	6
UT12-25	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Stockage des dossiers	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)	Maladie	Aménagement des bureaux prévu	1	3	-	2	6
UT12-26	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Accueil public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Maladie	Absence de formation à la gestion du public difficile	2	3	-	1	6
UT12-27	Cuisinière	CCAS - RA	Préparation des repas	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Maladie	Entretien de la blouse par l'agent Absence de formation HACCP	2	2	EPI à disposition (blouse, gants)	2	8
UT12-28	Cuisinière	CCAS - RA	Préparation et service des repas	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Maladie	-	2	3	Chariot à disposition Ascenseur présent	1	6
UT12-29	Cuisinière	CCAS - RA	Entretien locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Maladie	-	2	2	Utilisation de produits d'entretien courant	2	8
UT12-30	Animatrice	CCAS - RA	Préparation des manifestations	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Maladie	-	2	2	Chariot à disposition Aide de la part des collègues le cas échéant	2	8

UT12-31	Animatrice	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	-	-	2	3	Ecran plat	1	5	-
UT12-32	Chauffeur Agent polyvalent	Extérieur	Conduite minibus	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	-	1	3	Climatisation dans le véhicule	1	3	En cas de remplacement du véhicule, s'assurer de la présence d'une climatisation
UT12-33	Chauffeur	CCAS - RA	Contact avec le public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	-	1	2	Vestiaires et sanitaires à disposition	1	2	-
UT12-34	Chauffeur	CCAS - RA	Utilisation de matériel électroportatif	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	-	1	3	Casque à disposition	1	3	-
UT12-35	Chauffeur	CCAS - RA	Utilisation de matériel électroportatif	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	Machines en cours de remplacement	2	3	Agent intégré dans le recensement des besoins	1	6	-
UT12-36	Chauffeur	CCAS - RA	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	-	1	4	Chaussures de sécurité à disposition	1	4	-
UT12-37	Chauffeur Agent polyvalent	CCAS - RA	Conduite minibus	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversment)	-	-	2	3	Annulation des trajets en cas d'intempéries spécifiques Minibus entretenu par un garage	1	6	En cas de remplacement du véhicule, voir pour prévoir un radar de recul et un bip de signalisation
UT12-38	Chauffeur	CCAS - RA	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution	-	-	4	2	Absence de formation à l'habilitation électrique mais en cours de programmation	1	8	Deux agents formés
UT12-39	Chauffeur	CCAS - RA	Maintenance des locaux	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	-	Escabeau en cours de remplacement	3	2	Utilisation sporadique Echelle neuve	1	6	Escabeau changé
UT12-40	Chauffeur	CCAS - RA	Stockage matériel	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	-	Local en cours d'aménagement	1	4	Présence d'un établi	2	8	Voir s'il faut réorganiser le local technique dans un studio
UT12-41	Chauffeur	CCAS - RA	Transport des commissions	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	-	2	3	Chariot à disposition Possibilité d'être à 2 en cas de charges lourdes	1	6	Agent formé
UT12-42	Chauffeur	CCAS - RA	Maintenance des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	-	-	2	2	Utilisation de produits courants (white-spirit, ...)	2	8	Récupérer les FDS des produits Stocker les produits dans des espaces dédiés
UT12-43	Agent polyvalent	CCAS - RA	Entretien linge	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	Utilisation de machines à laver et sèche-linge posé au sol	2	2	-	2	8	Machines à laver et sèche linge changés, ouverture par le haut. Mettre en place des bacs à linge sur roulette
UT12-44	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	-	-	2	2	Extincteurs périodiquement	1	4	Géré par les ST - Entretien du patrimoine bâti
UT12-45	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocution	-	Présence d'une fiche multiple à l'accueil ainsi qu'un grand nombre de multiprise branchée l'une sur l'autre	2	2	-	1	4	Refait à neuf en août 2023
UT12-46	Gardiens	CCAS - RA	Gardiennage	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	-	Le report de l'alarme incendie dans les appartements des gardiens n'est pas suffisamment fort	2	2	-	2	8	Voir si un calibrage du matériel est possible afin que l'alarme soit plus forte
UT12-47	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	Les bouches de VMC ne sont pas suffisamment entretenues	2	2	-	1	4	Nettoyer les bouches de VMC et s'assurer qu'une maintenance périodique des gaines de ventilation est réalisée
UT12-48	Agent polyvalent Cuisinière	CCAS - RA	Aménagement de la salle de restauration	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	Les agents sont amenés à bouger les meubles de la salle de restauration régulièrement pour les activités et les animations. Le mobilier est lourd.	2	3	-	1	6	-
UT12-49	Ensemble des agents	CCAS - RA	Pause	14. Risques psychosociaux	14. Stress	-	Il n'y a pas de salle de pause séparée des résidents. Par conséquent, il n'y a pas de coupure même durant les temps de repas	2	2	-	2	8	Etudier la possibilité de mettre en place une salle de pause pour les agents

UT12- 50	Ensemble des agents	CCAS - RA	Présence d'une cheminée	9, Chaleur -Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Présence d'une cheminée dans la salle d'animation au rez de chaussée	3	3	1	9	Cheminée ne sert pas depuis 2020 - Ramonage fait 1 fois par an
-------------	---------------------------	-----------	----------------------------	-------------------------	--	--	---	---	---	---	---