

DÉLIBÉRATION N°251217-05

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS

Séance du 17 décembre 2025

Le 17 décembre 2025, à 18h30, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Coignières s'est réuni en salle du Conseil Municipal, sur convocation transmise le 11 décembre 2025, dans les conditions réglementaires sous la présidence de Monsieur Marc MONTARDIER, Vice-Président du CCAS en remplacement du Président excusé.

Étaient présents : M. Marc MONTARDIER, Mme Eve MOUTTOU, M. Olivier RACHER, Mme Catherine JUAN, M. Xavier GIRARD, Mme Mariette AÏN, Mme Catherine BEDOUELLE, M. Paul CHEVALLIER, Mme Elisabeth JACQUEMIN, Mme Angélique KRIMAT, Mme Anne-Marie LHUILLIER

Étaient représentés : M. Didier FISCHER, Mme Sophie PIFFARELLY, Mme Yasmine DONMEZ, M. Jean-Maurice L'HOTELLIER

Etaient absents : M. Nicolas GROS DAILLON, M. Denis LARGETEAU

Mme Anne-Marie LHUILLIER est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

POINT N°05 : DÉLIBÉRATION PORTANT VALIDATION DU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles,

Vu le Code du travail, notamment ses articles L4121-3 et R4121-1 et suivants,

Vu le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Vu le Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001,

Vu la Circulaire DRT N°6 du 18 avril 2002.

Considérant l'actualisation du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels tout au long de l'année faite par l'Assistant de prévention, la Directrice des Ressources Humaines et les organisations syndicales,

Considérant l'avis favorable du Comité Social Territorial en date du 24 novembre 2025.

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Vice-Président du CCAS, rapporteur.

Après en avoir délibéré,

Le Conseil d'Administration,

A l'unanimité,

ARTICLE 1 – VALIDE le Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) et le plan d'actions annexés à la présente délibération.

ARTICLE 2 - APPROUVE l'engagement de l'autorité territoriale à mettre en œuvre le plan d'actions issues de l'évaluation des risques et à en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique.

Coignières, le 17 décembre 2025

Pour extrait conforme :
Le Vice-Président délégué,



Marc MONTARDIER

La présente délibération peut faire l'objet d'une voie de recours gracieuse auprès de son auteur, ou contentieuse devant le Tribunal Administratif de Versailles - 56 Av. de Saint-Cloud, 78000 Versailles, ou par le biais de l'application informatique Télerecours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>, dans un délai de deux mois à compter de son affichage, voire lorsqu'elle a été expressément prescrite, à compter de sa notification pour la ou les personnes directement visées.

DUER

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT12- CCAS - RA

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT12-1	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Température en été Absence de store au niveau du secrétariat Installation de voilages antifeu en cours Locaux de travail en cours d'aménagement	1	3	Chauffage Ventilateurs à disposition Moustiquaire au niveau de la cuisine	2	6	Revoir le réglage du chauffage et s'assurer du chauffage des locaux de travail Stores (secrétariat) posés
UT12-2	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Couloir sombre	1	3	Absence de remarque particulière générale	2	6	En cas de problème, améliorer l'éclairage au niveau des couloirs et dans certains bureaux
UT12-3	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	Possibilité d'être en situation de travailleur isolé avec le public Installation de boutons d'alerte prévue	2	2	-	1	4	Boutons d'alerte opérationnel
UT12-4	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie	Absence de lingette désinfectante	2	2	Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau avec savon	1	4	Prévoir la mise à disposition de lingettes désinfectantes
UT12-5	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	-	1	3	Absence de remarque particulière	1	3	-
UT12-6	Ensemble des agents (sauf gardien)	CCAS - RA	Utilisation matériel informatique et fournitures bureaux	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	-
UT12-7	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Trousse en cours de commande	4	2	2 agents formés au secourisme Installation d'un défibrillateur Trousse de secours présente au sein de la structure (cuisine)	1	8	Trousse de secours à jour Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Poursuivre les formations au secourisme
UT12-8	Ensemble des agents	CCAS - RA	Déplacement à des réunions Déplacement à la trésorerie Course pour la préparation des animations	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Problème avec le véhicule de service (boîte de vitesse, siège)	2	3	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement	1	6	Reprise par le parc automobile (CTM) en cours
UT12-9	Ensemble des agents	CCAS - RA	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Différences de niveaux (terrasse)	1	4	Axe de circulation dégagé Aménagement de la terrasse en cours	1	4	Terrasse refaite en 2019
UT12-10	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution	Installation de voilages antifeu en cours	4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST (en journée) Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1	8	Exercice d'évacuation fait
UT12-11	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accès en hauteur Arrosage des plantes Mise en place de décorations	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	-	2	3	-	1	6	Escabeau changé
UT12-12	Ensemble des agents	CCAS - RA	Archivage Participation aux festivités	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	2	2	Opération sporadique 1 agent formé à la PRAP	1	4	-

UT12-13 agents	Ensemble des CCAS - RA	Ensemble des activités	des 11. Rayonnements (Ionisant) U.V. - IR - Laser - Micro-ondes)	- 11. Blessure - Rayonnement)	- Maladie Bonnes Wifi	1 4 Installations conformes	1 4
UT12-14 agents	Ensemble des CCAS - RA	Intervention en cas d'urgence	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation Exposition)	- 13. Infection - Contamination - Maladie Allergie	- Absence de protocole AES	2 2 Gants à disposition Trousse de secours présente	2 8 Informer les agents sur la conduite à tenir en cas d'AES
UT12-15 agents	Ensemble des CCAS - RA	Ensemble des activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Aggression - Harcèlement	Possibilité d'être en situation de travailleur isolé avec le public Installation de boutons d'alerte prévue	3 1 Absence d'événement marquant	2 6 S'assurer de la mise en place des boutons d'alerte et de manière visible
UT12-16 agents	Ensemble des CCAS - RA	Ensemble des activités	des 14. Risques psychosociaux	14. Stress	Tension entre agents Gestions des aléas et de pics d'activité Charge d'activité importante	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Réorganisation du service	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats de postes à jour, agents informés, 3 ateliers d'échanges collectifs en 2023
UT12-17 Direction	CCAS - RA	Travail sur écran	sur 8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	- 8. Blessure - Maladie - Fatigue	Travail sur ordinateur portable	2 3	Echanges avec la Direction Mise en place de réunions périodiques avec les agents
UT12-18 Direction	CCAS - RA	Travail sur écran	sur 14. Risques psychosociaux	14. Stress	Recrutement en cours Modification du service en cours	2 3	Diagnostic organisationnel d'accompagnement au changement structurel à présenter au CST du 27 novembre
UT12-19 Secrétariat	CCAS - RA	Travail sur écran	sur 8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence Ecran)	- 8. Blessure - Maladie - Fatigue	Agent en torsion au niveau du poste informatique	2 3	Poste fixe avec un écran plat
UT12-20 Secrétariat	CCAS - RA	Gestion de la régie	14. Risques psychosociaux	14. Aggression - Harcèlement	Absence de consigne formelle	3 1	Manipulation des fonds réalisée en dehors de la présence du public
UT12-21 Gardiens	CCAS - RA	Ensemble des activités	des 4. Energies (Électricité Pression)	- 4. Incendie - Electrocution	Installation de voltagages antifeu en cours Absence d'habilitation électrique des gardiens	1 1 ST (en journée) Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Formation des gardiens à l'habilitation BS	Formaliser et informer l'agent sur la consigne à suivre en cas d'agression
UT12-22 Gardiens	CCAS - RA	Intervention en cas d'urgence	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation Exposition)	- 13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de protocole AES	2 1 Gants à disposition	2 6 Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre réalisés par un agent habilité du ST (en journée)
UT12-23 Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Ensemble des activités	des 1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (lumineuse)	Aménagement des bureaux prévu	1 3 -	1 4 -
UT12-24 Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Travail sur écran	sur 8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	- 8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Gesté répétitif)	Aménagement des bureaux prévu	2 3 Ecran plat	1 6 Fauteuil changé en 2022
UT12-25 Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Stockage dossiers	des 12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	- 12. Chute (Objets - Matériaux)	Aménagement des bureaux prévu	1 3 -	2 6 Revoir l'organisation de l'archivage
UT12-26 Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Accueil public	du 14. Risques psychosociaux	14. Aggression - Harcèlement	Absence de formation à la gestion du public difficile		Prévoir la formation des agents à la gestion du public difficile
UT12-27 Cuisinière	CCAS - RA	Préparation des repas	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie Allergie	Entretien de la blouse par l'agent Absence de formation HACCP	2 2 EPI à disposition (blouse, gants)	1 6 Formaliser et informer l'agent sur la consigne suivre en cas d'agression
UT12-28 Cuisinière	CCAS - RA	Préparation et service repas	des 6. Manipulation manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (répétitif)	6. Ergonomie - Cadence - Geste -	2 3 Chariot à disposition Ascenseur présent	1 6 1 agent formé Gestes et Postures en 2023
UT12-29 Cuisinière	CCAS - RA	Entretien des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation Exposition)	13. Aggression chimique cutané	13. Inhalation - Ingestion - Contact -	2 2 Utilisation de produits d'entretien courant	Sensibiliser l'agent au risque chimique et à l'emploi des produits d'entretien 2 8 Récupérer les FDS des produits utilisés
UT12-30 Animatrice	CCAS - RA	Préparation des manifestations	6. Manipulation manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste -)	2 2 Chariot à disposition	2 2 Aide de la part des collègue le cas échéant	2 8 -

UT12-31	Animatrice	CCAS - RA	Travail sur écran	sur 8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Gesté répétitif)		2	3 Ecran plat	1	6 -
UT12-32	Chauffeur Agent polyvalent	Extérieur	Conduite minibus	du 1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3 Climatisation dans le véhicule	1	3 En cas de remplacement du véhicule, s'assurer de la présence d'une climatisation
UT12-33	Chauffeur	CCAS - RA	Contact avec le public	le 1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		1	2 Vestiaries et sanitaires à disposition	1	2 -
UT12-34	Chauffeur	CCAS - RA	Utilisation de matériel électroportatif	de 1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité		1	3 Casque à disposition	1	3 -
UT12-35	Chauffeur	CCAS - RA	Utilisation de matériel électroportatif	de 2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessure - Coupsure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Machines en remplacement	de cours	3 Agent intégré dans le recensement des besoins	1	6 -
UT12-36	Chauffeur	CCAS - RA	Circulation sur le site	sur 3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt [Obstacle]		1	4 Chaussures de sécurité à disposition	1	4 -
UT12-37	Chauffeur Agent polyvalent	CCAS - RA	Conduite minibus	du 3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		2	Annulation des trajets en cas d'intempéries spécifiques par un bus Minibus entretenu par un garagiste	1	6 En cas de remplacement du véhicule, voir pour prévoir un radar de recul et un bip de signalisation
UT12-38	Chauffeur	CCAS - RA	Travaux d'ordre électrique	du 4. Energies (Électrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		2	Annulation des trajets en cas d'intempéries spécifiques par un bus Minibus entretenu par un garagiste	1	6 -
UT12-39	Chauffeur	CCAS - RA	Maintenance des locaux Travaux d'ordre électrique	du 5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	Escabeau en remplacement	de cours	3 Formation électrique mais en cours de programmation	1	6 Deux agents formés
UT12-40	Chauffeur	CCAS - RA	Stockage du matériel	du 5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Hauteur (Objets - Matériaux)	Local en cours d'aménagement	1	4 Absence de formation à l'habilitation électrique mais en cours de programmation	1	6 Escabeau changé
UT12-41	Chauffeur	CCAS - RA	Transport commissions du matériel	du 6. Maintenance manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Gesté répétitif)		2	3 Utilisation sporadique Echelle neuve	1	6 Voir s'il faut réorganiser le local technique dans un studio
UT12-42	Chauffeur	CCAS - RA	Maintenance des locaux	du 13. Substance dangereuse (Stockage Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	4 Présence d'un établissement	2	8 Deux agents formés
UT12-43	Agent polyvalent	CCAS - RA	Entretien du lingé	du 6. Maintenance manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Gesté répétitif)	Utilisation de machines à laver et séche-linge posé au sol	2	3 Chariot à disposition à 2 en cas de charges lourdes	1	6 Agent formé
UT12-44	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	du 9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion		2	2 Utilisation de produits courants (white-spirit,...) Gants et masques à disposition	2	8 Récupérer les FDS des produits Stocker les produits dans des espaces dédiés
UT12-45	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	du 4. Energies (Électrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		2	2 Utilisation de produits courants (white-spirit,...) Gants et masques à disposition	2	8 Machines à laver et séche-linge changés, ouverture par le haut, Mettre en place des bacs à linge sur roulette
UT12-46	Gardiens	CCAS - RA	Gardiennage	du 9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion		2	2 Extincteurs périodiquement contrôlés	1	4 Géré par les ST - Entretien du patrimoine bâti
UT12-47	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	du 1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Présence d'une fiche multiple à l'accueil ainsi qu'un grand nombre de multiprise branchée l'une sur l'autre.	2	2 Report de l'alarme incendie dans les appartements des gardiens n'est pas suffisamment fort	1	4 Refait à neuf en août 2023
UT12-48	Agent polyvalent Cuisinière	CCAS - RA	Aménagement de la salle de restauration	de 6. Maintenance manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Gesté répétitif)	Le report de l'alarme incendie dans les appartements des gardiens n'est pas suffisamment fort	2	2 Voir si un calibrage du matériiel est possible afin que l'alarme soit plus forte	2	8 Nettoyer les bouches de VMC et s'assurer qu'un entretien périodique des gaines de ventilation est réalisée
UT12-49	Ensemble des agents	CCAS - RA	Pause	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Les agents sont amenés à bouger les meubles de la salle de restauration régulièrement pour les activités et les animations. Le mobilier est lourd.	2	2 Les bouches de VMC ne sont pas suffisamment entretenues	1	6 -
						Il n'y a pas de salle de pause séparée des résidents. Par conséquent, il n'y a pas de coupure même durant les temps de repas	2	2 Eludier la possibilité de mettre en place une pause pour les agents	2	8 -

Envoyé en préfecture le 22/12/2025

Reçu en préfecture le 22/12/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20251217-251217_05-DE



UTI2-50	Ensemble des agents	CCAS - RA	Présence d'une cheminée	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Présence d'une cheminée dans la salle d'animation au rez de chaussée	1 9	Cheminée ne sert pas depuis 2020 - Ramonage fait 1 fois par an
---------	---------------------	-----------	-------------------------	--------------------------	---	--	-----	--